



ARGAMIL

COMPRE QUALIDADE
GASTANDO MENOS

CATÁLOGO DE PRODUTOS

ARGAMASSA
**COLANTE
CINZA**

COLANTE INTERIOR 20kg - C20

Argamassa colante tipo AC-I para assentamento de placas cerâmicas no interior das edificações.



PORCELANATO 20kg - P20

Argamassa colante cinza de altíssimo desempenho, destinada ao assentamento de porcelanatos em ambientes internos e externos.

ARGAMASSA
**COLANTE
CINZA**



HIPERCOLA 20kg - HC20

Argamassa colante do tipo AC-II para assentamento de placas cerâmicas no exterior das edificações e no interior em locais de tráfego pesado ou intenso.

SUPERCOLANTE FLEXÍVEL 20kg - SCF20

Argamassa do tipo AC-III, flexível e de alto desempenho, para assentamento de placas cerâmicas em fachadas, piscinas, saunas, churrasqueiras, assentamentos sobre concretos e lugares de tráfego pesado e intenso.



ARGAMASSA
**COLANTE
CINZA**



ARDÓSIA 20kg - CA20

Argamassa colante para assentamento de placas em ardósia e granitos em pisos e paredes.



7 FUNÇÕES 20kg

Argamassa colante de múltiplo uso, apropriada para assentamento de porcelanato interno, piso sobre piso interno, ardósia, pedra decorativa, cerâmica interna e externa, mármore e granitos.

ARGAMASSA
**COLANTE
CINZA**

DRYWALL 20kg - DW20

Argamassa colante especial para assentamento de placas cerâmicas em paredes internas de gesso acartonado, tipo drywall.



PISO SOBRE PISO 20kg - PSP20

Argamassa colante de altíssimo desempenho, apropriada para o uso de pisos e paredes, em ambientes internos e externos com superposição nas antigas placas.

ARGAMASSA
**COLANTE
BRANCA**



PORCELANATO BRANCO 20kg - PB20

Argamassa colante branca para assentamento e rejuntamento de placas de porcelanato e outros materiais de baixa absorção de água.

HIPER COLA BRANCA 20kg - HCB20

Argamassa colante branca para assentamento e rejuntamento em pisos e paredes, ambientes internos e externos, de placas de mármore, de granito, cerâmica e outros.





SUPER COLANTE FLEXÍVEL BRANCA 20kg - SCFB20

Argamassa tipo ACI-III, flexível de alto desempenho, para assentamento de placas cerâmicas, em fachadas, piscinas, saunas, churrasqueiras, sobre concretos e locais de tráfego pesado ou intenso.

ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO
E CONTRAPISO

ASSENTAMENTO 40kg - A40

Massa para assentamento de blocos e tijolos em alvenarias de vedação. Disponível também a granel.



ALVENARIA ESTRUTURAL 40kg - AE40

Massa para assentamento de blocos estruturais, disponível nas resistências de 5, 6, 7, 8 ou 9 Mpa ou outras sob encomenda. Disponível também a granel.

ARGAMASSA DE
**ASSENTAMENTO
E CONTRAPISO**

CONTRAPISO 40kg - CT40

Massa pronta para execução de camada de regularização de pisos e lajes (contrapiso) para posterior revestimento. Disponível também a granel.



TIJOLO DE VIDRO 5kg - TV5

Argamassa branca, com elevada aderência, para assentamento e rejuntamento de tijolos de vidro. Disponível em fardos de 25kg com sacos de 5kg.

**ARGAMASSA
REVESTIMENTO**

MULTIUSO **20 kg - M20** **40kg - M40**

Massa pronta para uso em contrapisos, assentamento de blocos cerâmicos ou de concreto e revestimento de paredes e tetos. Disponível também com secagem rápida (SR) e a granel.



REVESTIMENTO PROJETADO **40 kg - RP40**

Massa pronta utilizada para revestimento de paredes internas, externas e teto. Aplicada com máquina de projetar argamassa. Disponível também a granel.

ARGAMASSA REVESTIMENTO



REVESTIMENTO EXTERNO 40kg - RE40

Argamassa para revestimento interno e externo de paredes e tetos. Disponível também a granel.



REVESTIMENTO INTERNO 40 kg - RI40

Argamassa para revestimento interno de paredes e tetos. Disponível também a granel.



MASSA FINA 20kg - MF20

Massa fina cinza para reboco e revestimentos de paredes e tetos, em ambientes internos e externos, sem necessidade de adição de cimento em serviços externos.



MASSA FINA BRANCA 20 kg- MFB20

Massa fina branca para reboco e revestimentos de paredes e tetos, em ambientes internos e externos, sem necessidade de adição de cimento em serviços externos.



TEXTURA 20kg - T20

Argamassa decorativa de revestimento interno e externo, com alta aderência e resistência, hidrofugada e aplicável em paredes pintadas. Permite diversos tipos de acabamento, principalmente o tipo grafiato e riscado, nas cores branca, marfim e palha ou outras sob encomenda.

ARGAMASSA
GRAUTEAMENTO
E CHAPISCO

GRAUTE 40kg - GR40

Argamassa de grande fluidez e alta resistência (40 Mpa aos 28 dias).

Utilizada na base de máquinas, recuperação de pisos e estruturas de concreto, ancoragem de chumbadores e preenchimento de locais de difícil acesso.

MICRO CONCRETO 40 kg - MC40

Concreto utilizado no grauteamento de alvenaria estrutural, execução de pisos e preenchimento de vigas, lajes, cintas, vergas e contravergas.

Disponível nas resistências de 15, 20 e 25 Mpa.



ARGAMASSA
GRAUTEAMENTO
E CHAPISCO

CHAPISCO PROJETADO 40 kg - CHP40

Argamassa usada para execução de ponte de aderência em alvenarias ou superfícies de concreto, em ambientes internos e externos, aplicada com máquina de projetar argamassa. Disponível também a granel.



REJUNTE FLEXÍVEL 1kg - R10

Argamassa flexível para rejuntamento, disponível em 22 cores, para uso interno e externo, em paredes e pisos. Embalagens em fardos com 10 sacos de 1kg.




ARGAMASSA
REJUNTAMENTO

REJUNTE PISCINA 5kg - RP25

Argamassa para rejuntamento de placas cerâmicas, pastilhas de vidro e porcelana, em piscinas. Resistente a fungos e cloro. Disponível em fardos com 5 sacos de 5kg.



Branco



Verde
Água



Azul
Celeste



Azul



ARGAMASSA
REJUNTAMENTO

CIMENTO BRANCO 1kg - CB10

Cimento branco composto,
não estrutural, para rejuntamento
de placas cerâmicas. Disponível
em fardos de 10 sacos de 1kg.



DIVERSOS

LIGA PARA MASSA 18kg - LM18

Ligante inorgânico para uso em argamassas de assentamento ou revestimento.

TRICAL 7kg - T7

Cal hidratada para pintura.

GESSO 1kg - G10

Gesso rápido para reparos e modelagem em geral. Disponível em fardos com 10 sacos de 1kg.





ARGAMIL

COMPRE QUALIDADE
GASTANDO MENOS



24 22517900



argamil.com.br



[argamilbr](#)