




# Rebotec

impermeabilizante



NOVAS  
EMBALAGENS  
E PRODUTOS

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL



Com sede em Luiz Alves/SC, a Rebotec cresce a cada dia que passa. Uma empresa que é 100% brasileira e está presente com seus produtos em todos os estados do país e no Distrito Federal.




Com um portfólio de produtos abrangente e cheio de qualidade, a Rebotec consegue atender as mais diversas necessidades dos clientes, quando o assunto é impermeabilização.



# NOSSOS PRODUTOS





Nanotecnologia



Hidrofugante



Ecologicamente  
Correto



Não é Tóxico




Evita Mofo  
Correto

## REBOTEC IMPERMEABILIZANTE

REBOTEC é um aditivo em pó para impermeabilizar concretos e argamassas. Ele reage com o cimento durante o processo de hidratação, dando origem a substâncias minerais que bloqueiam a rede capilar, proporcionando uma elevada impermeabilidade ao concreto ou argamassa.


- grande durabilidade
- efeito impermeabilizante permanente
- fácil de misturar e dosar



-  Nanotecnologia
-  Hidrofugante
-  Ecologicamente Correto
-  Não é Tóxico
-  Evita Mofo
-  Excelente Rendimento
-  Fácil Aplicação

## REBOTEC LÍQUIDO

Hidrorrepelente líquido para proteger paredes, fachadas e telhas, e madeira em área externa vertical.




-  Nanotecnologia
-  Hidrofugante
-  Ecologicamente Correto
-  Não é Tóxico
-  Evita Mofo

## VEDALAJE

O VEDALAJE é um produto com a tecnologia e a qualidade Rebotec.

Sendo em pó, de fácil aplicação e rápido resultado, ele impede a umidade, a infiltração e o mofo de atingir a sua laje.


- maior aderência
- melhor cobertura
- maior resistência



## MASSA RÁPIDA PARA ALVENARIA

Com a Massa Rápida para Alvenaria Rebotec você faz pequenos reparos da sua casa ou escritório sem ajuda de profissional e com rápida secagem.

- maior agilidade no reparo
- fácil aplicação



## VEDA REBOCO

Impermeabilizante cristalizante para argamassa de reboco e assentamento. Excelente rendimento, fácil de trabalhar e com a tecnologia Rebotec.


- mais maciez e leveza na aplicação
- evita o aparecimento de trincas e fissuras



## REBOTECFLEX

É um impermeabilizante à base de cimento flexível, que funciona como uma manta cimentícia de alta eficiência. Por causa das características de flexibilidade, o produto fornece um acabamento perfeito, de nivelamento fácil, sem trincas, corrigindo a superfície e prevenindo microfissuras.

- aceita aplicação direta de pinturas, texturas e revestimentos diversos
- ideal para assentamento em lajes expostas em contato constante com a umidade
- vem também nas versões Piscinas e Tanques; e Banheiros
- pode resistir à pressão de até 80 m de coluna d'água



## LANÇAMENTOS EM BREVE

### Argamassa AC-1

Indicada para o assentamento de revestimentos cerâmicos com dimensões de até 45x45 cm, com absorção de água superior à 3% em áreas internas.

### Argamassa AC-2

Indicada para o assentamento de revestimentos cerâmicos em ambientes internos e externos, com absorção de água maior que 3%, sujeitos à ação do vento, chuva, vibrações, pequenas deformações e pequenas variações térmicas. Assentamento em fachadas com revestimentos de até 20x20 cm.

### Argamassa AC-3

Indicada para o uso interno e externo em pisos e paredes de revestimento com absorção de água menor que 3%, porcelanato ou grês. Também para áreas de grande movimentação de pessoas como edifícios comerciais, estações rodoviárias, shoppings e lojas.



## LANÇAMENTOS EM BREVE

### PU 40

É utilizado na construção civil em juntas de dilatação, pisos internos, calhas, vidros, pias e juntas sanitárias. Na indústria automobilística, é aplicado em carrocerias e baús de caminhões em partes com trepidações, calafetagem, câmaras frigoríficas, entre outras.


É um selante monocomponente à base de poliuretano que cura com a umidade do ar em temperatura ambiente.

- indicado para preencher juntas de movimentação horizontais e verticais
- possui resistência aos intempéries ambientais
- resistente ao amarelamento das juntas aplicadas
- aceita pintura

### PU Construção

É um selante monocomponente a base de Poliuretano. Permanentemente elástico e flexível, o PU Construção tem excelente capacidade de recuperação elástica, sendo muito utilizado no setor da construção onde se faz necessária juntas flexíveis e resistentes em concreto, metais, madeira ou outros tipos de materiais.

- pode ser utilizado em ambientes internos e externos
- possui resistência aos raios UV, intempéries e ao envelhecimento
- aceita pintura



 [rebotecbrasil](#)

 [rebotecbrasil](#)

 [rebotecbrasil.com.br](#)

Entre em contato conosco para mais informações sobre os produtos e como adquiri-los para sua loja.

A solução definitiva para impermeabilizações você encontra na Rebotec.



[sac@rebotecbrasil.com.br](mailto:sac@rebotecbrasil.com.br)



+55 47 3377-0250



RODOVIA SC 413 KM 90 S/N - CEP: 89128-000 - Luiz Alves - Santa Catarina - Brasil