


# AVANT

*Catálogo Concept*

Avant, uma  
história de sucesso...



A Avant é uma empresa com mais de duas décadas de atuação no mercado de iluminação. Genuinamente brasileira, está posicionada entre as maiores empresas do segmento, sendo reconhecida pela excelência e qualidade de seus produtos e por manter uma grande e sólida parceria com seus clientes.

## Luz

# RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA

Capaz de produzir sensação visual. Quando atinge uma superfície, pode ser absorvida, refletida ou transmitida.



### Lúmens

Lúmen é a unidade de medida que mensura o fluxo luminoso de uma fonte de luz.



### Watts

Watt é a unidade de medida que mensura o consumo de energia de uma fonte de luz.



A relação entre Lúmen e Watt está proporcionalmente ligado a eficiência energética de uma fonte de luz, ou seja, para que se tenha um bom desempenho energético, é preciso que o produto emita um alto nível de fluxo luminoso (lúmens), com um baixo consumo de energia elétrica (watts).

LUMENS	INCANDESCENTE	COMPACTA	LED
640 lm	45W	12W	7W
900 lm	60W	15W	9W
VIDA MEDIANA	1.000 HORAS	6.000 HORAS	25.000 HORAS
ECONOMIA DE WATTS	-	70%	85%

**Vida Médiana** é o intervalo de tempo, em horas, no fim do qual espera-se que 50% das lâmpadas de qualquer quantidade significativa atinjam o fim de suas vidas individuais.

## BASE DAS LÂMPADAS

As lâmpadas possuem diferentes tipos e tamanhos de base, elas foram adaptadas para servir nos mais variados tipos de soquetes.



E40



E27



E14



GU10



G9



G4

**Temperatura de cor** é a grandeza que expressa a aparência de cor de uma luz e sua unidade é medida em Kelvin, representada pela letra (K).

### Emissão de Luz



Quente



Neutra



Frio

1000K 2000K 3000K 4000K 5000K 6000K 7000K 8000K 9000K

### Índice de Proteção

Os níveis de classes de proteção ou grau de proteção são padrões internacionais definidas pela norma IEC 60529:2011 para classificar e avaliar o nível de vedação contra entrada de poeira e água em equipamentos elétricos.

### Líquidos

	Sem proteção	Contra gotejamento na vertical	Contra gotejamento (inclinação vertical 15°)	Contra borrifos (inclinação de até 60°)	Contra espirros de água	Contra jatos fracos de água	Contra ondas do mar	Contra imersão até 1 metro	Contra imersão até 3 metros
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Sem proteção	IP00	IP01	IP02						
Contra objetos sólidos maiores que 50mm	IP10	IP11	IP12	IP13					
Contra objetos sólidos maiores que 12,5mm	IP20	IP21	IP22	IP23					
Contra objetos sólidos maiores que 2,5mm	IP30	IP31	IP32	IP33	IP34				
Contra objetos sólidos maiores que 1mm	IP40	IP41	IP42	IP43	IP44	IP45	IP46		
Contra acumulação de pó					IP54	IP55	IP56		
Contra penetração de pó						IP65	IP66	IP67	IP68

Sólidos

## LEGENDA DE ÍCONES



LED Integrado



Backlight



Índice de proteção IP20



IRC (índice de reprodução de cor) ≥70



Ângulo de abertura 120°



Tensão



Dimerizável



Modelo do Chip LED

Introdução	02
Luminotécnica	04
Linhe Inteligente NEO	08

## Luminárias

<b>Arandelas</b>		<b>Luz noturna</b>	
Arandela Scalenus	18	Luz noturna	40
Arandela Hummer Flat	19		
Arandela Cube	20	<b>Painéis</b>	
Arandela Supimpa	22	Painel FIT	44
Arandela Elegance	23	Painel Modular	46
Arandela Hummer Evo	26	Painel POP Embutir	48
		Painel POP Sobrepor	52
<b>Balizadores</b>		Painel POP Plástico	56
Balizador Elegance	28	Painel POP Sensor	60
		<b>Spots</b>	
<b>Fita</b>		Spot 38° Elegance	64
Fita LED Interna	30	Spot Noir Redondo	66
		Spot Noir Quadrado	67
<b>High Bay</b>		Spot Noir 3X	68
High Bay Moon	31	Spot Boho	70
		Spot Minimalist	72
<b>Lâmpada Spider</b>	32	Spot Supimpa Quadrado	74
		Spot Supimpa Redondo	76
<b>Linear</b>		Spot Supimpa Preto Fosco	78
Luminária Elegance	34		
Luminária Elegance Fit	35	<b>Trilho Elegance</b>	
		Kit Trilho Elegance	80
<b>Luminária Mesa</b>		Acessórios Trilho Elegance	82
Luminária Luna	36	Spot Trilho Elegance	84
<b>Portáteis</b>			
Luminária Lampião	37		
Luminária Touch Light	38		
Lanterna Recarregável	39		

## Pendentes

<b>Aramados</b>	
Adhara	104
Aldebaran	106
Dolium	107
Electra e Kaus	108
Kras e Rana	110
Terra	112
<b>Emborrachado</b>	
Benjamin Cores	114
<b>Metálicos</b>	
Benjamin	116
Bell	118
Europa	120
<b>Vidro</b>	
Adana e Ankara	122
Istambul, Manisa e Rize	124
Primus	126
Versailles	128

## Lâmpadas

<b>Uso Geral</b>	
Pera	140
Packs de Pera	142
Lâmpada anti-inseto	144
Bulbo HP	146
Pera 12V	148
Tubular T8	149
Tubular T5	150
Tubular T8 HO	151
Tubular T8 PROCEL	152
<b>Focal</b>	
Dicróica	154
Par	155
<b>Decorativas</b>	
Bolinha Filamento	156
Bolinha	157
Família Retrô LED	158
Família Dimerizável LED	162
Retrô Flamma	164
Linha Clear	165

<b>Tradicional</b>	
Halógena	166

<b>Industriais</b>	
Multi-Vapor Metálico Tub	168
Vapor de Sódio Tubular	170

Glossário de cores	172
--------------------	-----

## Outdoor

Cordão Cordinno	88	Refletor Solare	93
Espeto Hummer	90	Spot Hummer	98
Fita Externa	91	Luminária Hummer	99
Refletor Slim	92	Solo Elegance	100

## Lustres

Baronesa	132
Wessex	134
Duquesa	136

# AVANT NEO

CONHEÇA A NOVA LINHA INTELIGENTE NEO,  
CONTROLE PELO SEU SMARTPHONE

- Luz ON-OFF
- WIFI
- Dimerizável
- Controle de Voz
- Controle de tempo

Saiba mais:



## Programe-se

Com a linha NEO, você pode programar a iluminação de onde estiver, escolhendo o momento em que as luzes da sua casa irão acender ou apagar.

## Explosão de cores



O modelo RGB permite a escolha entre mais de 16 milhões de cores com muita qualidade.



Todos os modelos da linha NEO permitem controlar a temperatura de cor.




## DICRÓICA NEO



## DICRÓICA NEO

5W | 450lm

Emissão de luz 2700K~6500K




290740079

Código 9NC	290740079
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	100 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo e corpo em plástico

5W | 450lm

Emissão de luz 2700K~6500K~RGB



290750078

Código 9NC	290750078
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	100 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo e corpo em plástico


## PERA NEO

BIVOLT  
Índice Proteção IP20  
Base E27

10W | 810lm

Emissão de luz 2700K~6500K

Emissão de luz 2700K~6500K~RGB



Código 9NC	290018079	290028177
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo e corpo em plástico


## SPOT NEO

BIVOLT  
Índice Proteção IP20

5W | 350lm

Emissão de luz 2700K~6500K~RGB

Peso 68g



Código 9NC	290650071
Múltiplo de vendas	10 unid



Caixa Externa	60 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

10W | 810lm

Emissão de luz 2700K~6500K

Emissão de luz 2700K~6500K~RGB



Código 9NC	290038077	290048175
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid


Caixa Externa	20 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo e corpo em plástico

5W | 350lm

Emissão de luz 2700K~6500K~RGB

Peso 73g



Código 9NC	290660070
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

## PAINEL SOBREPOR REDONDO NEO

## PAINEL EMBUTIR REDONDO NEO




18W | 1260lm

Sobrepow redondo



28mm




Emissão de luz  
2700K~6500K

Código 9NC	290058075
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em vidro, corpo do driver em plástico




18W | 1260lm

Redondo



15mm



Emissão de luz  
2700K~6500K

Código 9NC	290098071
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano


Material: Corpo em alumínio, difusor em vidro, corpo do driver em plástico

24W | 1680lm

Sobrepow redondo



28mm



Emissão de luz  
2700K~6500K

Código 9NC	290068074
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano


Material: Corpo em alumínio, difusor em vidro, corpo do driver em plástico

24W | 1680lm

Embutir redondo



15mm



Emissão de luz  
2700K~6500K

Código 9NC	290108077
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em vidro, corpo do driver em plástico

## PAINEL SOBREPOR QUADRADO NEO




BIVOLT

Índice Proteção  
IP20

18W | 1260lm

Sobrepор quadrado

Emissão de luz  
2700K~6500K



Código 9NC	290078073
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	20 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em vidro, corpo do driver em plástico

## PAINEL EMBUTIR QUADRADO NEO




BIVOLT

Índice Proteção  
IP20

18W | 1260lm

Embutir quadrado

Emissão de luz  
2700K~6500K




Código 9NC	290118076
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	20 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em vidro, corpo do driver em plástico

24W | 1680lm

Sobrepор quadrado

Emissão de luz  
2700K~6500K




Código 9NC	290088072
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	20 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em vidro, corpo do driver em plástico

24W | 1680lm

Embutir quadrado

Emissão de luz  
2700K~6500K



Código 9NC	290128075
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	20 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em vidro, corpo do driver em plástico



Arandelas	.....	13
Balizadores	.....	23
Fita LED Interna	.....	30
High Bay	.....	31
Lâmpada Spider	.....	32
Linear	.....	34
Luminária Mesa	.....	36
Portáteis	.....	37
Luz noturna	.....	40
Painéis	.....	44
Spots	.....	64
Trilho Elegance	.....	80

# Luminárias

Com uma completa linha de itens, a família de luminárias Avant possui design contemporâneo e tecnologia avançada, alinhadas a uma alta eficiência energética que irá trazer economia e luz para o seu negócio. Práticas e fáceis de instalar, as luminárias Avant possuem o formato adequado para os mais diversos tipos de projeto.


ARANDELA SCALENUS



12W | 840lm



IRC



Peso  
260g

	● 2700K	○ 6500K
Código 9NC	339150579	339161377
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid

Caixa Externa	25 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano



● AM2700K  
339150579



○ BR6500K  
339161377

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico


ARANDELA HUMMER FLAT



12W | 900lm



IRC



Peso  
245g

	● 2700K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	339120572	339130878	339141379
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid	5 unid

Caixa Externa	25 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano



● AM2700K  
339120572



● NE4000K  
339130878




○ BR6500K  
339141379

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

ARANDELA CUBE



12W | 720lm



Peso  
300g



IRC

● 2700K ○ 6500K

Código 9NC	341260570	341271378
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid

Caixa Externa	25 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano



● AM2700K  
341260570



○ BR6500K  
341271378

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

12W | 720lm



IRC

● 2700K ○ 6500K

Código 9NC	341280578	341291376
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid

Caixa Externa	25 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano



● AM2700K  
341280578



○ BR6500K  
341291376

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

12W | 720lm



IRC

● 2700K ○ 6500K

Código 9NC	341300573	341311371
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid

Caixa Externa	25 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano



● AM2700K  
341300573



○ BR6500K  
341311371


Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico





ARANDELA SUPIMPA

LED INTEGRADO Índice Proteção IP20

5W | 400lm



Peso 100g



	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	158010574	158011376
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



● AM3000K 158010574

○ BR6500K 158011376

Material: Policarbonato



ARANDELA ELEGANCE DUE

Conheça mais sobre esse produto em nosso canal Luz em foco


3W | 120lm



□ BRANCO 181770574



■ PRETO 181780573



Efeito de Luz



Peso 180g



	● 3000K	● 3000K
Código 9NC	181770574	181780573
Múltiplo de vendas	01 unid	01 unid
Cor	□ Branco	■ Preto

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	40 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

3W | 120lm



■ CAFÉ 181790572



■ MARFIM 181760575




	● 3000K	● 3000K
Código 9NC	181790572	181760575
Múltiplo de vendas	01 unid	01 unid
Cor	■ Café	■ Marfim

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	40 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

ARANDELA ELEGANCE RISCHI



ARANDELA ELEGANCE QUATTRO



6W | 240lm



BRANCO  
181870571




PRETO  
181880570



	● 3000K	● 3000K
Código 9NC	181870571	181880570
Múltiplo de vendas	05 unid	05 unid
Cor	□ Branco	■ Preto

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	40 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato



Efeito de Luz



6W | 240lm



BRANCO  
181970578




PRETO  
181980577



	● 3000K	● 3000K
Código 9NC	181970578	181980577
Múltiplo de vendas	05 unid	05 unid
Cor	□ Branco	■ Preto

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	40 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato



Efeito de Luz



6W | 240lm



CAFÉ  
181890579



MARFIM  
181860572



	● 3000K	● 3000K
Código 9NC	181890579	181860572
Múltiplo de vendas	05 unid	05 unid
Cor	■ Café	■ Marfim

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	40 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato



6W | 240lm



CAFÉ  
181990576



MARFIM  
181960579




	● 3000K	● 3000K
Código 9NC	181990576	181960579
Múltiplo de vendas	05 unid	05 unid
Cor	■ Café	■ Marfim

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	40 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato




ARANDELA HUMMER




Conheça mais sobre esse produto em nosso canal Luz em foco

5W | 400lm



	3000K	3000K
Código 9NC	157930575	157940574
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Cor	<input type="checkbox"/> Branco Fosco	<input checked="" type="checkbox"/> Preto Fosco




Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano


Material: Policarbonato

Peso 96g

12W | 960lm



	3000K	3000K
Código 9NC	157910577	157920576
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Cor	<input type="checkbox"/> Branco Fosco	<input checked="" type="checkbox"/> Preto Fosco




Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

Peso 134g

5W | 420lm




	6500K	6500K
Código 9NC	157931374	157941373
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Cor	<input type="checkbox"/> Branco Fosco	<input checked="" type="checkbox"/> Preto Fosco



Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	84 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

12W | 1000lm




	6500K	6500K
Código 9NC	157911376	157921375
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Cor	<input type="checkbox"/> Branco Fosco	<input checked="" type="checkbox"/> Preto Fosco



Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	83 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano


Material: Policarbonato



BALIZADOR 4X2 ELEGANCE

Índice Proteção IP20

LED INTEGRADO



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal Luz em foco


2W | 120lm

● 3000K ○ 6500K



Código 9NC	181440571	181441373
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid

Caixa Externa	100 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato



Peso 53g



BALIZADOR 4X4 ELEGANCE

ESCONDA AS CAIXAS 4X4 OU 4X2 OU INSTALE DIRETAMENTE NA PAREDE

PARA USO EXTERNO RESISTENTE A POEIRA E UMIDADE IP65

LED INTEGRADO




2W | 120lm

● 3000K ○ 6500K



Código 9NC	181550572	181551371
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid

Caixa Externa	100 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato



Peso 70g





FITA INTERNA

CASACOR PR - Karolína Venturi

Índice Proteção IP20



Itens inclusos na embalagem:  
» 5 metros de fita  
» Transformador 3A

4,8W | 480lm\*

60 LED's / m

480lm/metro (total 5m: 2.400lm)



● AM3000K 192910534



○ BR6500K 192911333



IRC



● 3000K ○ 6500K

Código 9NC	192910534	192911333
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Transformador	BIVOLT	BIVOLT
Tensão da Fita	12VDC	12VDC

Caixa Externa	30 unid
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	15.000h

Atenção!  
O uso do transformador que acompanha o produto é obrigatório.

14,4W | 864lm\*

60 LED's / m

864lm/metro (total 5m: 4.320lm)

Itens inclusos na embalagem:  
» 5 metros de fita  
» Transformador 6A



● AM3000K 192921332



○ BR6500K 192920533



IRC



● 3000K ○ 6500K

Código 9NC	192921332	192920533
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Transformador	BIVOLT	BIVOLT
Tensão da Fita	12VDC	12VDC

Caixa Externa	30 unid
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	15.000h

Atenção!  
O uso do transformador que acompanha o produto é obrigatório.

14,4 W/m | RGB

60 LED's / m

Itens inclusos na embalagem:  
» 5 metros de fita  
» Transformador 6A  
» Controle remoto  
» Controlador




● RGB 192928836



● RGB

Código 9NC	192928836
Múltiplo de vendas	1 unid
Transformador	12VDC

Caixa Externa	30 unid
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	15.000h




HIGH BAY MOON



Índice Proteção IP20



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



70W | 7000lm

○ 6500K

Código 9NC	483291374
Múltiplo de vendas	1 unid
Cor	□ Branco

Caixa Externa	5 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso Luminária: 485g  
Pendente: 103g



IRC



○ BR6500K 483291374

Materiais que compõem o produto:

- » Cúpula em alumínio
- » Cabo em polipropileno (PP)
- » Difusor e canopla em policarbonato (PC)
- » Base do soquete siliconada

# LÂMPADA SPIDER




Índice Proteção  
**IP20**

BASE  
**E27**

**80W | 5500lm**



**100W | 6300lm**



Peso  
630g




○ BR6500  
343031376



IRC

	○ 6500K
Código 9NC	343031376
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	18 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	69 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato



Peso  
705g



○ BR6500  
343041375



IRC

	○ 6500K
Código 9NC	343041375
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	18 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	63 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

## LUMINÁRIA ELEGANCE

## LUMINÁRIA ELEGANCE FIT



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal  
[Luz em foco](#)



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal  
[Luz em foco](#)

10W | 940lm




BR6500K  
946031379



IRC

	6500K
Código 9NC	946031379
Múltiplo de vendas	20 unid
Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	94 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Peso  
190g



Material: Corpo e difusor em plástico, base em aço e driver interno

18W | 1080lm




BR6500K  
946101377



IRC

	6500K
Código 9NC	946101377
Múltiplo de vendas	30 unid
Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Peso  
143g



Material: Corpo e difusor em plástico, base em aço e driver interno

16W | 1460lm




BR6500K  
946091379



IRC

	6500K
Código 9NC	946091379
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	91 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Peso  
450g



Material: Corpo e difusor em plástico, base em aço e driver interno

36W | 2160lm



BR6500K  
946161371



IRC

	6500K
Código 9NC	946161371
Múltiplo de vendas	30 unid
Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Peso  
270g



Material: Corpo e difusor em plástico, base em aço e driver interno

32W | 2900lm




BR6500K  
946151379



IRC

	6500K
Código 9NC	946151379
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	91 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Peso  
850g



Material: Corpo e difusor em plástico, base em aço e driver interno

72W | 4360lm



BR6500K  
946291375



IRC

	6500K
Código 9NC	946291375
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Peso  
675g



Material: Corpo e difusor em plástico, base em aço e driver interno

LUMINÁRIA LUNA



LUMINÁRIA LAMPIÃO




1,5W | 150lm

Bateria interna: Duração 8 horas



Suporte Madeira



Peso 219g



● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	342010075	
Múltiplo de vendas	1 unid	

Caixa Externa	6 unid
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



342010075

Material: Corpo em plástico, base em madeira

1,5W | 50lm


Bateria Recarregável Interna de 400mAh Autonomia de 4 horas com dimmer no máximo, e 8 horas com dimmer no mínimo.



Para ligar, assopre ou pressione o bocal do difusor




Carregamento via micro USB



Regule a intensidade da luz



Peso 145g



● 3000K	
Código 9NC	254151378
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	100 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	33 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	6 meses



AM3000K 254151378

Material: Difusor em acrílico e corpo em policarbonato





TOUCH LIGHT




\*Pilhas não inclusas

Conheça mais sobre esse produto em nosso canal Luz em foco

LANTERNA RECARREGÁVEL





1,5W | 50lm



	6500K
Código 9NC	254011375
Múltiplo de vendas	12 unid
Caixa Externa	144 unid
Eficiência luminosa	33 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	6 meses

Material: Policarbonato


1W



	6500K
Código 9NC	252011377
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	120 unid
Bateria	600mAh
Garantia	6 meses

Material: Policarbonato



3W | 250lm



	6500K
Código 9NC	254061370
Múltiplo de vendas	12 unid
Caixa Externa	144 unid
Eficiência luminosa	83 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	6 meses

Material: Policarbonato

5W



	6500K
Código 9NC	252051373
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	60 unid
Bateria	1100mAh
Garantia	6 meses

Material: Policarbonato

# Luz Noturna

Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



Luz em foco



● 3000K

Código 9NC	151010570
Dimensão (mm)	105x130
Peso	50g

Múltiplo de vendas	12 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

● 3000K

Código 9NC	151080573
Dimensão (mm)	70x100
Peso	50g



● 3000K

Código 9NC	151020579
Dimensão (mm)	100x130
Peso	50g



● 3000K

Código 9NC	151070574
Dimensão (mm)	55x175
Peso	50g



● 3000K

Código 9NC	151030578
Dimensão (mm)	70x130
Peso	50g



● 3000K

Código 9NC	151120576
Dimensão (mm)	85x120
Peso	50g

● 3000K

Código 9NC	151500576
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	4 unid

Kit com 24 peças



KIT 24PC



● AM3000K  
151500576


IRC



1W



80lm



FRANK



● AM3000K  
151080573

JOANHINHA



● AM3000K  
151120576

DINO



● AM3000K  
151020579

UNICÓRNIO



● AM3000K  
151010570

GUITARRA



● AM3000K  
151030578

FOGUETE



● AM3000K  
151030578



# Luz Noturna

Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



Luz em foco

Múltiplo de vendas	12 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

● 3000K

Código 9NC	151140574
Dimensão (mm)	78x108
Peso	49g



● 3000K

Código 9NC	151130575
Dimensão (mm)	83x105
Peso	45,8g



● 3000K

Código 9NC	151170571
Dimensão (mm)	78x102
Peso	49,3g



● 3000K

Código 9NC	151180570
Dimensão (mm)	78x108
Peso	49,3g



● 3000K

Código 9NC	151160572
Dimensão (mm)	78x110
Peso	48,2g



● 3000K

Código 9NC	151150573
Dimensão (mm)	78x125
Peso	48,7g



IRC  
>70

ASTRO



● AM3000K  
151140574

SERENA



● AM3000K  
151160572

BOLA



● AM3000K  
151130575

BESOURINHO



● AM3000K  
151170571

ANGELO



● AM3000K  
151150573

CORUJINHA



● AM3000K  
151180570

1W

80lm



PAINEL FIT

BACKLIGHT  
LED

Índice  
Proteção  
IP20

LED  
INTEGRADO


Embutir

Sobrepor

\*Backlight: Fita LED posicionada na base do painel, proporcionando maior eficiência na emissão de luz.



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



18W | 1080lm

18W | 1080lm



● AM3000K  
490100574



● NE4000K  
490100871



○ BR6500K  
490101373



	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	490100574	490100871	490101373
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico



Peso  
470g



● AM3000K  
488100579



● NE4000K  
488100872



○ BR6500K  
488101378



	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	488100579	488100872	488101378
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

Peso  
560g



36W | 2160lm

36W | 2160lm



● AM3000K  
490210570



● NE4000K  
490210877



○ BR6500K  
490211379



	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	490210570	490210877	490211379
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico



Peso  
970g



● AM3000K  
488210575



● NE4000K  
488210878



○ BR6500K  
488211374



	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	488210575	488210878	488211374
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

Peso  
1,3kg



PAINEL MODULAR



Frame: 30mm

Sobrepor

Conheça mais sobre esse produto em nosso canal Luz em foco

\*Backlight: Fita LED posicionada na base do painel, proporcionando maior eficiência na emissão de luz.




147004900  
Kit Pendente  
(Vendido separadamente)

45W | 3600lm



IRC

35mm




	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	147910570	147920876	147931377
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid	5 unid

Caixa Externa	5 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



● AM3000K  
147910570



● NE4000K  
147920876



○ BR6500K  
147931377

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

PAINEL MODULAR




Frame: 30mm

Embutir



Caixa Externa	5 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

25W | 2000lm



● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	147140878	147891374
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid



● NE4000K  
147140878




○ BR6500K  
147891374

Nicho de Corte: 603x294mm

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

45W | 3600lm



● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	147240574	147240871	147241373
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid	5 unid



● AM3000K  
147240574



● NE4000K  
147240871




○ BR6500K  
147241373

Nicho de Corte: 603x603mm

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

45W | 3600lm



● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	147240875	147901370
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid



● NE4000K  
147240875



○ BR6500K  
147901370

Nicho de Corte: 1228x294mm

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico


PAINEL POP



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal  
[Luz em foco](#)




18W | 1260lm



	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	858100576	858100878	858101378
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano




Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

6W | 360lm

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	856020575	856020874	856021377
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano




Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

24W | 1680lm

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	858130572	858130874	858131374
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano




Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

12W | 720lm

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	857460579	857460873	857461371
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano





Material: Corpo em alumínio, difusor em poliestireno, corpo do driver em plástico

30W | 2400lm

\*Backlight: Fita LED posicionada na base do painel, proporcionando maior eficiência na emissão de luz.

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	858190575	858190872	858191374
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

# PAINEL POP



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal  
[Luz em foco](#)



Embutir Redondo


Frame: 15mm

6W | 360lm

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	854020578	854020876	854021370
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso 130g

Nicho de Corte: Ø110mm



● AM3000K  
854020578



● NE4000K  
854020876



○ BR6500K  
854021370

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

18W | 1260lm

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	841100578	841100870	841101370
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso 410g

Nicho de Corte: Ø210mm



● AM3000K  
841100578



● NE4000K  
841100870



○ BR6500K  
841101370

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

12W | 720lm

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	840080573	840080877	840081375
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso 230g

Nicho de Corte: Ø160mm



● AM3000K  
840080573



● NE4000K  
840080877



○ BR6500K  
840081375

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

24W | 1680lm

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	841130574	841130878	841131376
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso 820g

Nicho de Corte: Ø280mm



● AM3000K  
841130574



● NE4000K  
841130878




○ BR6500K  
841131376

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

PAINEL POP




Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



Sobrepor Quadrado

Frame: 15mm

18W | 1260lm



Peso 470g



● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	768100572	768100875	768101372
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



● AM3000K  
768100572




● NE4000K  
768100875



○ BR6500K  
768101372

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

6W | 360lm



Peso 135g



● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	768380572	768380875	768381372
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



● AM3000K  
768380572




● NE4000K  
768380875



○ BR6500K  
768381372

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

24W | 1680lm



Peso 940g



● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	768130573	768130872	768131375
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



● AM3000K  
768130573




● NE4000K  
768130872



○ BR6500K  
768131375

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

12W | 720lm



Peso 295g



● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	768450572	768450871	768451372
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



● AM3000K  
768450572



● NE4000K  
768450871



○ BR6500K  
768451372

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

30W | 2400lm



\*Backlight: Fita LED posicionada na base do painel, proporcionando maior eficiência na emissão de luz.



Peso 950g



● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	768290570	768290877	768291379
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



● AM3000K  
768290570



● NE4000K  
768290877



○ BR6500K  
768291379

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

# PAINEL POP




Conheça mais sobre esse produto em nosso canal  
[Luz em foco](#)



Sobrepôr Redondo  
 Frame: 15mm

## 6W | 360lm

Peso 130g



IRC

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	767380572	767380876	767381372
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



● AM3000K  
767380572



● NE4000K  
767380876



○ BR6500K  
767381372

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

## 18W | 1260lm

Peso 410g



IRC

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	767100572	767100870	767101372
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



● AM3000K  
767100572



● NE4000K  
767100870




○ BR6500K  
767101372

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

## 12W | 720lm

Peso 295g



IRC

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	767450572	767450876	767451372
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



● AM3000K  
767450572



● NE4000K  
767450876



○ BR6500K  
767451372

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

## 24W | 1680lm

Peso 910g



IRC

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	767130570	767130877	767131371
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



● AM3000K  
767130570



● NE4000K  
767130877



○ BR6500K  
767131371

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico


## PAINEL POP EMBUTIR QUADRADO

PLÁSTICO



\*Backlight: Fita LED posicionada na base do painel, proporcionando maior eficiência na emissão de luz.

18W | 1080lm



Peso  
210g

Nicho de Corte: 210x210mm



BR6500K  
903011374




6500K

Código 9NC 903011374  
Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 20 unid  
Fator de potência ≥ 0,50  
Eficiência luminosa 60 lm/W  
Vida útil 25.000h  
Garantia 1 ano

Material: Corpo e difusor em plástico, driver interno

18W | 1080lm



Peso  
210g

Nicho de Corte: 210x210mm



BR6500K  
903051370



6500K

Código 9NC 903051370  
Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 20 unid  
Fator de potência ≥ 0,50  
Eficiência luminosa 60 lm/W  
Vida útil 25.000h  
Garantia 1 ano

Material: Corpo e difusor em plástico, driver interno

24W | 1680lm



Peso  
450g

Nicho de Corte: 280x280mm



BR6500K  
903021373




6500K

Código 9NC 903021373  
Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 20 unid  
Fator de potência ≥ 0,50  
Eficiência luminosa 70 lm/W  
Vida útil 25.000h  
Garantia 1 ano

Material: Corpo e difusor em plástico, driver interno

24W | 1680lm



Peso  
450g

Nicho de Corte: 280x280mm



BR6500K  
903061379



6500K

Código 9NC 903061379  
Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 20 unid  
Fator de potência ≥ 0,50  
Eficiência luminosa 70 lm/W  
Vida útil 25.000h  
Garantia 1 ano

Material: Corpo e difusor em plástico, driver interno


# PAINEL POP SOBREPOR QUADRADO

PLÁSTICO




\*Backlight: Fita LED posicionada na base do painel, proporcionando maior eficiência na emissão de luz.

18W | 1080lm



Peso  
230g



BR6500K  
903031372



6500K  
Código 9NC 903031372  
Múltiplo de vendas 10 unid


Caixa Externa 20 unid  
Fator de potência  $\geq 0,50$   
Eficiência luminosa 60 lm/W  
Vida útil 25.000h  
Garantia 1 ano

Material: Corpo e difusor em plástico, driver interno

18W | 1080lm



Peso  
230g



BR6500K  
903071378




6500K  
Código 9NC 903071378  
Múltiplo de vendas 10 unid


Caixa Externa 20 unid  
Fator de potência  $\geq 0,50$   
Eficiência luminosa 60 lm/W  
Vida útil 25.000h  
Garantia 1 ano

Material: Corpo e difusor em plástico, driver interno

24W | 1680lm



Peso  
500g



BR6500K  
903041371




6500K  
Código 9NC 903041371  
Múltiplo de vendas 10 unid


Caixa Externa 20 unid  
Fator de potência  $\geq 0,50$   
Eficiência luminosa 70 lm/W  
Vida útil 25.000h  
Garantia 1 ano

Material: Corpo e difusor em plástico, driver interno

24W | 1680lm



Peso  
500g



BR6500K  
903081377



6500K  
Código 9NC 903081377  
Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 20 unid  
Fator de potência  $\geq 0,50$   
Eficiência luminosa 70 lm/W  
Vida útil 25.000h  
Garantia 1 ano

Material: Corpo e difusor em plástico, driver interno


## PAINEL POP SENSOR



O produto permanece aceso por 40s após detectar movimento

**18W | 1080lm**

Embutir Quadrado



Peso  
300g

Nicho de corte: 200x200mm



○ BR6500K  
918031374




IRC

	○ 6500K
Código 9NC	918031374
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

**18W | 1080lm**

Sobrepor Quadrado



Peso  
360g



○ BR6500K  
918071370



IRC

	○ 6500K
Código 9NC	918071370
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

**24W | 1440lm**

Embutir Quadrado



Peso  
410g

Nicho de corte: 275x275mm



○ BR6500K  
918041373




IRC

	○ 6500K
Código 9NC	918041373
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

**24W | 1440lm**

Sobrepor Quadrado



Peso  
550g



○ BR6500K  
918081379



IRC

	○ 6500K
Código 9NC	918081379
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

# PAINEL POP SENSOR



O produto permanece aceso por 40s após detectar movimento

## 18W | 1080lm

Embutir Redondo



Peso 250g

Nicho de corte: Ø200mm



BR6500K 918011376



IRC

6500K

Código 9NC	918011376
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

## 18W | 1080lm

Sobrepor Redondo



Peso 300g



BR6500K 918051372



IRC

6500K

Código 9NC	918051372
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

## 24W | 1440lm

Embutir Redondo



Peso 350g

Nicho de corte: Ø275mm



BR6500K 918021375



IRC

6500K

Código 9NC	918021375
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

## 24W | 1440lm

Sobrepor Redondo



Peso 430g



BR6500K 918061371



IRC

6500K

Código 9NC	918061371
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico


SPOT 38° ELEGANCE



CASACOR BSB 2021 - Isabela Diniz e Caroline Nogueira e Olívia Campos 1



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



7W | 630lm



● AM3000K  
250020579



○ BR6500K  
250021378



Peso  
140g

	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	250020579	250021378
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Cor	■ Preto	■ Preto

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade Luminosa	1100cd

Material: Corpo e Difusor em Plástico

7W | 630lm



● AM3000K  
250040577



○ BR6500K  
250041376



	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	250040577	250041376
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Cor	□ Branco	□ Branco

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade Luminosa	1100cd

Material: Corpo e Difusor em Plástico

7W | 630lm



● AM3000K  
250060575



○ BR6500K  
250061374




	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	250060575	250061374
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Cor	■ Café	■ Café


Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Candela	1100cd

Material: Corpo e Difusor em Plástico

SPOT NOIR



ARTICULÁVEL




BASE E27



PERA E27

BOTÃO ON/OFF



Código 9NC 345048101  
 Múltiplo de vendas 1 unid  
 Cores ■ Preto + ■ Black Piano

Caixa Externa 8 unid  
 Garantia 1 ano



■ PB+BP  
 345048101

Material: Aço

\*Lâmpada não inclusa




Spot Noir Redondo

Peso 360g



Peso 700g



Spot Noir Quadrado

Código 9NC 345018104  
 Múltiplo de vendas 1 unid  
 Cores ■ Preto + ■ Black Piano

Caixa Externa 8 unid  
 Garantia 1 ano



■ PB+BP  
 345018104

Material: Aço



Código 9NC 345024303  
 Múltiplo de vendas 1 unid  
 Cores ■ Preto + || Cromado

Caixa Externa 8 unid  
 Garantia 1 ano



■ PF+CR  
 345024303

Material: Aço

Código 9NC 345034401  
 Múltiplo de vendas 1 unid  
 Cores ■ Preto + ■ Cobre Brilho

Caixa Externa 8 unid  
 Garantia 1 ano



■ PF+CB  
 345034401

Material: Aço



SPOT NOIR 3X





Código 9NC	345078108
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto + ■ Black Plano

Caixa Externa	4 unid
Garantia	1 ano



■ PB+BP  
345078108

Material: Aço



Código 9NC	345084307
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto +    Cromado

Caixa Externa	4 unid
Garantia	1 ano



|| PF+CR  
345084307

Material: Aço



Código 9NC	345094405
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto + ■ Cobre Brilho


Caixa Externa	4 unid
Garantia	1 ano



■ PF+CB  
345094405

Material: Aço

SPOT BOHO



BASE  
E27



PERA  
E27



Código 9NC 345105804  
Múltiplo de vendas 1 unid  
Cores  Preto Fosco

Caixa Externa 8 unid  
Garantia 1 ano



PF  
345105804

Material: Aço



Peso  
700g



ARTICULÁVEL

SPOT BOHO 3X



BASE  
E27



PERA  
E27



Código 9NC 345135801  
Múltiplo de vendas 1 unid  
Cores  Preto Fosco

Caixa Externa 8 unid  
Garantia 1 ano



PF  
345135801

Material: Aço



Peso  
1,3kg



ARTICULÁVEL

Código 9NC 345115605  
Múltiplo de vendas 1 unid  
Cores  Branco Fosco

Caixa Externa 8 unid  
Garantia 1 ano



BF  
345115605

Material: Aço



Código 9NC 345145602  
Múltiplo de vendas 1 unid  
Cores  Branco Fosco

Caixa Externa 8 unid  
Garantia 1 ano



BF  
345145602

Material: Aço



Código 9NC 345124409  
Múltiplo de vendas 1 unid  
Cores  Cobre Brilho

Caixa Externa 8 unid  
Garantia 1 ano



CB  
345124409

Material: Aço



Código 9NC 345154406  
Múltiplo de vendas 1 unid  
Cores  Cobre Brilho

Caixa Externa 8 unid  
Garantia 1 ano



CB  
345154406

Material: Aço




## SPOT MINIMALIST 1X



Utilize também como Arandela



Peso  
400g



BOTÃO  
ON/OFF

Código 9NC	345165808
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto Fosco

Caixa Externa	8 unid
Garantia	1 ano



■ PF  
345165808

Material: Aço

## SPOT MINIMALIST 3X



Peso  
1,4kg


Código 9NC	345195805
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto Fosco

Caixa Externa	4 unid
Garantia	1 ano



■ PF  
345195805

Material: Aço



ARTICULÁVEL

Uso de lâmpada e aparência  
de LED integrado:  
Tampa rosqueável para um  
acabamento perfeito



Código 9NC	345175609
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	□ Branco Fosco

Caixa Externa	8 unid
Garantia	1 ano




□ BF  
345175609

Material: Aço



ARTICULÁVEL



Código 9NC	345205603
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	□ Branco Fosco

Caixa Externa	4 unid
Garantia	1 ano



□ BF  
345205603

Material: Aço



Código 9NC	345186506
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Cinza

Caixa Externa	8 unid
Garantia	1 ano



■ CZ  
345186506

Material: Aço



Código 9NC	345216500
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Cinza

Caixa Externa	4 unid
Garantia	1 ano



■ CZ  
345216500

Material: Aço

SPOT SUPIMPA QUADRADO



DIFUSOR ARTICULÁVEL



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal  
 Luz em foco

3W | 250lm



Peso 38g

Nicho de Corte: Ø55mm



IRC

	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	865440577	865441376
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	83 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade luminosa	385cd



● AM3000K  
865440577



○ BR6500K  
865441376

Material: Policarbonato

7W | 630lm



Peso 106g

Nicho de Corte: Ø95mm



IRC

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	863070572	863070877	863071371
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade luminosa	1100cd



● AM3000K  
863070572



● NE4000K  
863070877



○ BR6500K  
863071371

Material: Policarbonato

5W | 400lm



Peso 54g

Nicho de Corte: Ø70mm



IRC

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	865020579	865020872	865021371
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade luminosa	730cd



● AM3000K  
865020579



● NE4000K  
865020872



○ BR6500K  
865021371

Material: Policarbonato

12W | 960lm



Peso 162g

Nicho de Corte: Ø120mm



IRC

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	863120574	863120871	863121373
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade luminosa	1910cd



● AM3000K  
863120574



● NE4000K  
863120871



○ BR6500K  
863121373

Material: Policarbonato



SPOT SUPIMPA REDONDO

DIFUSOR ARTICULÁVEL

LED INTEGRADO

Índice Proteção IP20

3W | 250lm



Nicho de Corte: Ø55mm

Peso 36g



IRC

	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	863440579	863441378
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	83 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade luminosa	385cd



● AM3000K 863440579



○ BR6500K 863441378

Material: Policarbonato

5W | 400lm



Nicho de Corte: Ø70mm

Peso 50g



IRC

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	863020571	863020874	863021373
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade luminosa	730cd



● AM3000K 863020571



● NE4000K 863020874



○ BR6500K 863021373

Material: Policarbonato

7W | 630lm



Nicho de Corte: Ø95mm

Peso 106g



IRC

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	863080571	863070879	863091379
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade luminosa	1100cd



● AM3000K 863080571



● NE4000K 863070879



○ BR6500K 863091379

Material: Policarbonato

12W | 960lm



Nicho de Corte: Ø120mm

Peso 162g



IRC

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	863220571	863220878	863221370
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade luminosa	1910cd



● AM3000K 863220571



● NE4000K 863220878



○ BR6500K 863221370

Material: Policarbonato

5W | 400lm



Peso 50g (1 unidade)



IRC

	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	865020674	865031373
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid

Caixa Externa	12 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



● AM3000K 865020674



○ BR6500K 865031373

Material: Policarbonato

## SPOT SUPIMPA REDONDO

NOVO ACABAMENTO PRETO FOSCO

## SPOT SUPIMPA QUADRADO



DIFUSOR  
ARTICULÁVEL



5W | 450lm

Redondo



Nicho de Corte: Ø70mm

Peso  
50g



IRC

	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	865251375	865250576
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade luminosa	730cd



● AM3000K  
865251375



○ BR6500K  
865250576

Material: Policarbonato

5W | 450lm

Quadrado



Nicho de Corte: Ø70mm

Peso  
50g



IRC

	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	865051371	865050572
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade luminosa	730cd



● AM3000K  
865051371



○ BR6500K  
865050572

Material: Policarbonato



KIT TRILHO ELEGANCE



- Contém na embalagem:
- » 01 Trilho de 01 metro (com alimentador);
  - » 03 Spots de 7W;
  - » 01 Conector linear (para conectar em outro trilho).
  - » Parafusos para fixação



3x7W | 3X630lm



	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	251090571	251091376
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Cor	□ Branco	□ Branco

Caixa Externa	12 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano
Intensidade luminosa	1840cd



● AM3000K  
251090571



○ BR6500K  
251091376

Material: Spot em policarbonato e trilho em alumínio

3x7W | 3X630lm



	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	251180579	251181374
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Cor	■ Preto	■ Preto

Caixa Externa	12 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano
Intensidade luminosa	1840cd



● AM3000K  
251180579



○ BR6500K  
251181374


Material: Spot em policarbonato e trilho em alumínio

## ACESSÓRIOS TRILHO ELEGANCE

Mônica Smaniotto Preto e Patrícia Araújo trilho

### Trilho Elegance 1m

Incluso:  
» 01 Alimentador;  
» 01 Capa terminal.



BRANCO  
251010001



PRETO  
251100009

Código 9NC	251010001	251100009
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Garantia	1 ano	1 ano
Cor	<input type="checkbox"/> Branco	<input checked="" type="checkbox"/> Preto

Caixa Externa 20 unid

Material: Alumínio

### Junção Reta



BRANCO  
251030009




PRETO  
251120007

Código 9NC	251030009	251120007
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Garantia	1 ano	1 ano
Cor	<input type="checkbox"/> Branco	<input checked="" type="checkbox"/> Preto

Caixa Externa 100 unid

Material: Alumínio

### Trilho Elegance 2m



BRANCO  
251011008



PRETO  
251101006

Código 9NC	251011008	251101006
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Garantia	1 ano	1 ano
Cor	<input type="checkbox"/> Branco	<input checked="" type="checkbox"/> Preto

Caixa Externa 20 unid

Material: Alumínio

### Junção L



BRANCO  
251020000



PRETO  
251110008

Código 9NC	251020000	251110008
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Garantia	1 ano	1 ano
Cor	<input type="checkbox"/> Branco	<input checked="" type="checkbox"/> Preto

Caixa Externa 100 unid

Material: Alumínio

# SPOT TRILHO ELEGANCE

CASACOR RS - Paula Schwartz



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal Luz em foco

## 7W | 630lm



Peso 120g



● AM3000K 251150572



○ BR6500K 251151377



	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	251150572	251151377
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Cor	■ Preto	■ Preto
Caixa Externa	50 unid	
Fator de potência	≥ 0,50	
Eficiência luminosa	90 lm/W	
Frequência	60Hz	
Vida útil	15.000h	
Garantia	1 ano	
Intensidade Luminosa	1840cd	

Material: Policarbonato

## 7W | 630lm



● AM3000K 251060574



○ BR6500K 251061379



	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	251060574	251061379
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Cor	□ Branco	□ Branco
Caixa Externa	50 unid	
Fator de potência	≥ 0,50	
Eficiência luminosa	90 lm/W	
Frequência	60Hz	
Vida útil	15.000h	
Garantia	1 ano	
Intensidade Luminosa	1840cd	

Material: Policarbonato

## 12W | 1080lm



Peso 160g



● AM3000K 251160571



○ BR6500K 251161376



	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	251160571	251161376
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Cor	■ Preto	■ Preto
Caixa Externa	50 unid	
Fator de potência	≥ 0,50	
Eficiência luminosa	90 lm/W	
Frequência	60Hz	
Vida útil	15.000h	
Garantia	1 ano	
Intensidade Luminosa	3155cd	

Material: Policarbonato

## 12W | 1080lm



● AM3000K 251070573



○ BR6500K 251071378



	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	251070573	251071378
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Cor	□ Branco	□ Branco
Caixa Externa	50 unid	
Fator de potência	≥ 0,50	
Eficiência luminosa	90 lm/W	
Frequência	60Hz	
Vida útil	15.000h	
Garantia	1 ano	
Intensidade Luminosa	3155cd	

Material: Policarbonato

## 30W | 2700lm



Peso 480g



● AM3000K 251170570



○ BR6500K 251171375



	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	251170570	251171375
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Cor	■ Preto	■ Preto
Caixa Externa	20 unid	
Fator de potência	≥ 0,90	
Eficiência luminosa	90 lm/W	
Frequência	60Hz	
Vida útil	15.000h	
Garantia	1 ano	
Intensidade Luminosa	5500cd	

Material: Alumínio

## 30W | 2700lm



● AM3000K 251080572



○ BR6500K 251081377



	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	251080572	251081377
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Cor	□ Branco	□ Branco
Caixa Externa	20 unid	
Fator de potência	≥ 0,90	
Eficiência luminosa	90 lm/W	
Frequência	60Hz	
Vida útil	15.000h	
Garantia	1 ano	
Intensidade Luminosa	5500cd	

Material: Alumínio

Cordão Cordinno	.....	88
Espeto Hummer	.....	90
Fita Externa	.....	91
Refletor Slim	.....	92
Refletor Solare	.....	93
Spot Hummer	.....	98
Luminária Hummer	.....	99
Solo Elegance	.....	100

## Outdoor

Com índice de proteção IP65, a linha de produtos outdoor (uso externo) da Avant é perfeita para ser usada em locais como jardins, canteiros, quintais, fachadas, acessos, saídas de edifícios, garagens, estacionamentos e muito mais.

CORDÃO CORDINNO



Potência Máxima:  
120W (10x 12W)

10x  
E27

Peso  
1,05kg



Comprimento Total: 5m



■ PF  
338130095

Código 9NC	338130095
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto Fosco

Caixa Externa	15 unid
Garantia	1 ano


Material: Plástico

Potência Máxima:  
240W (20x 12W)

20x  
E27

Peso  
2,01kg

Cabo flexível



Comprimento Total: 10m



■ PF  
338140094

Código 9NC	338140094
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto Fosco

Caixa Externa	8 unid
Garantia	1 ano


Material: Plástico

Potência Máxima:  
360W (30x 12W)

30x  
E27

Peso  
2,97kg

Cabo PP 2x0.75mm  
Flexível



Comprimento Total: 15m



■ PF  
338150093


Código 9NC	338150093
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto Fosco

Caixa Externa	5 unid
Garantia	1 ano

Material: Plástico

Lâmpadas  
Indicadas:

\*Lâmpadas não inclusas





ESPETO HUMMER



Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Frequência	60Hz
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



FITA EXTERNA



5W | 400lm



Peso 120g



● 3000K	
Código 9NC	159010578
Múltiplo de vendas	10 unid



● AM3000K 159010578

Material: Corpo em plástico, lente em policarbonato

5W | 400lm



○ 6500K	
Código 9NC	159011370
Múltiplo de vendas	10 unid



○ BR6500K 159011370

Material: Corpo em plástico, lente em policarbonato

5W \*



● Âmbar	● Azul	● Verde	
Código 9NC	159017173	159015278	159015375
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid



● ÂMBAR 159017173



● AZUL 159015278



● VERDE 159015375

Material: Corpo em plástico, lente em policarbonato

14,4W | 432lm\*

60 LED's / m

432lm/metro (total 50m: 21.600lm)



● AM3000K 148080553



○ BR6500K 148081355



	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	148080553	148081355
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Tensão	127V	127V

Caixa Externa	2 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	30 lm/W
Vida útil	15.000h

14,4W | 432lm\*

60 LED's / m

432lm/metro (total 50m: 21.600lm)



● AM3000K 148080561



○ BR6500K 148081363



	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	148080561	148081363
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Tensão	220V	220V

Caixa Externa	2 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	30 lm/W
Vida útil	15.000h



Transformador 148002170



Conec. Emenda 148002200



Capa Terminal 148002307



Fixador Plástico 148002404

- Itens inclusos na caixa:
- » 50 metros de fita;
  - » 5 cabos de força (cabo de força transformador pode ligar até 20 metros);
  - » 10 capas terminal;
  - » 10 conectores emenda;
  - » 40 fixadores plástico.

ACESSÓRIOS

	Cód. 9NC	Tensão	Potência
Transformador	148002170	BIVOLT	Máx. 288W
Conector Emenda	148002171	-	-
Capa Terminal	148002307	-	-
Fixador Plástico	148002404	-	-

REFLETOR SLIM




SLIM10 | 750lm\*

\*Fluxo luminoso não se aplica ao refletor Verde



	● 3000K	○ 6500K	● Verde
Código 9NC	259100579	259101374	259105376
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso 126g



● AM3000K  
259100579



○ BR6500K  
259101374



● VERDE  
259105376


Material: Corpo em alumínio, lente em vidro

SLIM20 | 1500lm



	○ 6500K
Código 9NC	259201375
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso 166g



○ BR6500K  
259201375

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro


SLIM30 | 2250lm\*

\*Fluxo luminoso não se aplicam ao refletor Verde e RGB



	● 3000K	○ 6500K	● Verde	● RGB
Código 9NC	259300573	259301378	259305370	259307879
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso 248g



● AM3000K  
259300573



○ BR6500K  
259301378



● VERDE  
259305370



● RGB  
259307879

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro

SLIM50 | 3750lm\*

\*Fluxo luminoso não se aplica ao refletor Verde



	● 3000K	● 4000K	○ 6500K	● Verde
Código 9NC	259500577	259500874	259501372	259505374
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso 358g



● AM3000K  
259500577



● NE4000K  
259500874



○ BR6500K  
259501372




● VERDE  
259505374

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro

**SLIM100 | 7500lm\***

\*Fluxo luminoso não se aplica ao refletor Verde



Peso  
820g



● AM3000K  
259600574

	● 3000K	○ 6500K	● Verde
Código 9NC	259600574	259601373	259605371
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano




○ BR6500K  
259601373



● VERDE  
259605371

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro

**SLIM150 | 11250lm**



Peso  
1160g



○ BR6500K  
259651378

	○ 6500K
Código 9NC	259651378
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro

**SLIM200 | 15000lm**



Peso  
2,4kg




○ BR6500K  
259701370

	○ 6500K
Código 9NC	259701370
Múltiplo de vendas	8 unid

Caixa Externa	8 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro

**SLIM300 | 22500lm**



Peso  
4,2kg



○ BR6500K  
259801377

	○ 6500K
Código 9NC	259801377
Múltiplo de vendas	5 unid

Caixa Externa	5 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro

**SLIM400 | 30000lm**



Peso  
5,6kg



○ BR6500K  
259851372

	○ 6500K
Código 9NC	259851372
Múltiplo de vendas	3 unid

Caixa Externa	3 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	75lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro

**SLIM500 | 37500lm**



Peso  
7,3kg



○ BR6500K  
259901374

	○ 6500K
Código 9NC	259901374
Múltiplo de vendas	3 unid

Caixa Externa	3 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	75lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro



**Cabo de 5m**  
O cabo incluso de 5m permite maior flexibilidade na instalação, sendo duplamente reforçado, ideal para áreas externas.

Autonomia: 12 horas com a bateria 100% carregada

**25W | 450lm**





○ 6500K	
Código 9NC	963011303
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto Fosco
Capacidade da bateria	05Ah

Caixa Externa	10 unid
Garantia	1 ano

Material: Refletor em alumínio e vidro. Placa em silício

**40W | 900lm**



○ 6500K	
Código 9NC	963021302
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto Fosco
Capacidade da bateria	10Ah

Caixa Externa	8 unid
Garantia	1 ano

Material: Refletor em alumínio e vidro. Placa em silício

**60W | 1350lm**




○ 6500K	
Código 9NC	963031301
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto Fosco
Capacidade da bateria	15Ah

Caixa Externa	6 unid
Garantia	1 ano

Material: Refletor em alumínio e vidro. Placa em silício

**100W | 1800lm**




○ 6500K	
Código 9NC	963041300
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto Fosco
Capacidade da bateria	20Ah

Caixa Externa	5 unid
Garantia	1 ano

Material: Refletor em alumínio e vidro. Placa em silício

**200W | 2250lm**



○ 6500K	
Código 9NC	963051309
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto Fosco
Capacidade da bateria	25Ah

Caixa Externa	4 unid
Garantia	1 ano

Material: Refletor em alumínio e vidro. Placa em silício



## SPOT HUMMER



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal  
[Luz em foco](#)



### 6W | 540lm\*



	● 3000K	○ 6500K	● Verde
Código 9NC	198020570	198021379	198025377
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Candelas	850cd
Garantia	1 ano



● AM3000K  
198020570



○ BR6500K  
198021379



● VERDE  
198025377

Material: Policarbonato



AVANT

## LUMINÁRIA HUMMER



### 16W | 1440lm



● NE4000K  
896910579

Peso  
150g



IRC

	● 4000K
Código 9NC	896910579
Múltiplo de vendas	6 unid
Caixa Externa	36 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

### 16W | 1460lm



○ BR6500K  
896911378



IRC

	○ 6500K
Código 9NC	896911378
Múltiplo de vendas	6 unid
Caixa Externa	36 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	91 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano


Material: Policarbonato

### 32W | 2880lm



● NE4000K  
896920578

Peso  
255g



IRC

	● 4000K
Código 9NC	896920578
Múltiplo de vendas	6 unid
Caixa Externa	36 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

### 32W | 2900lm



○ BR6500K  
896921377



IRC

	○ 6500K
Código 9NC	896921377
Múltiplo de vendas	6 unid
Caixa Externa	36 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	91 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

SOLO ELEGANCE

2W | 80lm

\*Acabamento Preto Fosco  
Acompanha luva para fixação



Peso  
114g



IRC



● AM3000K  
337010578

● 3000K

Código 9NC 337010578

Múltiplo de vendas 1 unid

Caixa Externa 25 unid

Fator de potência ≥ 0,50

Eficiência luminosa 40 lm/W

Vida útil 25.000h


Material: Corpo em aço e lente em policarbonato

5W | 290lm

\*Acabamento Preto Fosco  
Acompanha luva para fixação



Peso  
240g



IRC



● AM3000K  
337020577

● 3000K

Código 9NC 337020577

Múltiplo de vendas 1 unid

Caixa Externa 25 unid

Fator de potência ≥ 0,90

Eficiência luminosa 58 lm/W

Vida útil 25.000h

Material: Corpo em aço e lente em policarbonato

2W | 80lm

\*Acabamento Aço Escovado  
Acompanha luva para fixação



IRC



● AM3000K  
337030576

● 3000K

Código 9NC 337030576

Múltiplo de vendas 1 unid

Caixa Externa 25 unid

Fator de potência ≥ 0,50

Eficiência luminosa 40 lm/W

Vida útil 25.000h

Material: Corpo em aço e lente em policarbonato

5W | 290lm

\*Acabamento Aço Escovado  
Acompanha luva para fixação



IRC



● AM3000K  
337040575

● 3000K

Código 9NC 337040575

Múltiplo de vendas 1 unid

Caixa Externa 25 unid

Fator de potência ≥ 0,90

Eficiência luminosa 58 lm/W

Vida útil 25.000h

Material: Corpo em aço e lente em policarbonato



<b>Aramados</b>		
Adhara	.....	104
Aldebaran	.....	106
Dolium	.....	107
Electra e Kaus	.....	108
Kras e Rana	.....	110
Terra	.....	112
<b>Emborrachado</b>		
Benjamin Cores	.....	114
<b>Metálicos</b>		
Benjamin	.....	116
Bell	.....	118
Europa	.....	120
<b>Vidro</b>		
Adana e Ankara	.....	122
Istambul, Manisa e Rize	.....	124
Primus	.....	126
Versailles	.....	128



# Pendentes

Buscando design e elegância para a sua casa ou negócio? A linha de pendentes da Avant traz o que há de mais moderno no mercado de iluminação, viabilizando diferentes propostas de composição com qualidade e tecnologia de ponta.

ADHARA




Mostra D'Casa - Santos  
Alini Reffi | Fabiana Vasconcelos



Pendente aramado com uma (1) ou três (3) cúpulas, nas cores preta, branca ou cobre e canopla em aço na cor da cúpula

**MATERIAL**  
ALUMÍNIO E AÇO



\*Cabo ajustável em até 1,5 metro



BF  
484020005




PF  
484010000



COF  
484023007


Indicação de lâmpada  
1X Pera Retrô  
\*Lâmpada não inclusa



Base  
E27

□ Branco Fosco    ■ Preto Fosco    ■ Cobre Fosco

Código 9NC	484020005	484010000	484023007
Múltiplo de Vendas	1 unid	1 unid	1 unid
Caixa Externa	12 unid	12 unid	12 unid
Garantia	1 ano	1 ano	1 ano



\*Cabo ajustável em até 1,5 metro




BF  
484040006



PF  
484030001

Indicação de lâmpada  
3X Pera Retrô  
\*Lâmpada não inclusa



Base  
E27

\*Cabo ajustável em até 1,5 metro



COF  
484043005

□ Branco Fosco    ■ Preto Fosco    ■ Cobre Fosco

Código 9NC	484040006	484030001	484043005
Múltiplo de Vendas	1 unid	1 unid	1 unid
Caixa Externa	12 unid	12 unid	12 unid
Garantia	1 ano	1 ano	1 ano



ALDEBARAN



Indicação de lâmpada  
1X Retrô LED  
\*Lâmpada não inclusa

Base  
E27



DOLIUM



Indicação de lâmpada  
1X Retrô LED  
\*Lâmpada não inclusa

Base  
E27



MATERIAL  
AÇO

Pendente aramado com uma (1) cúpula nas cores preta, cobre fosco, branca e canopla em aço

	Branco Fosco	Preto Fosco	Cobre Fosco
Código 9NC	484070002	484050001	484060007
Múltiplo de Vendas	1 unid	1 unid	1 unid
Caixa Externa	12 unid	12 unid	12 unid
Garantia	1 ano	1 ano	1 ano

Dolium 1x



MATERIAL  
AÇO


Pendente aramado com uma (1) ou três (3) cúpulas e canopla em aço

Dolium 3x



	Preto Fosco	Preto Fosco
Código 9NC	484380001	484390007
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Caixa Externa	12 unid	12 unid
Garantia	1 ano	1 ano

ELECTRA E KAUS



Electra


Ø120mm



\*Cabo ajustável em até 1,5 metro



■ PF 484430009



Peso 1,2kg

Kaus


Ø120mm



\*Cabo ajustável em até 1,5 metro



■ PF 484320009



Peso 1kg



MATERIAL AÇO

Pendente aramado com uma (1) cúpula e canopla em aço



Indicação de lâmpada 1X Pera Retrô \*Lâmpada não inclusa




Base E27

■ Preto Fosco ■ Preto Fosco

Código 9NC	484430009	484320009
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Caixa Externa	4 unid	4 unid
Garantia	1 ano	1 ano

KRAS E RANA


Conheça mais sobre esse produto em nosso canal  
Luz em foco




MATERIAIS



AÇO



CERÂMICA



CIMENTO

Pendente com uma (1) cúpula em aço aramado, base em cimento e canopla em aço



Indicação de lâmpada  
1X Pera Retrô  
\*Lâmpada não inclusa



Base E27

■ Preto Fosco+Cerâmica ■ Preto Fosco+ Cimento

Código 9NC	484340000	484350005
Múltiplo de vendas	1 unid.	1 unid.
Caixa Externa	4 unid.	4 unid.
Garantia	1 ano	1 ano

TERRA




\*Cabo ajustável em até 1,5 metro



■ PF  
484330004

Peso  
1,8kg



**MATERIAL**  
AÇO

Pendente aramado com uma (1) cúpula e canopla em aço



Indicação de lâmpada  
1X Pera Retrô  
\*Lâmpada não inclusa



Base  
E27

■ Preto Fosco

Código 9NC	484330004
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	1 unid
Garantia	1 ano

BENJAMIN



	■ Preto Fosco
Código 9NC	485115875
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	12 unid



■ PF  
485115875



	■ Preto Fosco
Código 9NC	485125871
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	12 unid



■ PF  
485125871

Ø120mm

\*Cabo ajustável em até 1 metro

■ Preto Fosco

Código 9NC	485015871
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	16 unid

Peso 140g

■ PF  
485015871

□ Branco Fosco

Código 9NC	485025671
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	16 unid

□ BF  
485025671

■ Azul Celeste

Código 9NC	485035278
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	16 unid

■ ACL  
485035278

■ Laranja

Código 9NC	485077175
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	16 unid

■ LA  
485077175

■ Amarelo

Código 9NC	485088070
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	16 unid

■ AM  
485088070

■ Roxo Violeta

Código 9NC	485096871
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	16 unid

■ RV  
485096871

■ Azul Real

Código 9NC	485045770
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	16 unid

■ AR  
485045770

■ Vermelho

Código 9NC	485055473
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	16 unid

■ VM  
485055473

■ Verde Kiwi

Código 9NC	485065371
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	16 unid

■ VK  
485065371

■ Rosa Chiclete

Código 9NC	485105578
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	16 unid

■ RC  
485105578

□ Branco Fosco ■ Verde Kiwi ■ Azul Celeste ■ Vermelho ■ Laranja

Mix 5

Código 9NC	485130076
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	12 unid

BF VK ACL VM LA  
485130076

Materiais: Silicone, Policarbonato  
Cabo de energia elétrica e canopla revestidos em tecido na cor do soquete

Indicação de lâmpada  
1x e 3x e 5x Retrô LED  
\*Lâmpada não inclusa

Base E27

# BENJAMIN METALIZADO








Indicação de lâmpada  
1X Retrô LED  
\*Lâmpada não inclusa

Base  
E27

Indicação de lâmpada  
5X Retrô LED  
\*Lâmpada não inclusa

Base  
E27



Materiais: Alumínio espelhado  
Cabo de energia elétrica revestido em tecido e canopla em aço na cor preto

■ Ouro Brilho ■ Cromado ■ Cobre Brilho

Código 9NC	486036774	486014975	486027171
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid
Caixa Externa	16 unid	16 unid	16 unid

■ Ouro Brilho ■ Cromado ■ Cobre Brilho

Código 9NC	486066771	486044971	486057178
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid
Caixa Externa	12 unid	12 unid	12 unid

# BELL



Repaginando - André Henning

Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa externa	1 unid
Garantia	1 ano

Indicação de lâmpada  
1X Pera LED  
\*Lâmpada não inclusa

Base E27



\*Cabo ajustável em até 1,5 metro



BF BF CB  
489080005

Peso 1kg

Branco Fosco+ Cobre Brilho

Código 9NC 489080005



BF FO OB  
489090004

Branco Fosco+Folha Ouro+Ouro Brilho

Código 9NC 489090004



COF BF  
489100000

Cobre Fosco+Branco Fosco

Código 9NC 489100000



\*Cabo ajustável em até 1,5 metro



BF BF CB  
489010002

Peso 900g

Branco Fosco+ Cobre Brilho

Código 9NC 489010002



BF FO OB  
489020001

Branco Fosco+Folha Ouro+Ouro Brilho

Código 9NC 489020001



COF BF  
489030000

Cobre Fosco+Branco Fosco

Código 9NC 489030000



CZ PF  
489110009

Cinza+ Preto Fosco


Código 9NC 489110009



PF FO PF  
489120008

Preto Fosco+ Fosco Ouro


Código 9NC 489120008



AB AB PF  
489130007

Amarelo Brilho+ Preto Fosco

Código 9NC 489130007



CF CF AB  
489140006

Café +Amarelo Brilho

Código 9NC 489140006



CZ PF  
489040009

Cinza+ Preto Fosco


Código 9NC 489040009



PF FO PF  
489050008

Preto Fosco+ Fosco Ouro

Código 9NC 489050008



AB AB PF  
489060007

Amarelo Brilho+ Preto Fosco

Código 9NC 489060007



CF CF AB  
489070006

Café +Amarelo Brilho

Código 9NC 489070006

Materiais: Cúpula em alumínio e canopla em aço

LINHA EUROPA



Indicação de lâmpada  
1X PERA LED  
\*Lâmpada não inclusa

Base  
E27

EXTERNO INTERNO

MATERIAL  
AÇO

Pendente metálico com uma (1) cúpula em aço na cor preta ou branca, com revestimento interno em alumínio texturizado na cor dourada


Chamonix



\*Cabo ajustável em até 1 metro



■ PF ■ EO  
582286774



■ BR ■ EO  
582286875

■ Preto Fosco+ Escama de Ouro ■ Branco Fosco+ Escama de Ouro

Código 9NC	582286774	582286875
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Caixa Externa	1 unid	1 unid
Garantia	1 ano	1 ano

Genebra



\*Cabo ajustável em até 1 metro



■ PF ■ EO  
582284571



■ BR ■ EO  
582284672

■ Preto Fosco+ Escama de Ouro ■ Branco Fosco+ Escama de Ouro

Código 9NC	582284571	582284672
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Caixa Externa	6 unid	6 unid
Garantia	1 ano	1 ano

Zurique



\*Cabo ajustável em até 1 metro



■ PF ■ EO  
582286778



■ BR ■ EO  
582286879


■ Preto Fosco+ Escama de Ouro ■ Branco Fosco+ Escama de Ouro

Código 9NC	582286778	582286879
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Caixa Externa	4 unid	4 unid
Garantia	1 ano	1 ano

ADANA E ANKARA



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



**MATERIAL**  
VIDRO E AÇO

Pendente com uma (1) cúpula em vidro e canopla em aço



Indicação de lâmpada  
1X Pera Retrô  
\*Lâmpada não inclusa



Base  
E27


■ Âmbar+ Preto Fosco

Código 9NC	484120000	484100009
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Caixa Externa	6 unid	6 unid
Garantia	1 ano	1 ano

ISTAMBUL, MANISA E RIZE



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal  
Luz em foco



**MATERIAL**  
VIDRO E AÇO

Indicação de lâmpada  
1X Pera Retrô  
\*Lâmpada não inclusa

Base E27

Pendente com uma (1) cúpula em vidro e canopla em aço

■ Âmbar+ Preto Fosco

Código 9NC	484110004	484140001	484130005
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid
Caixa Externa	6 unid	6 unid	6 unid
Garantia	1 ano	1 ano	1 ano

PRIMUS



Andreia de Oliveira - @andreiamarques\_arquitetura




Conheça mais sobre esse produto em nosso canal

Luz em foco



CABO TRANSPARENTE



MATERIAL VIDRO FOSCO

Indicação de lâmpada 1x e 3x Linhas Retrô LED \*Lâmpada não inclusa



Bolinha G45



Tubular T30



Pera A60



Pera ST64



Base E27

Pendente com uma (1) ou três (3) cúpulas em vidro fosco e canopla em aço na cor preta



Alba

Peso 440g

\*Cabo ajustável em até 1 metro



VFO 271010005



Smooth



VFO 271030003

	Vidro Fosco	
Código 9NC	271010005	271030003
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Caixa Externa	30 unid	30 unid
Garantia	1 ano	1 ano



Alba

Peso 1,4kg



VFO 271020004



Smooth

\*Cabo ajustável em até 1 metro




VFO 271040002


	Vidro Fosco	
Código 9NC	271040002	271020004
Múltiplo de vendas	4 unid	4 unid
Caixa Externa	4 unid	4 unid
Garantia	1 ano	1 ano

Conheça mais sobre esse produto em nosso canal  
 Luz em foco

VERSAILLES



MATERIAL VIDRO



CABO TRANSPARENTE



\*Cabo ajustável em até 1,5 metro



VFM 785010076



Indicação de lâmpada  
 1X Linhas Retrô LED  
 \*Lâmpada não inclusa



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal

Luz em foco

Pendente com 1 cúpula em vidro fumê e canopla em aço na cor preta

	■ Vidro Fumê
Código 9NC	785010076
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	12 unid
Garantia	1 ano

Baronesa .....	132
Wessex .....	134
Duquesa .....	136

# Lustres

A linha de Lustres Avant remete as emblemáticas catedrais, basílicas e castelos. Seus ornamentos oferecem charme e personalidade, evidenciando ainda mais seu estilo clássico e ao mesmo tempo moderno, destacado pelas suas formas curvas e delicadezados vidros.

BARONESA




Indicação de lâmpada  
3x, 5x e 8x Linhas Retrô LED  
\*Lâmpada não inclusa



Baronesa 3x

\*Cabo ajustável em até 1,5 metro




TR (3x)  
785020075



Peso 3kg

Baronesa 5x

\*Cabo ajustável em até 1,5 metro



TR (5x)  
785050072



Peso 4kg

Baronesa 8x

\*Cabo ajustável em até 1,5 metro



TR (8x)  
785080079



Peso 6kg

■ Transparente

Código 9NC	785020075	785050072	78080079
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid
Caixa Externa	1 unid	1 unid	1 unid
Garantia	1 ano	1 ano	1 ano

Baronesa 3x



PB (3x)  
785040073



Baronesa 5x



PB (5x)  
785070070



Baronesa 8x




PB (8x)  
785100074



■ Preto Brilho

Código 9NC	785040073	785070070	785100074
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid
Caixa Externa	1 unid	1 unid	1 unid
Garantia	1 ano	1 ano	1 ano


Baronesa 3x



CH (3x)  
785030074




Baronesa 5x



CH (5x)  
785060071



Baronesa 8x



CH (8x)  
785090078



■ Champagne

Código 9NC	785030074	785060071	785090078
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid
Caixa Externa	1 unid	1 unid	1 unid
Garantia	1 ano	1 ano	1 ano



MATERIAL VIDRO



CABO TRANSPARENTE




CANOPLA CROMADO

Lustre com três (3), cinco (5) ou oito (8) hastes em vidro e canopla em aço cromado



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



WESSEX



MODO DE UTILIZAÇÃO  
Plafon




MODO DE UTILIZAÇÃO  
Lustre



Indicação de lâmpada  
5X Linha Retrô LED  
\*Lâmpada não inclusa



MATERIAL  
VIDRO



CABO  
TRANSPARENTE



CANOPLA  
CROMADO

Lustre em vidro e canopla em aço cromado

Wessex Ø400

\*Cabo ajustável  
em até 1,5 metro



FE  
340504602



Peso:  
5.1kg



CRE  
340515509



AT  
340527106



	FE	CRE	AT
Fumê Espelhado			
Cobre Rosê Espelhado			
Âmbar Translúcido			
Código 9NC	340504602	340515509	340527106
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid
Caixa Externa	1 unid	1 unid	1 unid
Garantia	1 ano	1 ano	1 ano

Wessex Ø500



FE  
340534609




Wessex 500  
Peso: 8.5kg



CRE  
340545506



AT  
340557103



	FE	CRE	AT
Fumê Espelhado			
Cobre Rosê Espelhado			
Âmbar Translúcido			
Código 9NC	340534609	340545506	340557103
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid
Caixa Externa	1 unid	1 unid	1 unid
Garantia	1 ano	1 ano	1 ano


DUQUESA



Indicação de lâmpada  
5x Linha Retrô LED  
\*Lâmpada não inclusa




Base  
G9




MATERIAL  
VIDRO



ESTAMPA COROA



ESTAMPA FLORESTA



CABO  
TRANSPARENTE

Lustre com uma (1) cúpula em alumínio e canopla em aço

\*Cabo ajustável  
em até 1,5 metro

Ø 120mm



□ BF  
340165623

Estampa  
Floresta



200mm


Peso  
3,3kg

Ø400mm



□ BF  
340125627

Estampa  
Coroa




□ Branco Fosco

Código 9NC	340155822	340125627
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Caixa Externa	1 unid	1 unid
Garantia	1 ano	1 ano



■ PF  
340155822

Estampa  
Floresta



■ PF  
340114826

Estampa  
Coroa




■ Preto Fosco ■ Preto Fosco

Código 9NC	340155822	340114826
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Caixa Externa	1 unid	1 unid
Garantia	1 ano	1 ano



Conheça mais sobre esse  
produto em nosso canal



Uso Geral	.....	140
Focal	.....	154
Decorativas	.....	156
Tradicional	.....	166
Industriais	.....	168

# Lâmpadas

As lâmpadas LED Avant são a tradução de economia e sustentabilidade, apresentando alta eficiência energética e consumo até 80% menor que lâmpadas incandescentes e halógenas.

São diversos modelos, formatos e potências que irão se encaixar em sua necessidade, seja para substituição das lâmpadas tradicionais (retrofit) ou para novas instalações, ideais para seu negócio!

PERA



BASE E27

Índice Proteção IP20

4,8W | 450lm

Equivalência 35W incandescente / 10W CFLI



● 3000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas	60 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	94 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

12W | 1050lm

Equivalência 75W incandescente / 20W CFLI



● 3000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	88 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

7W | 560lm

Equivalência 40W incandescente / 13W CFLI



● 3000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas	60 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

15W | 1250lm

Equivalência 80W incandescente / 23W CFLI



● 3000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	83 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

9W | 810lm

Equivalência 60W incandescente / 16W CFLI



● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas	60 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

CURIOSIDADES



O que é temperatura de cor?



Lumens x Watts, qual a diferença?

Luz em foco

PACKS DE PERA

Leve mais e pague menos!

Leve mais e pague menos!



BASE E27

Índice Proteção IP20

7W | 560lm

Equivalência  
40W incandescente / 13W CFLI



IRC



BR6500K  
278061479

6500K

Código 9NC 278061479  
Múltiplo de vendas 60 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

12W | 1050lm

Equivalência  
75W incandescente / 20W CFLI



IRC



BR6500K  
278131479

6500K

Código 9NC 278131479  
Múltiplo de vendas 60 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	> 0,70
Eficiência luminosa	88 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

9W | 810lm

Equivalência  
60W incandescente / 16W CFLI



IRC



BR6500K  
278101373

6500K

Código 9NC 278101373  
Múltiplo de vendas 60 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

15W | 1250lm

Equivalência  
90W incandescente / 26W CFLI



IRC



BR6500K  
278161476


6500K

Código 9NC 278161476  
Múltiplo de vendas 60 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	83 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico


LÂMPADA ANTI-INSETO



Ideal para chácaras, casas de campo, sítios e locais que tenham incidências de insetos.



Índice Proteção IP20




BASE E27

12W | 1200lm



IRC



AM3200K  
343205173

	● 3200K
Código 9NC	343205173
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo e corpo em plástico



**BULBO HP**

Conheça mais sobre esse produto em nosso canal  
 Luz em foco

**20W | 1800lm**

Equivalência  
 100W incandescente / 26W CFLI



○ 6500K

Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo e bulbo em plástico, base em metal

**30W | 2700lm**

Equivalência  
 150W incandescente / 41W CFLI



○ 6500K

Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo e bulbo em plástico, base em metal

**40W | 3600lm**

Equivalência  
 200W incandescente / 56W CFLI



○ 6500K

Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo e bulbo em plástico, base em metal

**50W | 4500lm**

Equivalência  
 290W incandescente / 81W CFLI



○ 6500K

Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo e bulbo em plástico, base em metal

**75W | 5625lm**

Equivalência  
 335W incandescente / 92W CFLI



○ 6500K

Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo em alumínio e bulbo em plástico, base em metal

**100W | 7500lm**

Equivalência  
 450W incandescente / 123W CFLI



○ 6500K

Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E40

Material: Corpo em alumínio e bulbo em plástico, base em metal

**20W | 1600lm**

Equivalência  
 100W incandescente / 26W CFLI




○ 6500K

Múltiplo de vendas	60 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo e bulbo em plástico, base em metal



## PERA 12V



BASE E27



Índice Proteção IP20




## TUBULAR T8



BASE G13



Índice Proteção IP20



Possui sistema de ligação unilateral

7W | 630lm



IRC



BR6500K 591021331

6500K


Código 9NC	591021331
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

9W | 900lm

Peso 115g



IRC

3000K 4000K 6500K

Múltiplo de vendas	25 unid
--------------------	---------

Caixa Externa	25 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em vidro e base em alumínio

9W | 1080lm



IRC



BR6500K 591041334

6500K


Código 9NC	591041334
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

18W | 1850lm

Peso 211g



IRC

3000K 4000K 6500K

Múltiplo de vendas	25 unid
--------------------	---------

Caixa Externa	25 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	103 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em vidro e base em alumínio

## TUBULAR T5



BASE  
G5

Índice  
Proteção  
IP20



Possui sistema de ligação unilateral

9W | 900lm



IRC

● 4000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 50 unid

Fator de potência ≥ 0,92

Eficiência luminosa 100 lm/W

Vida útil 25.000h

Garantia 1 ano

Material: Corpo em vidro e base em alumínio

Peso  
63g



18W | 1850lm



IRC

● 4000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 50 unid

Fator de potência ≥ 0,92


Eficiência luminosa 103 lm/W

Vida útil 25.000h



Garantia 1 ano

Material: Corpo em vidro e base em alumínio

Peso  
120g



## TUBULAR T8 HO



BASE  
G13

Índice  
Proteção  
IP20



Possui sistema de ligação unilateral

65W | 6000lm



● NE4000K  
591480872



○ BR6500K  
591481374



IRC

● 4000K ○ 6500K

Código 9NC 591480872 591481374

Múltiplo de vendas 10 unid 10 unid

Caixa Externa 10 unid

Fator de potência ≥ 0,92

Eficiência luminosa 92 lm/W

Vida útil 25.000h

Garantia 1 ano

Material: Corpo em vidro e base em alumínio

Peso  
360g



TUBULAR T8 PROCEL




Eficiência:  
130 lm/W

8W | 1040lm

NE4000K  
771030873

BR6500K  
771031375

- BIVOLT
- 200°
- ≥80
- IRC




Indice Proteção  
IP20

BASE  
G13

	4000K	6500K
Código 9NC	771030873	771031375
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	130 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em metal, corpo em vidro




Possui sistema de ligação unilateral

16W | 2080lm

NE4000K  
771090877

BR6500K  
771091379

- BIVOLT
- 200°
- ≥80
- IRC



	4000K	6500K
Código 9NC	771090877	771091379
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	130 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em metal, corpo em vidro




LÂMPADA DICRÓICA

4,8W | 350lm



● 2700K	● 4000K	○ 6500K	
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid
Caixa Externa	60 unid		
Fator de potência	≥ 0,40		
Eficiência luminosa	73 lm/W		
Vida útil	25.000h		
Garantia	1 ano		




Material: Corpo e difusor em plástico

FAMÍLIA PAR


7W | 525lm

PAR20



Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico


Índice Proteção IP20



● 2700K	● 4000K	○ 6500K	
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid
Caixa Externa	60 unid		
Fator de potência	≥ 0,70		
Eficiência luminosa	75 lm/W		
Vida útil	25.000h		
Garantia	1 ano		

11W | 938lm

PAR30





Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

● 2700K	● 4000K	○ 6500K	
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid
Caixa Externa	40 unid		
Fator de potência	≥ 0,70		
Eficiência luminosa	85 lm/W		
Vida útil	25.000h		
Garantia	1 ano		

14W | 1000lm


PAR38



Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

● 2700K	● 4000K	○ 6500K	
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid
Caixa Externa	20 unid		
Fator de potência	≥ 0,70		
Eficiência luminosa	71 lm/W		
Vida útil	25.000h		
Garantia	1 ano		

## BOLINHA FILAMENTO



\*Bulbo transparente

2W



Peso 16g



	Vermelho	Azul	Verde
Código 9NC	168055472	168015278	168035375
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,40
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em vidro



VERMELHO  
168055472



AZUL  
168015278



VERDE  
168035375

## BOLINHA



Índice Proteção  
IP20



BASE  
E27

4W | 350lm



Peso 23g



	3000K	6500K
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,40
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

4W



Peso 25g



	Vermelho	Azul	Verde
Código 9NC	168795477	168795272	168795370
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	100 unid
Fator de potência	≥ 0,40
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico



VERMELHO  
168795477



AZUL  
168795272



VERDE  
168795370

## FAMÍLIA RETRÔ LED




Índice Proteção  
IP20

Conheça mais sobre esse produto em nosso canal  
Luz em foco


2W | 180lm

BOLINHA G45



BASE E27

Peso 15g



AM2200K  
180030165



2200K


Código 9NC 180030165  
Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 50 unid  
Fator de potência  $\geq 0,50$   
Eficiência luminosa 90 lm/W  
Vida útil 15.000h  
Garantia 1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio


4W | 360lm

PERA A60



BASE E27

Peso 37g



AM2200K  
180010271



2200K


Código 9NC 180010271  
Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 50 unid  
Fator de potência  $\geq 0,50$   
Eficiência luminosa 90 lm/W  
Vida útil 15.000h  
Garantia 1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

4W | 360lm

GLOBO G95



BASE E27

Peso 66g



AM2200K  
180030272



2200K


Código 9NC 180030272  
Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 50 unid  
Fator de potência  $\geq 0,50$   
Eficiência luminosa 90 lm/W  
Vida útil 15.000h  
Garantia 1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio


2W | 180lm

PERA ST64



BASE E27

Peso 54g



AM2200K  
180020175



2200K


Código 9NC 180020175  
Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 50 unid  
Fator de potência  $\geq 0,50$   
Eficiência luminosa 90 lm/W  
Vida útil 15.000h  
Garantia 1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

4W | 360lm

GLOBO G125



BASE E27

Peso 107g



AM2200K  
180040278



2200K


Código 9NC 180040278  
Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 50 unid  
Fator de potência  $\geq 0,50$   
Eficiência luminosa 90 lm/W  
Vida útil 15.000h  
Garantia 1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio


4W | 360lm

PERA ST64



BASE E27

Peso 54g



AM2200K  
180020277



2200K

Código 9NC 180020277  
Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 50 unid  
Fator de potência  $\geq 0,50$   
Eficiência luminosa 90 lm/W  
Vida útil 15.000h  
Garantia 1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio



**2W | 180lm**

TUBULAR T30



● AM2200K  
180050163

● 2200K

Código 9NC	180050163
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

**4W | 360lm**

TUBULAR T32



● AM2200K  
180050273


● 2200K

Código 9NC	180050273
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

**2W | 200lm**

LUXPIN G9



127V  
● AM2200K  
180120253

220V  
● AM2200K  
180120262


● 2200K

Código 9NC	180120253	180120262
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Tensão	127V	220V
Caixa Externa	100 unid	
Fator de potência	≥ 0,50	
Eficiência luminosa	100 lm/W	
Vida útil	15.000h	
Garantia	1 ano	

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

**2W | 180lm**

VELA



127V  
● AM2200K  
180060252

220V  
● AM2200K  
180070266

BIVOLT  
● AM2200K  
180080270

● 2200K


Código 9NC	180060252	180070266	180080270
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid
Tensão	127V	220V	Bivolt
Base	E14	E14	E27

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

**2W | 180lm**

VELA CHAMA



127V  
● AM2200K  
180090259

220V  
● AM2200K  
180100262

BIVOLT  
● AM2200K  
180110276

● 2200K

Código 9NC	180090259	180100262	180110276
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid
Tensão	127V	220V	Bivolt
Base	E14	E14	E27

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

FAMÍLIA RETRÔ LED DIMERIZÁVEL



Índice Proteção IP20



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal Luz em foco

4W | 320lm


PERA ST64



127V  
● AM2200K  
180137152




220V  
● AM2200K  
180147160



BASE E27

Peso 54g



Dimerizável



● 2200K

Código 9NC	180137152	180147160
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Tensão	127V	220V

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

4W | 320lm


GLOBO G95



127V  
● AM2200K  
180177158




220V  
● AM2200K  
180187166



BASE E27

Peso 66g



Dimerizável



● 2200K

Código 9NC	180177158	180187166
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Tensão	127V	220V

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

4W | 320lm


PERA A60



127V  
● AM2200K  
180157150




220V  
● AM2200K  
180167168



BASE E27

Peso 37g



Dimerizável



● 2200K

Código 9NC	180157150	180167168
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Tensão	127V	220V

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

4W | 320lm


VELA CHAMA



127V  
● AM2200K  
180197156




220V  
● AM2200K  
180207161



BASE E27

Peso 17g



Dimerizável



● 2200K

Código 9NC	180197156	180207161
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Tensão	127V	220V

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano


Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

RETRO FLAMMA



4W | 180lm

\*Efeito de luz meramente ilustrativo



BASE E27

Peso 55g



1800K  
860790077




	● 1800K
Código 9NC	860790077
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	45 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em plástico e base em alumínio


LINHA CLEAR



\*Bulbo transparente


4W | 400lm

VELA CHAMA



BASE E14

Peso 15g



265070378




	● 2700K
Código 9NC	265070378
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,40
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio


4W | 400lm

VELA



BASE E14

Peso 15g



265080377




	● 2700K
Código 9NC	265080377
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,40
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

4W | 380lm

LUXPIN CLEAR



BASE G9

Peso 8g



127V  
180402151



220V  
180402160



	● 2400K	● 2400K
Código 9NC	180402151	180402160
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Tensão	127V	220V

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	95 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

HALÓGENA



Índice Proteção  
**IP20**



BASE  
E27

42W | 735lm



Peso  
29g



127V  
249230356



● 2700K

Código 9NC	249230356
Múltiplo de vendas	100 unid
Tensão	127V

Caixa Externa	100 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	17,5 lm/W
Vida útil	1.000h
Garantia	3 meses

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

42W | 640lm



220V  
249230364



● 2700K

Código 9NC	249230364
Múltiplo de vendas	100 unid
Tensão	220V

Caixa Externa	100 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	15,2 lm/W
Vida útil	1.000h
Garantia	3 meses

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

70W | 1300lm



127V  
249290359



● 2700K

Código 9NC	249290359
Múltiplo de vendas	100 unid
Tensão	127V

Caixa Externa	100 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	18,6 lm/W
Vida útil	1.000h
Garantia	3 meses

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

70W | 1250lm



220V  
249290367



● 2700K

Código 9NC	249290367
Múltiplo de vendas	100 unid
Tensão	220V

Caixa Externa	100 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	17,9 lm/W
Vida útil	1.000h
Garantia	3 meses

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

120W | 2100lm



127V  
249520352



● 2700K

Código 9NC	249520352
Múltiplo de vendas	100 unid
Tensão	127V

Caixa Externa	100 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	17,5 lm/W
Vida útil	1.000h
Garantia	3 meses

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

120W | 1830lm



220V  
249520361



● 2700K

Código 9NC	249520361
Múltiplo de vendas	100 unid
Tensão	220V

Caixa Externa	100 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	15,3 lm/W
Vida útil	1.000h
Garantia	3 meses


Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

MULTI-VAPOR METÁLICO TUBULAR



\*Necessário o uso de equipamento auxiliar (reator)

70W | 5800lm



BR6500K  
328291161




IRC

	5500K
Código 9NC	328291161
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	40 unid
Eficiência luminosa	82 lm/W
Vida útil	10.000h
Garantia	3 meses

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

150W | 13000lm



BR6500K  
304541168




IRC

	5500K
Código 9NC	304541168
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	40 unid
Eficiência luminosa	85 lm/W
Vida útil	10.000h
Garantia	3 meses

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

100W | 8500lm



BR6500K  
304511161




IRC

	5500K
Código 9NC	304511161
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	40 unid
Eficiência luminosa	85 lm/W
Vida útil	10.000h
Garantia	3 meses

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

250W | 21000lm



BR6500K  
304601161




IRC

	5500K
Código 9NC	304601161
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	30 unid
Eficiência luminosa	84 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	3 meses

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

150W | 13000lm



BR6500K  
328541168




IRC

	5500K
Código 9NC	328541168
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	40 unid
Eficiência luminosa	85 lm/W
Vida útil	10.000h
Garantia	3 meses

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

400W | 40000lm



BR6500K  
304631167



IRC

	5500K
Código 9NC	304631167
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	25 unid
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	3 meses

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

VAPOR DE SÓDIO TUBULAR



Índice Proteção  
IP20

\*Necessário o uso de equipamento auxiliar (reator)

70W | 6235lm




AM2200K  
307290263



	● 2000K
Código 9NC	307290263
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	40 unid
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	28.000h
Garantia	2 anos

Material: Corpo em vidro, base em alumínio



BASE  
E27



250W | 27853lm




AM2200K  
308600266



	● 2000K
Código 9NC	308600266
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	40 unid
Eficiência luminosa	110 lm/W
Vida útil	32.000h
Garantia	2 anos

Material: Corpo em vidro, base em alumínio



BASE  
E40



100W | 10305lm




AM2200K  
308510267




	● 2000K
Código 9NC	308510267
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	25 unid
Eficiência luminosa	104 lm/W
Vida útil	32.000h
Garantia	2 anos

Material: Corpo em vidro, base em alumínio



BASE  
E40



400W | 45305lm




AM2200K  
308630262




	● 2000K
Código 9NC	308630262
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	40 unid
Eficiência luminosa	115 lm/W
Vida útil	32.000h
Garantia	2 anos

Material: Corpo em vidro, base em alumínio



BASE  
E40



150W | 15673lm




AM2200K  
308540263



	● 2000K
Código 9NC	308540263
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	25 unid
Eficiência luminosa	103 lm/W
Vida útil	32.000h
Garantia	2 anos

Material: Corpo em vidro, base em alumínio



BASE  
E40



# GLOSSÁRIO DE CORES

Pantone C  
Brilho

Pantone U  
Fosco

**BB**  
Branco brilho  
Códigos

Referência  
Nome  
Pantone  
Color Bridge Coated ou Uncoated

As cores da linha de pentes Avant são padronizadas de acordo com a escala PANTONE®, principal empresa de cores no mundo. O Sistema Pantone é hoje padrão na indústria para especificação e controle da cor, dessa forma, asseguramos que todos nossos produtos sejam uniformes em suas colorações. Você vê o resultado disso tudo em nosso portfólio, baseado em extensa pesquisa em plataformas como a WGSN (líder mundial em previsão de tendências) e a própria Pantone, que lança anualmente as tendências de cores do mercado.

	<b>LB</b> Laranja Brilho 715c	<b>VM</b> Vermelho 102u	<b>MB</b> Marsala Brilh 7421c
	<b>LA</b> Laranja 1505u	<b>TA</b> Tangerina Brigh RED U	<b>RV</b> Roxo Violeta Medium Purpleu U
	<b>AB</b> Amarelo Brilho 123c	<b>AI</b> Amarelo Icterine 127u	<b>AR</b> Azul Real Process Blue U
<b>CER</b> Cerâmica	<b>AM</b> Amarelo 115u	<b>RO</b> Rosa Strong RED U	<b>ACL</b> Azul Celeste 2915c

<b>VK</b> Verde Kiwi 7487c	<b>NB</b> Nude Brilho warm gray 1C	<b>CIM</b> Cimento COLL GREY 6C
<b>VB</b> Verdure Brilho 577c	<b>COF</b> Cobre Fosco 471U	<b>CZ</b> Cinza 413U
<b>VE</b> Verdure 578u	<b>CF</b> Café 7602U	<b>BB</b> Branco Brilho APLINII
<b>PB</b> Preto Brilho Neutral Black C	<b>PF</b> Preto Fosco Neutral Black u	<b>Bf</b> Branco Fosco APLINII

Madeiras

<b>AMD</b> Amêndoa
<b>MAD</b> Madeira
<b>MAC</b> Madeira cru

Metais Nobres

<b>CM</b> Cinza Metálico
<b>CB</b> Cobre Brilho
<b>CR</b> Cromado
<b>OB</b> Ouro Brilho
<b>FO</b> Folha Ouro
<b>EO</b> Escamas de Ouro

Vidro

<b>AMB</b> Âmbar	<b>VFM</b> Vidro Fumê	<b>VFO</b> Vidro Fosco
---------------------	--------------------------	---------------------------

Vidro

<b>CRE</b> COBRE ROSE ESPELHADO	<b>AT</b> ÂMBAR TRANSLÚCIDO	<b>FE</b> FUMÊ ESPELHADO
------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Cristais

<b>CTa</b> Cristal Âmbar	<b>CTF</b> Cristal Fumê	<b>CT</b> Cristal
-----------------------------	----------------------------	----------------------

# AVANT

 **3D Warehouse**  
100% da linha no Warehouse

CASOCCN

 **SOMA**  
Soluções, Orientações e Melhorias AVANT  
faleconosco@avantlux.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR  
(11) **3355-2220**

 [facebook.com/AvantLighting](https://facebook.com/AvantLighting)

 [instagram.com/avantlux](https://instagram.com/avantlux)

 [avantlux.com.br](https://avantlux.com.br)