

· · ·
A · T · Á
L · O · G · O
· · 2022

deluxe
by AVANT



DELUXE

Parabéns! Você tem em mãos um exemplar do exclusivo catálogo **DELUXE**, by **Avant**. Nele, você encontrará somente os lançamentos de nossa linha de produtos que antecipa as tendências do mercado mundial de iluminação e *lighting design*.

E o que isso significa na prática? No dicionário britânico *Oxford*, **DELUXE** é a definição de luxuoso, magnífico, superior e de alta qualidade. Essa foi a ideia concebida na criação deste catálogo e dos produtos que você verá nas próximas páginas.

Com este conceito chegamos até você, trazendo produtos únicos, exclusivos e desenvolvidos para mentes exigentes e inovadoras, que buscam sair da mesmice. Se você está lendo este texto agora, saiba que para nós, você também tem esse significado e é um dos escolhidos para desfrutar dos nossos itens.

TENDÊNCIA

L U Z

Radiação eletromagnética capaz de produzir sensação visual. Quando atinge uma superfície, pode ser absorvida, refletida ou transmitida.

Lumens

Lumen é a unidade de medida que mensura o fluxo luminoso de uma fonte de luz.

Watts

Watt é a unidade de medida que mensura o consumo de energia de uma fonte de luz.

A relação entre Lumen e Watt está proporcionalmente ligada a eficiência energética de uma fonte de luz, ou seja, para que se tenha um bom desempenho energético, é preciso que o produto emita um alto nível de fluxo luminoso (lumens), com um baixo consumo de energia elétrica (watts).


LUMENS	INCANDESCENTE	COMPACTA	LED
640 lm	45W	12W	7W
900 lm	60W	15W	9W
VIDA MEDIANA	1.000 HORAS	6.000 HORAS	25.000 HORAS
ECONOMIA DE WATTS	-	70%	85%

VIDA MEDIANA


É o intervalo de tempo, em horas, no fim do qual espera-se que 50% das lâmpadas de qualquer quantidade significativa atinjam o fim de suas vidas individuais.

BASE DAS LÂMPADAS


As lâmpadas possuem diferentes tipos e tamanhos de base, elas foram adaptadas para servir nos mais variados tipos de soquetes.




TEMPERATURA DE COR



EMISSÃO DE LUZ QUENTE



EMISSÃO DE LUZ NEUTRA



EMISSÃO DE LUZ FRIA



É a grandeza que expressa a aparência de cor de uma luz e sua unidade é medida em Kelvin, representada pela letra (K).

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

Os níveis de classes de proteção ou grau de proteção são padrões internacionais definidos pela norma IEC 60529:2011 para classificar e avaliar o nível de vedação contra entrada de poeira e água em equipamentos elétricos.

LÍQUIDOS

	Sem proteção	Contra gotejamento na vertical	Contra gotejamento (inclinação vertical 15°)	Contra borrifos (inclinação de até 60°)	Contra espirros de água	Contra jatos fracos de água	Contra ondas do mar	Contra imersão até 1 metro	Contra imersão até 3 metros
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Sem proteção	0 IP00	IP01	IP02						
Contra objetos sólidos maiores que 50mm	1 IP10	IP11	IP12	IP13					
Contra objetos sólidos maiores que 12,5mm	2 IP20	IP21	IP22	IP23					
Contra objetos sólidos maiores que 2,5mm	3 IP30	IP31	IP32	IP33	IP34				
Contra objetos sólidos maiores que 1mm	4 IP40	IP41	IP42	IP43	IP44	IP45	IP46		
Contra acumulação de pó	5				IP54	IP55	IP56		
Contra penetração de pó	6					IP65	IP66	IP67	IP68

SÓLIDOS

Índice

2 INTRODUÇÃO

4 INFORMAÇÕES LUMINOTÉCNICAS

COLEÇÃO PÉROLA

- 8 Pendente Libra
- 8 Pendente Constelação
- 10 Pendente Brinco Mini
- 10 Pendente Brinco Max
- 12 Pendente Gota
- 12 Pendente Gota Duo
- 14 Pendente Arco
- 14 Pendente Arco Duo
- 16 Luminária Coluna
- 16 Luminária Mesa
- 18 Arandela Pérola

ARANDELAS

- 20 Lettura
- 22 Classic
- 24 Eclipse
- 26 Century
- 30 Compass

BALIZADOR

- 32 Effect

COLEÇÃO HASTA

- 34 Pendente Hasta Recta
- 34 Pendente Hasta Trio
- 36 Plafon Hasta Trio

PENDENTES

CIMENTO

- 38 Stove

CRISTAL

- 40 Aston
- 40 Nice
- 40 Paris

MADEIRA

- 42 Kavas
- 44 Oka

METÁLICOS

- 46 Cage
- 48 Hash
- 52 Nature
- 54 Spear
- 56 Tennessee

COLEÇÃO ARAMIS

- 58 Luminária Coluna
- 60 Luminária Mesa

COLEÇÃO CUMBUCA

- 62 Luminária Mesa
- 62 Luminária Coluna
- 62 Pendente Cumbuca
- 62 Arandela Fixa
- 62 Arandela Artic

PAINEL FLAT

- 64 Redondo
- 66 Quadrado

SPOT

- 68 Mini Spot Elegance
- 69 Mini Spot Elegance

FITA LUCE

- 68 Fita Luce LED

LÂMPADAS LED

- 72 Pera
- 73 Bolinha
- 74 Bolinha Colorida
- 74 Bolinha Filamento
- 75 Dicróica

FAMÍLIA LED RETRÔ

AMBAR

- 77 Pera A60
- 77 Pera ST64
- 77 Globo G95
- 77 Globo G45
- 78 Globo G125
- 78 Tubular T30
- 78 Tubular T32
- 78 Vela E14
- 79 Vela Chama E14
- 79 Vela E27
- 79 Vela Chama E27
- 79 Luxpin

DIMERIZÁVEL

- 80 Pera A60
- 80 Pera ST64
- 80 Vela chama E27
- 80 G95

CLEAR

- 81 Vela Chama Clear
- 81 Vela Filamento Clear



8



38



20



58



32



62



34



64



77



72






Letícia Santana

Lâmpada indicada: **Bolinha G45**
*Lâmpada não inclusa

2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

Libra: Cabo ajustável com 1,5m de comprimento
Constelação: Haste ajustável com 80cm de comprimento



Unidade de medida: milímetros (mm)



340265800

CONSTELAÇÃO

Dimensões	A.1000 B.280 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e vidro ● PF - Preto Fosco
Peso	2,5kg
Base	6x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340274406

CONSTELAÇÃO

Dimensões	A.1000 B.280 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e vidro ● CB - Cobre Brilho
Peso	2,5kg
Base	6x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340284504

CONSTELAÇÃO

Dimensões	A.1000 B.280 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e vidro ● OB - Ouro Brilho
Peso	2,5kg
Base	6x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340175802

LIBRA

Dimensões	A.1000 B.1175 C.Ø120 D.Ø150 E.Ø250
Material	Aço e vidro ● PF - Preto Fosco
Peso	1,5kg
Base	3x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340184408

LIBRA

Dimensões	A.1000 B.1175 C.Ø120 D.Ø150 E.Ø250
Material	Aço e vidro ● CB - Cobre Brilho
Peso	1,5kg
Base	3x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340194506

LIBRA

Dimensões	A.1000 B.1175 C.Ø120 D.Ø150 E.Ø250
Material	Aço e vidro ● OB - Ouro Brilho
Peso	1,5kg
Base	3x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1

PENDENTE

PÉROLA






Ana Verônica

Lâmpada indicada: **Bolinha G45**
*Lâmpada não inclusa

2 anos
GARANTIA

ÍNDICE PROTEÇÃO
IP20

Cabo ajustável com 1,5m de comprimento



Unidade de medida: milímetros (mm)

PENDENTE


PÉROLA

BRINCO




BRINCO MINI

Dimensões	A.220 B.520 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e Vidro ● PF - Preto Fosco
Peso	800g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



BRINCO MINI

Dimensões	A.220 B.520 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e Vidro ● CB - Cobre Brilho
Peso	800g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



BRINCO MINI

Dimensões	A.220 B.520 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e Vidro ● OB - Ouro Brilho
Peso	800g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



BRINCO MAX

Dimensões	A.300 B.620 C.Ø120 D.Ø250
Material	Aço e Vidro ● PF - Preto Fosco
Peso	870g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



BRINCO MAX

Dimensões	A.300 B.620 C.Ø120 D.Ø250
Material	Aço e Vidro ● CB - Cobre Brilho
Peso	870g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



BRINCO MAX

Dimensões	A.300 B.620 C.Ø120 D.Ø250
Material	Aço e Vidro ● OB - Ouro Brilho
Peso	870g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4






Renata Tristão
Fotógrafa Camila Santos
CASACOR ES

Lâmpada indicada: **Bolinha G45**
*Lâmpada não inclusa


2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

Cabo ajustável com 1,5m de comprimento



Unidade de medida: milímetros (mm)



GOTA

Dimensões	A.260 B.470 C.Ø120 D.Ø250
Material	Aço e Vidro ● PF - Preto Fosco
Peso	660g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



GOTA

Dimensões	A.260 B.470 C.Ø120 D.Ø250
Material	Aço e Vidro ● CB - Cobre Brilho
Peso	660g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



GOTA

Dimensões	A.260 B.470 C.Ø120 D.Ø250
Material	Aço e Vidro ● OB - Ouro Brilho
Peso	660g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



GOTA DUO

Dimensões	A.355 B.675 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e Vidro ● PF - Preto Fosco
Peso	900g
Base	2x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



GOTA DUO

Dimensões	A.355 B.675 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e Vidro ● CB - Cobre Brilho
Peso	900g
Base	2x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



GOTA DUO

Dimensões	A.355 B.675 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e Vidro ● OB - Ouro Brilho
Peso	900g
Base	2x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1

· PENDENTE ·

· PÉRO ·

· LA ·

· GOTA ·





Manuel Vitorio
Mariana Barroso

Lâmpada indicada: **Bolinha G45**
*Lâmpada não inclusa

2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

PENDENTE

PÉRO
_LA

ARCO



340445806

ARCO

Dimensões	A.200 B.400 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e vidro ● PF - Preto Fosco
Peso	750g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



340454402

ARCO

Dimensões	A.200 B.400 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e vidro ● CB - Cobre Brilho
Peso	750g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



340464500

ARCO

Dimensões	A.200 B.400 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e vidro ● OB - Ouro Brilho
Peso	750g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



340475803

ARCO DUO

Dimensões	A.200 B.540 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e vidro ● PF - Preto Fosco
Peso	950g
Base	2x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



340484409

ARCO DUO

Dimensões	A.200 B.540 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e vidro ● CB - Cobre Brilho
Peso	950g
Base	2x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4




340494507

ARCO DUO


Dimensões	A.200 B.540 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e vidro ● OB - Ouro Brilho
Peso	950g
Base	2x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4

Cabo ajustável com 1,5m de comprimento



Unidade de medida: milímetros (mm)





Arquiteta Renata Tristão
CASACOR ES
Camila Santos Fotógrafa

Lâmpada indicada: **Bolinha G45**
*Lâmpada não inclusa

2 anos
GARANTIA


ÍNDICE PROTEÇÃO
IP20



340205806

COLUNA


Dimensões	A. Ø320 B. 1560 C. Ø250
Material	Aço e Vidro ● PF - Preto Fosco
Peso	6,5kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340214402

COLUNA

Dimensões	A. Ø320 B. 1560 C. Ø250
Material	Aço e Vidro ● CB - Cobre Brilho
Peso	6,5kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340224500

COLUNA

Dimensões	A. Ø320 B. 1560 C. Ø250
Material	Aço e Vidro ● OB - Ouro Brilho
Peso	6,5kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340235803

MESA

Dimensões	A. 280 B. 480 C. Ø150
Material	Aço e Vidro ● PF - Preto Fosco
Peso	780g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340244409

MESA


Dimensões	A. 280 B. 480 C. Ø150
Material	Aço e Vidro ● CB - Cobre Brilho
Peso	780g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340254507

MESA

Dimensões	A. 280 B. 480 C. Ø150
Material	Aço e Vidro ● OB - Ouro Brilho
Peso	780g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



Unidade de medida: milímetros (mm)

LUMINÁRIA

PÉRO
LA

MESA E COLUNA



2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

Lâmpada indicada: **Bolinha G45**
*Lâmpada não inclusa



ARANDELA

Dimensões	A.200 B.250 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e Vidro ● PF - Preto Fosco
Peso	310g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	8



ARANDELA

Dimensões	A.200 B.250 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e Vidro ● CB - Cobre Brilho
Peso	310g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	8



ARANDELA


Dimensões	A.200 B.250 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e Vidro ● OB - Ouro Brilho
Peso	310g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	8

· ARANDELA ·


· PÉRO ·

· LA ·

· X ·



Unidade de medida: milímetros (mm)





ENTRADA USB
Carregue seus dispositivos eletrônicos



2 anos
GARANTIA





Ilustração do fecho de luz



Botão On/Off USB integrado

ÍNDICE PROTEÇÃO
IP20




integrado



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal


Luz em foco



Unidade de medida: milímetros (mm)


ARANDELA

LETTU
_RA




2700K
339015878

Dimensões	A.75 B.300 C.270
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	380g
Lumens	204lm
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20




2700K
339025679

Dimensões	A.75 B.300 C.270
Material	Alumínio ○ BF - Branco Fosco
Peso	380g
Lumens	204lm
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20




2700K
339034374

Dimensões	A.75 B.300 C.270
Material	Alumínio ● CR - Cromado
Peso	380g
Lumens	204lm
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



2700K
339054471

Dimensões	A.75 B.300 C.270
Material	Alumínio ● CB - Cobre Brilho
Peso	380g
Lumens	204lm
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



2700K
339044571


Dimensões	A.75 B.300 C.270
Material	Alumínio ● OB - Ouro Brilho
Peso	380g
Lumens	204lm
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



Vida útil de 25000h (L70)
Tensão nominal: 100V - 240V | Bivolt Automático | Fator de potência: ≥0,50 |
Frequência: 60Hz | Eficiência luminosa: 65 lm/W



2 ANOS GARANTIA



Classic Fixa Botão On/Off



Classic Articulada Botão On/Off USB integrado


ÍNDICE PROTEÇÃO IP20

Lâmpada indicada: Pera e Bolinha
*Lâmpada não inclusa



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal

Luz em foco



Unidade de medida: milímetros (mm)

· ARANDELA ·

· CLAS ·
· _SIC ·



339060003




Classic Fixa Botão On/Off

HASTE FIXA

Dimensões	A.225 B.270 C.160 D.Ø145		
Material	Plástico e aço	○ BF - Branco Fosco	● CM - Cinza Metálico
Peso	680g		
Base	1x E27		
Múltiplo de Vendas	1		
Caixa Externa	8		



339070002




Classic Articulada Botão On/Off USB integrado

HASTE ARTICULADA

Dimensões	A.360 B.280 C.160 D.Ø200		
Material	Plástico e aço	○ BF - Branco Fosco	● CM - Cinza Metálico
Peso	520g		
Base	1x E27		
Múltiplo de Vendas	1		
Caixa Externa	1		





Paula Schwartz
CASACOR RS

Lâmpada indicada: **G9 Luxpin**
*Lâmpada não inclusa



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



[Luz em foco](#)

2 anos
GARANTIA


ÍNDICE PROTEÇÃO
IP20

· ARANDELA ·

· ECLIP
_SE ·




Unidade de medida: milímetros (mm)



341070070

2 X


Dimensões	A.800 B.310 C.200 D.150
Material	Aço ●PF - Preto Fosco
Peso	800g
Base	2x G9
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



341090078

2 X


Dimensões	A.800 B.310 C.200 D.150
Material	Aço ○BF - Branco Fosco
Peso	800g
Base	2x G9
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



341080079

4 X

Dimensões	A.1600 B.350 C.200 D.150
Material	Aço ●PF - Preto Fosco
Peso	1,6kg
Base	4x G9
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



341100074

4 X

Dimensões	A.1600 B.350 C.200 D.150
Material	Aço ○BF - Branco Fosco
Peso	1,6kg
Base	4x G9
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4





Luciano Zanardo
CASACOR SP

2 anos
GARANTIA


ÍNDICE PROTEÇÃO
IP54
Montagne

ÍNDICE PROTEÇÃO
IP65
Comet

LED
integrado


Conheça mais sobre esse produto em nosso canal

[Luz em foco](#)




MONTAGNE

Dimensões	A.60 B.60 C.120
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	860g
Lumens	195lm
Potência	3W
Fator de potência:	≥0.5
Eficiência luminosa:	65 lm/W
Múltiplo de Vendas:	1
Caixa Externa:	24



COMET

Dimensões	A.Ø95 B.110
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	580g
Lumens	1460lm
Potência	20W
Fator de potência:	≥0.9
Eficiência luminosa:	73 lm/W
Múltiplo de Vendas:	1
Caixa Externa:	24



Unidade de medida: milímetros (mm)



Vida útil de 25000h (L70)
Tensão nominal: 100V - 240V | Bivolt Automático | Frequência: 60Hz

· ARANDELA ·

· CEN ·
· TU ·
· -RY ·



David Bastos
Fotógrafa Camila Santos
CASACOR ES


2 anos
GARANTIA

ÍNDICE PROTEÇÃO
IP54


ÍNDICE PROTEÇÃO
IP65

LED
integrado

Drop | Wing Twin




Unidade de medida: milímetros (mm)




DROP

Dimensões	A.90 B.220 C.60
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	600g
Lumens	441lm
Potência	6W
Fator de potência:	≥0.9
Eficiência luminosa:	74 lm/W
Múltiplo de Vendas:	1
Caixa Externa:	12



TWIN

Dimensões	A.Ø95 B.205
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	1kg
Lumens	2920lm
Potência	40W
Fator de potência:	≥0.9
Eficiência luminosa:	73 lm/W
Múltiplo de Vendas:	1
Caixa Externa:	12



WING

Dimensões	A.60 B.310
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	700g
Lumens	420lm
Potência	6W
Fator de potência:	≥0.5
Eficiência luminosa:	70 lm/W
Múltiplo de Vendas:	1
Caixa Externa:	12



· ARANDELA ·

· CEN ·
· TU ·
· -RY ·



Vida útil de 25000h (L70)
Tensão nominal:100V - 240V | Bivolt Automático | Frequência: 60Hz





2 anos
GARANTIA

ÍNDICE PROTEÇÃO IP20

LED integrado


Ilustração do fecho de luz

HASTES ARTICULADAS
Rotacione as hastes metálicas de maneira independente para ambos os lados e faça efeitos de luz criativos.



Unidade de medida: milímetros (mm)


ARANDELA
COMPASS



● 2700K
341200378

COMPASS MINI

Dimensões	A. Ø110 B.350 C.Ø60
Material	Alumínio ○ Branco Fosco
Peso	570g
Lumens	275lm
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	6





● 2700K
341210377

COMPASS MAX

Dimensões	A. Ø110 B.350 C.Ø60
Material	Alumínio ○ Branco Fosco
Peso	670g
Lumens	275lm
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	6


HASTES ARTICULADAS
Rotacione as hastes metálicas de maneira independente para ambos os lados e faça efeitos de luz criativos.



● 2700K
341220376

COMPASS DUO


Dimensões	A. Ø110 B.350 C.650 D.Ø60
Material	Alumínio ○ Branco Fosco
Peso	1kg
Lumens	550lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	6



● 2700K
341230375

COMPASS MINI


Dimensões	A. Ø110 B.350 C.Ø60
Material	Alumínio ● Preto Fosco
Peso	570g
Lumens	275lm
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	6



● 2700K
341240374

COMPASS MAX

Dimensões	A. Ø110 B.350 C.Ø60
Material	Alumínio ● Preto Fosco
Peso	670g
Lumens	275lm
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	6




● 2700K
341250373

COMPASS DUO

Dimensões	A. Ø110 B.350 C.650 D.Ø60
Material	Alumínio ● Preto Fosco
Peso	1kg
Lumens	550lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	6



Vida útil de 15000h (L70)
Tensão nominal: 100V - 240V | Bivolt Automático | Fator de potência: ≥0,50
Frequência: 60Hz | Eficiência luminosa: 55lm/W



Manuella Hagar
CASACOR GO




Ilustração do
facho de luz



ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP65



integrado




Conheça mais sobre esse
produto em nosso canal




· BALIZADOR ·

· EF_ . . .
· FE . . .
· _CT . . .




Unidade de medida: milímetros (mm)



● 2700K
337050574

EFFECT MINI


Dimensões	A.110 B.200 C.110
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	970g
Lumens	460lm
Potência	7W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



● 2700K
337060573

EFFECT MED

Dimensões	A.110 B.600 C.110
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	1,4kg
Lumens	780lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12




● 2700K
337070572

EFFECT MAX

Dimensões	A.110 B.800 C.110
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	1,6kg
Lumens	780lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



Vida útil de 25000h (L70)
Tensão nominal: 100V - 240V | Bivolt Automático | Fator de potência: ≥0,90 |
Frequência: 60Hz | Eficiência luminosa: 65 lm/W



Arthur Luppi

2 anos GARANTIA

Ilustração do fecho de luz


ÍNDICE PROTEÇÃO **IP20**

LTD integrado

Conheça mais sobre esse produto em nosso canal


[Luz em foco](#)

Cabo ajustável com 1,5m de comprimento



Unidade de medida: milímetros (mm)

PENDENTE
HAS
TA



RECTA 1M

Dimensões	A.1000 B.30 C.220
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	910g
Lumens	1200lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



RECTA 1M

Dimensões	A.1000 B.30 C.200
Material	Alumínio ○ BF - Branco Fosco
Peso	910g
Lumens	1200lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



TRIO

Dimensões	A.1000 B.Ø200
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	2,3kg
Lumens	3600lm
Potência	36W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



RECTA 2M

Dimensões	A.2000 B.30 C.250
Material	Alumínio ○ BF - Branco Fosco
Peso	1,3kg
Lumens	2400lm
Potência	24W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



RECTA 2M

Dimensões	A.2000 B.30 C.250
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	1,3kg
Lumens	2400lm
Potência	24W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



TRIO

Dimensões	A.1000 B.Ø200
Material	Alumínio ○ BF - Branco Fosco
Peso	2,3kg
Lumens	3600lm
Potência	36W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



Vida útil de 25000h (L70)
Tensão nominal: 100V - 240V | Bivolt Automático | Fator de potência: ≥0,95
Frequência: 60Hz | Eficiência luminosa: 100 lm/W






Gabriela de Matos
CASACOR SP

2 anos
GARANTIA


Ilustração do fecho de luz

ÍNDICE PROTEÇÃO
IP20


LTD
integrado



Unidade de medida: milímetros (mm)



Dimensões	A.1000 B.30 C.Ø200
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	2kg
Lumens	3600lm
Potência	36W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



Dimensões	A.1000 B.30 C.Ø200
Material	Alumínio ○ BF - Branco Fosco
Peso	2kg
Lumens	3600lm
Potência	36W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1

· PLAFON ·
· HAS ·
· TA ·



Vida útil de 25000h (L70)
Tensão nominal: 100V - 240V | Bivolt Automático | Fator de potência: ≥0,95
Frequência: 60Hz | Eficiência luminosa: 100 lm/W



Matheus Guerra e Livia C.
Casa Design

Lâmpada indicada: **Pera, Bolinha**
*Lâmpada não inclusa



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal

[Luz em foco](#)

Cabo ajustável com 1,5m de comprimento



Unidade de medida: milímetros (mm)



489690006



Dimensões	A.Ø130 B.140 C.Ø120
Material	Cimento ● CIM - Cimento ● CB - Cobre Brilho
Peso	1kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	6



489700002



Dimensões	A.Ø260 B.250 C.Ø120
Material	Cimento ● CIM - Cimento ● CB - Cobre Brilho
Peso	2,6kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1

2 anos GARANTIA

ÍNDICE PROTEÇÃO IP20

PENDENTE

STO
_VE






Lâmpada indicada: G9 Luxpin
*Lâmpada não inclusa

2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

Cabo ajustável com 1m de comprimento



Unidade de medida: milímetros (mm)

PENDENTE

• LINHA **CRISTAL** ✕



581807472

ASTON

Dimensões	A.100 B.75 C.Ø120
Material	Cristal k5 e alumínio ● CT - Cristal
Peso	1,1kg
Base	1x G9
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



581804775

NICE SMOKE

Dimensões	A.Ø120 B.50 C.Ø120
Material	Cristal k5 e alumínio ● CTF - Cristal Fumê
Peso	760g
Base	1X G9
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



581814673

NICE AMBER

Dimensões	A.Ø120 B.50 C.Ø120
Material	Cristal k5 e alumínio ● CTA - Cristal Âmbar
Peso	760g
Base	1x G9
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



581807073

PARIS CYLINDRICAL

Dimensões	A.Ø90 B.60 C.Ø120
Material	Cristal k5 e alumínio ● CT - Cristal
Peso	1kg
Base	1x G9
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



581806972

PARIS SQUARE

Dimensões	A.90 B.60 C.Ø120
Material	Cristal k5 e alumínio ● CT - Cristal
Peso	1kg
Base	1x G9
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



Gabriel Billig

2 anos GARANTIA


ÍNDICE PROTEÇÃO IP20

LED integrado

Ilustração do fecho de luz


Conheça mais sobre esse produto em nosso canal

Luz em foco




PENDENTE

KA_VAS




QUADRADO

Dimensões	A.520 B.520 C.50 D.Ø120
Material	Madeira ○ MAD - Madeira
Peso	2,7kg
Lumens	2560lm
Potência	32W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



TRIANGULAR

Dimensões	A.550 B.50 C.Ø120
Material	Madeira ○ MAD - Madeira
Peso	1,8kg
Lumens	1440lm
Potência	18W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



TNG

Dimensões	A.710 B.400 C.50 D.Ø120
Material	Madeira ○ MAD - Madeira
Peso	2,1kg
Lumens	1920lm
Potência	24W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



Vida útil de 25000h (L70)
Tensão nominal: 100V - 240V | Bivolt Automático | Fator de potência: ≥0,90
Frequência: 60Hz | Eficiência luminosa: 80 lm/W




Cintia Emerick

Lâmpada indicada: Pera Retrô, ST64, G95
*Lâmpada não inclusa

2 anos GARANTIA
ÍNDICE PROTEÇÃO IP20

Cabo ajustável com 1,5m de comprimento



Unidade de medida: milímetros (mm)



489350009

CONE 300mm


Dimensões	A.Ø300 B.240 C.Ø120
Material	Madeira ● MAC - Madeira Crua
Peso	700g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



489360008

CONE 600mm

Dimensões	A.Ø600 B.480 C.Ø120
Material	Madeira ● MAC - Madeira Crua
Peso	1,9kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



489390005

TRAPÉZIO


Dimensões	A.200 B.190 C.Ø120
Material	Madeira ● MAC - Madeira Crua
Peso	700g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



489370007

CUBO 230mm

Dimensões	A.230 B.180 C.190 D.Ø120
Material	Madeira ● MAC - Madeira Crua
Peso	1kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



489380006

CUBO 460mm

Dimensões	A.460 B.360 C.380 D.Ø120
Material	Madeira ● MAC - Madeira Crua
Peso	2,5kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



489400001

TWIST

Dimensões	A.120 B.120 C.270 D.Ø120
Material	Madeira ● MAC - Madeira Crua
Peso	700g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12

PENDEnte

OKA_ X



dlp Arquitetura
CASACOR RS

2 anos
GARANTIA

Ilustração do fecho de luz


ÍNDICE PROTEÇÃO
IP20

LED
integrado

Conheça mais sobre esse produto em nosso canal

[Luz em foco](#)


Cabo ajustável com 1,5m de comprimento




Unidade de medida: milímetros (mm)

P E N D E N T E


CA
_GE





Dimensões	A. Ø300 B.300 C.Ø120
Material	Alumínio ● COF - Cobre Fosco
Peso	800g
Lumens	960lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



Dimensão	A. Ø300 B.300 C.Ø120
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	800g
Lumens	960lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



Dimensões	A. Ø500 B.460 C.Ø120
Material	Alumínio ● COF - Cobre Fosco
Peso	1,1kg
Lumens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



Dimensão	A. Ø500 B.460 C.Ø120
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	1,1kg
Lumens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



Vida útil de 25000h (L70)
Tensão nominal: 100V - 240V | Bivolt Automático | Fator de potência: ≥0,90
Frequência: 60Hz | Eficiência luminosa: 80 lm/W




Lâmpada indicada: **Pera Retrô, ST64, G95**
*Lâmpada não inclusa

2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

Haste ajustável, comprimento do tubo ajustável em 1,2 metros



Unidade de medida: milímetros (mm)

· P E N D E N T E ·

· H A _ S H ·



489440007

1 X

Dimensões	A.210 B.320 C.Ø120
Material	Aço ● PF - Preto Fosco
Peso	1,7kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



489450006

1 X

Dimensões	A.210 B.320 C.Ø120
Material	Aço ● COF - Cobre Fosco
Peso	1,7kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



489470004

3 X

Dimensões	A.630 B.270 C.240 D.120
Material	Aço ● PF - Preto Fosco
Peso	3,3kg
Base	3x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



489480003

3 X

Dimensões	A.630 B.270 C.240 D.120
Material	Aço ● COF - Cobre Fosco
Peso	3,3kg
Base	3x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1






Alluana Mendonça
Mostra Morar

Lâmpada indicada: Pera Retrô, ST64, G95
*Lâmpada não inclusa

2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

Haste ajustável, comprimento
do tubo ajustável em 1,2 metros



PENDENTE

HA
_SH



489500008



5 X

Dimensões	A. 1000 B. 270 C. 390 D. 120
Material	Aço ● PF - Preto Fosco
Peso	4,5Kg
Base	5x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



489510007



5 X

Dimensões	A. 1000 B. 270 C. 390 D. 120
Material	Aço ● COF - Cobre Fosco
Peso	4,5Kg
Base	5x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



489410000



9 X

Dimensões	A. 660 B. 390 C. Ø120
Material	Aço ● PF - Preto Fosco
Peso	1,1Kg
Base	9x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



489420009



9 X

Dimensões	A. 660 B. 390 C. Ø120
Material	Aço ● COF - Cobre Fosco
Peso	1,1Kg
Base	9x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1





Mayna Vaz e Manuel Vitorio

*PLANTA NÃO INCLUSA Lâmpada indicada: Pera Retrô, ST64, G95
*Lâmpada não inclusa




Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



2 anos GARANTIA ÍNDICE PROTEÇÃO IP20

PENDENTE ·
·
· NA ·
· TU ·
· _R E ·
·
·
·
·



Unidade de medida: milímetros (mm)

Cabo ajustável com 1,5m de comprimento



489320002

RETANGULAR

Dimensões	A.Ø180 B.490 C.Ø120
Material	Vidro e Aço ● PF - Preto Fosco
Peso	1,6kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



489330001

QUADRADO

Dimensões	A.500 B.500 C.Ø120
Material	Vidro e Aço ● PF - Preto Fosco
Peso	1,1kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



489340000

REDONDO

Dimensões	A.380 B.370 C.Ø120
Material	Vidro e Aço ● PF - Preto Fosco
Peso	800g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4

DICA

A utilização de lâmpadas LED retrô não prejudicará a vida de suas plantas.





Julia Pinheiro


2 anos GARANTIA

Ilustração do fecho de luz

ÍNDICE PROTEÇÃO **IP20**

LED integrado


Cabo ajustável com 1,5m de comprimento




Unidade de medida: milímetros (mm)

PENDENTE


SPE
_AR




Dimensões	A.Ø20 B.155 C.Ø120
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	340g
Lumens	240lm
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



Dimensões	A.Ø20 B.155 C.Ø120
Material	Alumínio ○ BF - Branco Fosco
Peso	340g
Lumens	240lm
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



Dimensões	A.Ø38 B.310 C.Ø120
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	500g
Lumens	240lm
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



Dimensões	A.Ø38 B.310 C.Ø120
Material	Alumínio ○ BF - Branco Fosco
Peso	500g
Lumens	240lm
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



Vida útil de 25000h (L70)
Tensão nominal: 100V - 240V | Bivolt Automático | Fator de potência: ≥0,90
Frequência: 60Hz | Eficiência luminosa: 80v lm/W





2 anos
GARANTIA


ÍNDICE PROTEÇÃO
IP20

Lâmpada indicada: **Retrô ST64, A60**
*Lâmpada não inclusa

Conheça mais sobre esse produto em nosso canal

[Luz em foco](#)

Cabo ajustável com 1,5m de comprimento



Unidade de medida: milímetros (mm)



Dimensões	A.Ø260 B.250 C.130 D.Ø120
Material	Aço ○ BF - Branco Fosco ● AMD - Amêndoa
Peso	700g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



Dimensões	A.Ø260 B.250 C.130 D.Ø120
Material	Aço ● PF - Preto Fosco ● PF - Preto Fosco
Peso	700g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



Dimensões	A.Ø460 B.310 C.130 D.Ø120
Material	Aço ○ BF - Branco Fosco ● AMD - Amêndoa
Peso	1,3kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



Dimensões	A.Ø460 B.310 C.130 D.Ø120
Material	Aço ● PF - Preto Fosco ● PF - Preto Fosco
Peso	1,3kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1

PENDENTE


TENNESSEE



Lâmpada indicada: Retrô ST64, A60, G96 e G125
*Lâmpada não inclusa

2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20




Dimensões	A.350 B.1300 C.430
Material	Aço ● CZ - Cinza
Peso	1,9kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



Dimensões	A.350 B.1300 C.430
Material	Aço ○ BF - Branco Fosco
Peso	1,9kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



Dimensões	A.350 B.1300 C.430
Material	Aço ● PF - Preto Fosco
Peso	1,9kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1




Unidade de medida: milímetros (mm)

· LUMINÁRIAS ·
· ARA ·
· MIS ·
· Coluna ·



Lâmpada indicada: Retrô ST64, A60, G96 e G125
*Lâmpada não inclusa

2 anos
GARANTIA



Botão On/Off

· LUMINÁRIAS ·

· ARA ·
· MIS ·

· Mesa ·



341376505

Dimensões	A.210 B.400
Material	Aço ● CZ - Cinza
Peso	1,1kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



341365608

Dimensões	A.210 B.400
Material	Aço ○ BF - Branco Fosco
Peso	1,1kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



341355807

Dimensões	A.210 B.400
Material	Aço ● PF - Preto Fosco
Peso	1,1kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



Unidade de medida: milímetros (mm)



Lâmpada indicada: **Luxpin Clear G9**
*Lâmpada não inclusa

2 anos
GARANTIA





Ilustração do
facho de luz

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

LED
integrado



CÚPULAS
ROTACIONÁVEIS



340580093



MESA CUMBUCA

Dimensões	A.Ø180 B.320 C.410 D.Ø150
Material	Aço ● Preto Fosco
Peso	1,85kg
Base	1x G9
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340590092



COLUNA CUMBUCA

Dimensões	A.Ø180 B.350 C.1590 D.Ø250
Material	Aço ● Preto Fosco
Peso	4,52kg
Base	1x G9
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340600098



PENDENTE CUMBUCA

Dimensões	A.740 B.1300 C.900 D.Ø180
Material	Aço ● Preto Fosco
Peso	4,36kg
Base	6x G9
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340610097



ARANDELA FIXA CUMBUCA

Dimensões	A.280 B.380 C.Ø120 D.Ø180
Material	Aço ● Preto Fosco
Peso	780g
Base	1x G9
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1




340620096



ARANDELA ARTIC CUMBUCA

Dimensões	A.Ø120 B.200 C.200 D.70 E.180
Material	Aço ● Preto Fosco
Peso	1700g
Base	1x G9
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1

· LINHA ·
· CUM ·
· BUCA ·












· PAINEL ·
· FLAT ·
· REDONDO ·

MEDIDAS APROXIMADAS, COM TOLERÂNCIA DE ±5%




Unidade de medida: milímetros (mm)





Nicho de corte: Ø73mm

Dimensões	A. Ø90
Material	Plástico O Branco leitoso
Peso	85g
Lumens	900lm
Potência	9W
Múltiplo de Vendas	5
Caixa Externa	30





Nicho de corte: Ø156mm

Dimensões	A. Ø170
Material	Plástico O Branco leitoso
Peso	215g
Lumens	2400lm
Potência	24W
Múltiplo de Vendas	5
Caixa Externa	20



Nicho de corte: Ø108mm

Dimensões	A. Ø120
Material	Plástico O Branco leitoso
Peso	125g
Lumens	1800lm
Potência	18W
Múltiplo de Vendas	5
Caixa Externa	30



Nicho de corte: Ø208mm

Dimensões	A. Ø225
Material	Plástico O Branco leitoso
Peso	345g
Lumens	3600lm
Potência	36W
Múltiplo de Vendas	5
Caixa Externa	20




Vida útil de 25000h (L70)
Tensão nominal: 100V - 240V | Bivolt Automático | Fator de potência: ≥0,50
Frequência: 60Hz | Eficiência luminosa: 100 lm/W




· PAINEL ·
· FLAT ·
· QUADRADO ·

MEDIDAS APROXIMADAS, COM TOLERÂNCIA DE ±5%





Unidade de medida: milímetros (mm)




Nicho de corte: 73x73mm

Dimensões	A.90 B.90
Material	Plástico O Branco leitoso
Peso	105g
Lumens	900lm
Potência	9W
Múltiplo de Vendas	5
Caixa Externa	20




Nicho de corte: 156X156mm

Dimensões	A.170 B.170
Material	Plástico O Branco leitoso
Peso	280g
Lumens	2400lm
Potência	24W
Múltiplo de Vendas	5
Caixa Externa	20



Nicho de corte: 108X108mm

Dimensões	A.120 B.120
Material	Plástico O Branco leitoso
Peso	150g
Lumens	1800lm
Potência	18W
Múltiplo de Vendas	5
Caixa Externa	20



Nicho de corte: 208x208mm

Dimensões	A.225 B.225
Material	Plástico O Branco leitoso
Peso	465g
Lumens	3600lm
Potência	36W
Múltiplo de Vendas	5
Caixa Externa	20




Vida útil de 25000h (L70)
Tensão nominal: 100V - 240V | Bivolt Automático | Fator de potência: ≥0,50
Frequência: 60Hz | Eficiência luminosa: 100 lm/W



2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20


LED
integrado



Nicho de corte: Ø29mm

QUADRADO


Dimensões	A.35 B.Ø29
Material	Plástico ○ Branco Fosco
Peso	13,9g
Lumens	90lm
Potência	1,5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100



Nicho de corte: Ø29mm

QUADRADO


Dimensões	A.35 B.Ø29
Material	Plástico ● Preto Fosco
Peso	13,9g
Lumens	90lm
Potência	1,5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100



Nicho de corte: Ø29mm

REDONDO

Dimensões	A.35 B.Ø29
Material	Plástico ○ Branco Fosco
Peso	13,9g
Lumens	90lm
Potência	1,5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100




Nicho de corte: Ø29mm

REDONDO

Dimensões	A.35 B.Ø29
Material	Plástico ● Preto Fosco
Peso	13,9g
Lumens	90lm
Potência	1,5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

MEDIDAS APROXIMADAS, COM TOLERÂNCIA DE ±5%



Unidade de medida: milímetros (mm)



Vida útil de 15000h (L70)
Tensão nominal: 100V - 240V | Bivolt Automático | Fator de potência: ≥0,50
Frequência: 60Hz | Eficiência luminosa: 60 lm/W

MINI

SPOT

ELEGANCE




2 anos
 GARANTIA

FITA LED COB

ÍNDICE PROTEÇÃO
IP20

LED
 integrado



O transformador é indicado apenas para utilização da FITA LUCE VENDIDO SEPARADAMENTE

FITA

LUCE

900lm/m (total 5m: 4500lm)

2700K
192500375

FITA LED LUCE 10W/m

Dimensões	5 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	AM2700K
Peso	140g
Lumens	900lm/m (total 5m: 4500lm)
Potência	10W/m - 320 LED's/m
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30

4000K
192520878

FITA LED LUCE 10W/m

Dimensões	5 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	NE4000K
Peso	140g
Lumens	900lm/m (total 5m: 4500lm)
Potência	10W/m - 320 LED's/m
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30

6500K
192531379

EFICIÊNCIA ALTA LUMINOSA

FITA LED LUCE 10W/m

Dimensões	5 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	BR6500K
Peso	140g
Lumens	900lm/m (total 5m: 4500lm)
Potência	10W/m - 320 LED's/m
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30

1800lm/m (total 5m: 9000lm)

2700K
192580377

FITA LED LUCE 20W/m

Dimensões	5 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	AM2700K
Peso	155g
Lumens	1800lm/m (total 5m: 9000lm)
Potência	20W/m - 720 LED's/m
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30

4000K
192600877

FITA LED LUCE 20W/m

Dimensões	5 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	NE4000K
Peso	155g
Lumens	1800lm/m (total 5m: 9000lm)
Potência	20W/m - 720 LED's/m
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30

6500K
192590574

FITA LED LUCE 20W/m

Dimensões	5 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	BR6500K
Peso	155g
Lumens	1800lm/m (total 5m: 9000lm)
Potência	20W/m - 720 LED's/m
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30

TRANSFORMADOR

920006476


TRANSF-ELETRONICO-2A-24VDC

Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30


920016475

TRANSF-ELETRONICO-4A-24VDC

Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



Vida útil de 15000h (L70)
Tensão nominal: 24 VDC | Eficiência luminosa: 90 lm/W



· LÂMPADAS ·

· PE_ . . .
· _RA X . . .

Equivalência
35W incandescente
10W CFLI



Potência	Fluxo Luminoso	Multiplo de venda	Caixa Externa	Temperatura de Cor
4,8W	450lm	60 unid	60 unid	AM3000K
4,8W	450lm	60 unid	60 unid	BR6500K

Equivalência
40W incandescente
13W CFLI




Potência	Fluxo Luminoso	Multiplo de venda	Caixa Externa	Temperatura de Cor
7W	560lm	60 unid	60 unid	AM3000K
7W	560lm	60 unid	60 unid	BR6500K

· LÂMPADAS ·

· BOLI_ . . .
· _NHA X . . .



Potência	4W
Temperatura de Cor	AM3000K
	BR6500K
Fluxo Luminoso	350lm
Multiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	50 unid



LED BOLINHA COLORIDA	
9NC	168795477
Potência	4W
Emissão de Luz	VERMELHO
Multiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	100 unid

Equivalência
60W incandescente
16W CFLI



Potência	Fluxo Luminoso	Multiplo de venda	Caixa Externa	Temperatura de Cor
9W	810lm	60 unid	60 unid	AM3000K
9W	810lm	60 unid	60 unid	NE4000K
9W	810lm	60 unid	60 unid	BR6500K

Equivalência
75W incandescente
20W CFLI



Potência	Fluxo Luminoso	Multiplo de venda	Caixa Externa	Temperatura de Cor
12W	1080lm	60 unid	60 unid	AM3000K
12W	1080lm	60 unid	60 unid	BR6500K



LED BOLINHA COLORIDA	
9NC	168795370
Potência	4W
Emissão de Luz	VERDE
Multiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	100 unid




LED BOLINHA COLORIDA	
9NC	168795272
Potência	4W
Emissão de Luz	AZUL
Caixa Externa	10 unid
Caixa Externa	100 unid

Equivalência
80W incandescente
23W CFLI



Potência	Fluxo Luminoso	Multiplo de venda	Caixa Externa	Temperatura de Cor
15W	1350lm	60 unid	60 unid	AM3000K
15W	1350lm	60 unid	60 unid	BR6500K





· LÂMPADAS ·

· BOLI_ . . .
 · _NHA . . .
 · Filamento X . . .

· DI_ . . .
 · CRÓ . . .
 · _ICA . . .
 · X . . .



168015278

BOLINHA FILAMENTO AZUL	
9NC	168015278
Potência	2W
Emissão de Luz	AZUL
Multiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	20 unid



Potência	Fluxo Luminoso	Multiplo de venda	Caixa Externa	Temperatura de Cor
4,8W	350lm	10 unid	60 unid	AM2700K



168035375

BOLINHA FILAMENTO VERDE	
9NC	168035375
Potência	2W
Emissão de Luz	VERDE
Multiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	20 unid



Potência	Fluxo Luminoso	Multiplo de venda	Caixa Externa	Temperatura de Cor
4,8W	350lm	10 unid	60 unid	NE4000K



168055472

BOLINHA FILAMENTO VERMELHO	
9NC	168055472
Potência	2W
Emissão de Luz	VERMELHO
Multiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	20 unid



Potência	Fluxo Luminoso	Multiplo de venda	Caixa Externa	Temperatura de Cor
4,8W	350lm	10 unid	60 unid	BR6500K



X . . .
 . . .
 . . .



A60	
9NC	180010271
Potência	4W
Fluxo Luminoso	360lm
Temperatura de Cor	AM2200K
Multiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	50 unid



ST64		
9NC	180020175	180020277
Potência	2W	4W
Fluxo Luminoso	180lm	360lm
Temperatura de Cor	AM2200K	
Multiplo de venda	10 unid	
Caixa Externa	50 unid	




G45	
9NC	180030165
Potência	2W
Fluxo Luminoso	360lm
Temperatura de Cor	AM2200K
Multiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	50 unid



G95	
9NC	180030272
Potência	4W
Fluxo Luminoso	360lm
Temperatura de Cor	AM2200K
Multiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	50 unid



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal [Luz em foco](#)



· LÂMPADAS ·
· RE ·
· TRÔ ·
· Âmbar ·



G125

9NC	1800 40278
Potência	4W
Fluxo Luminoso	360lm
Temperatura de Cor	AM2200K
Base	E27
Ângulo de abertura	200°
Tensão	100-240V
Múltiplo de venda	50 unid
Caixa Externa	10 unid



180040278




T30

9NC	1800 50163
Potência	2W
Fluxo Luminoso	180lm
Temperatura de Cor	AM2200K
Base	E27
Ângulo de abertura	200°
Tensão	100-240V
Múltiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	50 unid



180050163



VELA CHAMA E14

9NC	1800 90259	1801 00262
Potência	2W	
Fluxo Luminoso	180lm	
Temperatura de Cor	AM2200K	
Base	E14	
Ângulo de abertura	200°	
Tensão	127V	220V
Múltiplo de venda	10 unid	
Caixa Externa	50 unid	



180090259



180100262



LUXPIN

9NC	1801 20253	1801 20262
Potência	2W	
Fluxo Luminoso	160lm	
Temperatura de Cor	AM2200K	
Base	G9	
Ângulo de abertura	300°	
Tensão	127V	220V
Múltiplo de venda	10 unid	
Caixa Externa	100 unid	



180120253



180120262



T32

9NC	1800 50273
Potência	4W
Fluxo Luminoso	360lm
Temperatura de Cor	AM2200K
Base	E27
Ângulo de abertura	200°
Tensão	100-240V
Múltiplo de venda	1 unid
Caixa Externa	50 unid



180050273



VELA E14

9NC	1800 60252	1800 70266
Potência	2W	
Fluxo Luminoso	180lm	
Temperatura de Cor	AM2200K	
Base	E14	
Ângulo de abertura	200°	
Tensão	127V	220V
Múltiplo de venda	10 unid	
Caixa Externa	50 unid	



180060252



180070266



VELA CHAMA E27

9NC	1801 10276
Potência	2W
Fluxo Luminoso	180lm
Temperatura de Cor	AM2200K
Base	E27
Ângulo de abertura	200°
Tensão	100-240V
Múltiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	50 unid



180110276



VELA E27

9NC	1800 80270
Potência	2W
Fluxo Luminoso	180lm
Temperatura de Cor	AM2200K
Base	E27
Ângulo de abertura	200°
Tensão	100-240V
Múltiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	50 unid



180080270



· LÂMPADAS ·
· RE ·
· TRÔ ·
· Dimerizável X ·



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal

[Luz em foco](#)

· LÂMPADAS ·
· VELA ·
· Clear X ·

A60

9NC	180157150	180167168
Potência	4W	
Fluxo Luminoso	320lm	
Temperatura de Cor	AM2200K	
Base	E27	
Ângulo de abertura	360°	
Tensão	127V	220V
Multiplo de venda	10 unid	
Caixa Externa	50 unid	



ST64

9NC	180137152	180147160
Potência	4W	
Fluxo Luminoso	320lm	
Temperatura de Cor	AM2200K	
Base	E27	
Ângulo de abertura	360°	
Tensão	127V	220V
Multiplo de venda	10 unid	
Caixa Externa	50 unid	



180157150



180167168



180137152



180147160



265070378

VELA CHAMA CLEAR

Potência	4W
Fluxo Luminoso	400lm
Temperatura de Cor	AM2200K
Multiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	50 unid

VELA CHAMA

9NC	180197156	180207161
Potência	4W	
Fluxo Luminoso	320lm	
Temperatura de Cor	AM2200K	
Base	E27	
Ângulo de abertura	360°	
Tensão	127V	220V
Multiplo de venda	10 unid	
Caixa Externa	50 unid	



G95

9NC	180177158	180187166
Potência	4W	
Fluxo Luminoso	320lm	
Temperatura de Cor	AM2200K	
Base	E27	
Ângulo de abertura	360°	
Tensão	127V	220V
Multiplo de venda	10 unid	
Caixa Externa	10 unid	



180197156



180207161



180177158



180187166



265080377

VELA CLEAR

Potência	4W
Fluxo Luminoso	400lm
Temperatura de Cor	AM2200K
Multiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	50 unid



GLOSSÁRIO DE CORES

BB — Referência
 Branco brilho — Nome
 Códigos — Pantone Color Bridge Coated ou Uncoated

As cores da linha de pendentess Avant são padronizadas de acordo com a escala PANTONE®, principal empresa de cores no mundo. O Sistema Pantone é hoje padrão na indústria para especificação e controle da cor, dessa forma, asseguramos que todos nossos produtos sejam uniformes em suas colorações. Você vê o resultado disso tudo em nosso portfólio, baseado em extensa pesquisa em plataformas como a WGSN (líder mundial em previsão de tendências) e a própria Pantone, que lança anualmente as tendências de cores do mercado.

Pantone C

Brilho

	LB Laranja Brilho 715C	VM Vermelho 102U	MB Marsala Brilho 7421C
	LA Laranja 1505U	TA Tangerina BRIGHT RED U	RV Roxo Violeta MEDIUM PURPLE U
	AB Amarelo Brilho 123C	AI Amarelo Icterine 127U	AR Azul Real PROCESS BLUE U
CER Cerâmica 7515U	AM Amarelo 115U	RO Rosa STRONG RED U	ACL Azul Celeste 2915C

Pantone U

Fosco

VK Verde Kiwi 7487C	NB Nude Brilho WARN GRAY 1C	CIM Cimento COLL GREY 6C
VB Verdure Brilho 577C	COF Cobre Fosco 471U	CZ Cinza 413U
VE Verdure 578U	CF Café 7602U	BB Branco Brilho APLINII
PB Preto Brilho NEUTRAL BLACK C	PF Preto Fosco NEUTRAL BLACK U	BF Branco Fosco APLINII


Metais Nobres

CM Cinza Metálico
CB Cobre Brilho
CR Cromado
OB Ouro Brilho
FO Folha Ouro
EO Escamas de Ouro

Cristais



Vidro



Madeiras



AVANT

 **3D Warehouse**
100% da linha no Warehouse

CASOCC

 **SOMA**
Soluções, Orientações e Melhorias AVANT
faleconosco@avantlux.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
(11) **3355-2220**