

AVANT

S L I M

ARANDELA HUMMER




5W | 400lm



BRANCO
157930575



PRETO
157940574



Peso
96g



IRC

● 3000K

● 3000K

Código 9NC	157930575	157940574
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Cor	<input type="checkbox"/> Branco Fosco	<input checked="" type="checkbox"/> Preto Fosco

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

5W | 420lm



BRANCO
157931374



PRETO
157941373



IRC

○ 6500K

○ 6500K

Código 9NC	157931374	157941373
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Cor	<input type="checkbox"/> Branco Fosco	<input checked="" type="checkbox"/> Preto Fosco

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	84 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal


[Luz em foco](#)

12W | 960lm

BRANCO
157910577

PRETO
157920576

	3000K	3000K
Código 9NC	157910577	157920576
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Cor	BRANCO FOSCO	PRETO FOSCO



Peso
134g



IRC

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

12W | 1000lm

BRANCO
157911376

PRETO
157921375

	6500K	6500K
Código 9NC	157911376	157921375
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Cor	BRANCO FOSCO	PRETO FOSCO



IRC

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	83 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

FITA INTERNA



CASACOR PR - Karolína Venturi

Itens inclusos na embalagem:

- » 5 metros de fita
- » Transformador 3A

4,8W | 480lm*

60 LED's / m

480lm/metro
(total 5m: 2.400lm)

Atenção!

O uso do transformador que acompanha o produto é obrigatório.



● AM3000K
192910534



○ BR6500K
192911333



● 3000K ○ 6500K

Código 9NC	192910534	192911333
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Transformador	BIVOLT	BIVOLT
Tensão da Fita	12VDC	12VDC

Caixa Externa	30 unid
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	25.000h

14,4W | 864lm*

60 LED's / m

864lm/metro
(total 5m: 4.320lm)

Itens inclusos na embalagem:

- » 5 metros de fita
- » Transformador 6A

Atenção!

O uso do transformador que acompanha o produto é obrigatório.



● AM3000K
192921332



○ BR6500K
192920533



● 3000K ○ 6500K

Código 9NC	192921332	192920533
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Transformador	BIVOLT	BIVOLT
Tensão da Fita	12VDC	12VDC

Caixa Externa	30 unid
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h

14,4 W/m | RGB

60 LED's / m

Itens inclusos na embalagem:

- » 5 metros de fita
- » Transformador 6A
- » Controle remoto
- » Controlador



● RGB
192928836




● RGB

Código 9NC	192928836
Múltiplo de vendas	1 unid
Transformador	12VDC

Caixa Externa	30 unid
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h

HIGH BAY MOON



Índice Proteção
IP20



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal

[Luz em foco](#)

70W | 7000lm



Base E27



IRC

○ 6500K

Código 9NC	483291374
Múltiplo de vendas	1 unid
Cor	<input type="checkbox"/> Branco

Caixa Externa	5 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



○ BR6500K
483291374


Peso
Luminária: 485g
Pendente: 103g

- Materiais que compõem o produto:
- » Cúpula em alumínio
 - » Cabo em polipropileno (PP)
 - » Difusor e canopla em policarbonato (PC)
 - » Base do soquete siliconada

LUMINÁRIA ELEGANCE



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



10W | 940lm




○ BR6500K
946031379



Material: Difusor em plástico, base em aço e driver interno

Peso
190g



○ 6500K

Código 9NC	946031379
Múltiplo de vendas	20 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	94 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

16W | 1460lm



○ BR6500K
946091379



Material: Difusor em plástico, base em aço e driver interno

Peso
450g



○ 6500K

Código 9NC	946091379
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	91 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

32W | 2900lm



○ BR6500K
946151379



Material: Difusor em plástico, base em aço e driver interno

Peso
850g



○ 6500K


Código 9NC	946151379
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	91 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

LUMINÁRIA ELEGANCE FIT



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



18W | 1080lm

○ BR6500K
946101377

Peso
143g



IRC

	○ 6500K
Código 9NC	946101377
Múltiplo de vendas	30 unid

Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Difusor em plástico, base em aço e driver interno

36W | 2160lm

○ BR6500K
946161371

Peso
270g



IRC

	○ 6500K
Código 9NC	946161371
Múltiplo de vendas	30 unid

Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Difusor em plástico, base em aço e driver interno

72W | 4360lm

○ BR6500K
946291375

Peso
675g



IRC

	○ 6500K
Código 9NC	946291375
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Difusor em plástico, base em aço e driver interno


TOUCH LIGHT



*Pilhas não inclusas



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



1,5W | 50lm

Signature



Peso 30g



BR6500K 254011375

Modos de fixação:



Parafuso



Fita dupla face



6500K

Código 9NC 254011375
Múltiplo de vendas 12 unid

Caixa Externa 144 unid
Eficiência luminosa 33 lm/W
Vida útil 25.000h

Garantia 6 meses

Material: Policarbonato

3W | 250lm

Pocket




Peso 62g



BR6500K 254061370

Modos de fixação:



Imã



Parafuso



Fita dupla face



6500K

Código 9NC 254061370
Múltiplo de vendas 12 unid

Caixa Externa 144 unid
Eficiência luminosa 83 lm/W
Vida útil 25.000h

Garantia 6 meses

Material: Policarbonato

LANTERNA RECARREGÁVEL



RECARREGÁVEL

AUTONOMIA
MIN: 6h
MÁX: 3h


Índice
Proteção
IP20

LED
INTEGRADO

1W

ALCANCE
20m

Peso
115g



IRC

	○ 6500K
Código 9NC	252011377
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	120 unid
Bateria	600mAh
Garantia	6 meses

Material: Policarbonato

5W

ALCANCE
120m

Peso
190g



IRC


	○ 6500K
Código 9NC	252051373
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	60 unid
Bateria	1100mAh
Garantia	6 meses

Material: Policarbonato

Luz Noturna

Múltiplo de vendas	12 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



● 3000K

Código 9NC	151080573
Dimensão (mm)	70x100
Peso	50g



FRANK



151080573

● 3000K

Código 9NC	151120576
Dimensão (mm)	85x120
Peso	50g



JOANINHA



151120576

● 3000K

Código 9NC	151020579
Dimensão (mm)	100x130
Peso	50g



DINO



151020579

● 3000K

Código 9NC	151010570
Dimensão (mm)	105x130
Peso	50g



UNICÓRNIO



151010570

● 3000K

Código 9NC	151070574
Dimensão (mm)	55x175
Peso	50g



GUITARRA



151030578

● 3000K

Código 9NC	151030578
Dimensão (mm)	70x130
Peso	50g



FOGUETE



151030578

● 3000K

Código 9NC	151140574
Dimensão (mm)	78x108
Peso	49g



ASTRO



● 3000K

Código 9NC	151160572
Dimensão (mm)	78x110
Peso	48,2g



SERENA



● 3000K

Código 9NC	151130575
Dimensão (mm)	83x105
Peso	45,8g



BOLA



● 3000K

Código 9NC	151170571
Dimensão (mm)	78x102
Peso	49,3g



BESOURINHO



● 3000K

Código 9NC	151150573
Dimensão (mm)	78x125
Peso	48,7g



ANGELO



● 3000K

Código 9NC	151180570
Dimensão (mm)	78x108
Peso	49,3g



CORUJINHA



IRC



1W



Kit com 24 peças



KIT 24PC



● 3000K

Código 9NC	151500576
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	4 unid

PAINEL POP



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal

[Luz em foco](#)



Embutir Quadrado

Frame: 15mm

6W | 360lm

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	856020575	856020874	856021377
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso 145g

Nicho de Corte: 110x110mm



IRC



● AM3000K
856020575



● NE4000K
856020874



○ BR6500K
856021377

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

12W | 720lm

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	857460579	857460873	857461371
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso 270g

Nicho de Corte: 160x160mm



IRC



● AM3000K
857460579



● NE4000K
857460873



○ BR6500K
857461371

Material: Corpo em alumínio, difusor em poliestireno, corpo do driver em plástico




18W | 1260lm



IRC

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	858100576	858100878	858101378
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico




24W | 1680lm



IRC

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	858130572	858130874	858131374
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

30W | 2400lm




*Backlight: Fita LED posicionada na base do painel, proporcionando maior eficiência na emissão de luz.



IRC

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	858190575	858190872	858191374
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

PAINEL POP



6W | 360lm



Peso
130g

Nicho de Corte: Ø110mm



IRC



● AM3000K
854020578



● NE4000K
854020876



○ BR6500K
854021370

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	854020578	854020876	854021370
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

12W | 720lm



Peso
230g

Nicho de Corte: Ø160mm



IRC



● AM3000K
840080573



● NE4000K
840080877



○ BR6500K
840081375

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	840080573	840080877	840081375
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

PAINEL POP



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



Frame: Embutir Redondo
15mm

18W | 1260lm

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	841100578	841100870	841101370
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



IRC



● AM3000K
841100578



● NE4000K
841100870



○ BR6500K
841101370

Peso
410g

Nicho de Corte: Ø210mm

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

24W | 1680lm

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	841130574	841130878	841131376
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



IRC



● AM3000K
841130574



● NE4000K
841130878



○ BR6500K
841131376

Peso
820g

Nicho de Corte: Ø280mm

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

PAINEL POP



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



Sobrepor Quadrado

Frame:
15mm

6W | 360lm



IRC



Peso
135g

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	768380572	768380875	768381372
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



● AM3000K
768380572



● NE4000K
768380875



○ BR6500K
768381372

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

12W | 720lm



IRC



Peso
295g

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	768450572	768450871	768451372
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



● AM3000K
768450572



● NE4000K
768450871



○ BR6500K
768451372




Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

18W | 1260lm



	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	768100572	768100875	768101372
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano






Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

24W | 1680lm



	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	768130573	768130872	768131375
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

30W | 2400lm






*Backlight: Fita LED posicionada na base do painel, proporcionando maior eficiência na emissão de luz.



	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	768290570	768290877	768291379
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

PAINEL POP



6W | 360lm

Peso
130g



IRC

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	767380572	767380876	767381372
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



● AM3000K
767380572



● NE4000K
767380876



○ BR6500K
767381372

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

12W | 720lm

Peso
295g



IRC

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	767450572	767450876	767451372
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



● AM3000K
767450572



● NE4000K
767450876



○ BR6500K
767451372

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico



Sobrepor Redondo



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal

Luz em foco



Frame: 15mm

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	767100572	767100870	767101372
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

18W | 1260lm



Peso 410g



IRC



● AM3000K
767100572



● NE4000K
767100870



○ BR6500K
767101372

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

24W | 1680lm



Peso 910g



IRC

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	767130570	767130877	767131371
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



● AM3000K
767130570



● NE4000K
767130877



○ BR6500K
767131371

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

PAINEL POP EMBUTIR QUADRADO


PLÁSTICO



*Backlight: Fita LED posicionada na base do painel, proporcionando maior eficiência na emissão de luz.



18W | 1080lm



Peso
210g

Nicho de Corte: 210x210mm



BR6500K
903011374



IRC

6500K

Código 9NC	903011374
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo e difusor em plástico, driver interno

24W | 1680lm



Peso
450g

Nicho de Corte: 280x280mm



BR6500K
903021373



IRC

6500K


Código 9NC	903021373
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo e difusor em plástico, driver interno



18W | 1080lm



Peso
210g

Nicho de Corte: 210x210mm



○ BR6500K
903051370




IRC

	○ 6500K
Código 9NC	903051370
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano


Material: Corpo e difusor em plástico, driver interno

24W | 1680lm



Peso
450g

Nicho de Corte: 280x280mm



○ BR6500K
903061379



IRC

	○ 6500K
Código 9NC	903061379
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo e difusor em plástico, driver interno


PAINEL POP SOBREPOR QUADRADO

PLÁSTICO



*Backlight: Fita LED posicionada na base do painel, proporcionando maior eficiência na emissão de luz.

18W | 1080lm



Peso
230g



○ BR6500K
903031372




○ 6500K

Código 9NC	903031372
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo e difusor em plástico, driver interno

24W | 1680lm



Peso
500g



○ BR6500K
903041371



○ 6500K

Código 9NC	903041371
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo e difusor em plástico, driver interno



18W | 1080lm



○ 6500K



Código 9NC	903071378
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo e difusor em plástico, driver interno

Peso
230g

24W | 1680lm



○ 6500K

Código 9NC	903081377
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo e difusor em plástico, driver interno

Peso
500g

SPOT 38° ELEGANCE



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



CASACOR BSB 2021 - Isabela Diniz e Caroline Nogueira e Olívia Campos 1



Índice Proteção IP20



IRC

7W | 630lm

● 3000K ○ 6500K

Código 9NC	250020579	250021378
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Cor	■ Preto	■ Preto

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade Luminosa	1100cd

Material: Corpo e Difusor em Plástico

● 3000K ○ 6500K

Código 9NC	250040577	250041376
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Cor	□ Branco	□ Branco

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade Luminosa	1100cd

Material: Corpo e Difusor em Plástico

● 3000K ○ 6500K

Código 9NC	250060575	250061374
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Cor	■ Café	■ Café

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade Luminosa	1100cd

Material: Corpo e Difusor em Plástico



● AM3000K
250020579



○ BR6500K
250021378



● AM3000K
250040577



○ BR6500K
250041376



● AM3000K
250060575



○ BR6500K
250061374

SPOT SUPIMPA QUADRADO



DIFUSOR ARTICULÁVEL

3W | 250lm



IRC

● 3000K ○ 6500K

Código 9NC	865440577	865441376
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	83 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade luminosa	385cd



● AM3000K
865440577



○ BR6500K
865441376

Material: Policarbonato

5W | 400lm



IRC

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	865020579	865020872	865021371
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade luminosa	730cd



● AM3000K
865020579



● NE4000K
865020872



○ BR6500K
865021371

Material: Policarbonato



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



7W | 630lm



Peso
106g

Nicho de Corte: Ø95mm



IRC



● AM3000K
863070572



● NE4000K
865070877



○ BR6500K
863071371

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	863070572	865070877	863071371
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade luminosa	1100cd

Material: Policarbonato

12W | 960lm



Peso
162g

Nicho de Corte: Ø120mm



IRC



● AM3000K
863120574



● NE4000K
863120871



○ BR6500K
863121373

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	863120574	863120871	863121373
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade luminosa	1910cd

Material: Policarbonato

SPOT SUPIMPA REDONDO



DIFUSOR ARTICULÁVEL



3W | 250lm



Nicho de Corte: Ø55mm

Peso 36g



IRC

● 3000K ○ 6500K

Código 9NC	863440579	863441378
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	83 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade luminosa	385cd



● AM3000K
863440579



○ BR6500K
863441378

Material: Policarbonato

5W | 400lm



Nicho de Corte: Ø70mm

Peso 50g



IRC

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	863020571	863020874	863021373
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade luminosa	730cd



● AM3000K
863020571



● NE4000K
863020874



○ BR6500K
863021373

Material: Policarbonato

7W | 630lm



Nicho de Corte: Ø95mm

Peso
106g



IRC



● AM3000K
863080571



● NE4000K
863070879



○ BR6500K
863091379

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	863080571	863070879	863091379
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade luminosa	1100cd

Material: Policarbonato

12W | 960lm



Nicho de Corte: Ø120mm

Peso
162g



IRC



● AM3000K
863220571



● NE4000K
863220878



○ BR6500K
863221370

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	863220571	863220878	863221370
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade luminosa	1910cd

Material: Policarbonato

5W | 400lm



Peso
50g
(1 unidade)



IRC



● AM3000K
865020674



○ BR6500K
865031373

● 3000K ○ 6500K

Código 9NC	865020674	865031373
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid

Caixa Externa	12 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

SPOT SUPIMPA

NOVO ACABAMENTO PRETO FOSCO



DIFUSOR
ARTICULÁVEL



5W | 450lm

Redondo



Nicho de Corte: Ø70mm

Peso
50g



IRC

● 3000K ○ 6500K

Código 9NC	865251375	865250576
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade luminosa	730cd



● AM3000K
865251375




○ BR6500K
865250576

Material: Policarbonato

5W | 450lm

Quadrado



Nicho de Corte: Ø70mm

Peso
50g



IRC

● 3000K ○ 6500K

Código 9NC	865051371	865050572
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade luminosa	730cd



● AM3000K
865051371



○ BR6500K
865050572

Material: Policarbonato



KIT TRILHO ELEGANCE



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



3x7W | 3X630lm



IRC

● 3000K ○ 6500K

Código 9NC	251090571	251091376
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Cor	<input type="checkbox"/> Branco	<input type="checkbox"/> Branco

Caixa Externa	12 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano
Intensidade luminosa	1840cd




● AM3000K
251090571



○ BR6500K
251091376

Material: Spot em Material: Policarbonato e trilho em alumínio



- Contém na embalagem:
- » 01 Trilho de 01 metro (com alimentador);
 - » 03 Spots de 7W;
 - » 01 Conector linear (para conectar em outro trilho).
 - » Parafusos para fixação

3x7W | 3X630lm



IRC

● 3000K ○ 6500K

Código 9NC	251180579	251181374
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Cor	■ Preto	■ Preto

Caixa Externa	12 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano
Intensidade luminosa	1840cd



● AM3000K
251180579



○ BR6500K
251181374

Material: Spot em Policarbonato e trilho em alumínio

ESPETO HUMMER



Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Frequência	60Hz
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



5W | 400lm



Peso
120g



IRC

● 3000K

Código 9NC	159010578
Múltiplo de vendas	10 unid



● AM3000K
159010578

Material: Corpo em plástico, lente em policarbonato

5W | 400lm



IRC

○ 6500K

Código 9NC	159011370
Múltiplo de vendas	10 unid



○ BR6500K
159011370

Material: Corpo em plástico, lente em policarbonato

5W *



● Âmbar ● Azul ● Verde

Código 9NC	159017173	159015278	159015375
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid



● ÂMBAR
159017173



● AZUL
159015278



● VERDE
159015375

*Os lúmens não se aplicam aos espetos âmbar, azul e verde.

Material: Corpo em plástico, lente em policarbonato



FITA EXTERNA



14,4W | 432lm*

60 LED's / m

432lm/metro
(total 50m: 21.600lm)



● AM3000K
148080553

○ BR6500K
148081355



	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	148080553	148081355
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Tensão	127V	127V

Caixa Externa	2 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	30 lm/W
Vida útil	25.000h

14,4W | 432lm*

60 LED's / m

432lm/metro
(total 50m: 21.600lm)



● AM3000K
148080561

○ BR6500K
148081363



	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	148080561	148081363
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Tensão	220V	220V

Caixa Externa	2 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	30 lm/W
Vida útil	25.000h

Transformador
148002170

Conec. Emenda
148002200

Capa Terminal
148002307

Fixador Plástico
148002404

- Itens inclusos na caixa:
- » 50 metros de fita;
 - » 5 cabos de força (cabo de força transformador pode ligar até 20 metros);
 - » 10 capas terminal;
 - » 10 conectores emenda;
 - » 40 fixadores plástico.

ACESSÓRIOS


	Cód. 9NC	Tensão	Potência
Transformador	148002170	BIVOLT	Máx. 288W
Conector Emenda	148002171	-	-
Capa Terminal	148002307	-	-
Fixador Plástico	148002404	-	-

REFLETOR SLIM



SLIM10 | 750lm*

*Fluxo luminoso não se aplica ao refletor Verde



Peso
126g

● 3000K ○ 6500K ● Verde

Código 9NC	259100579	259101374	259105376
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



● AM3000K
259100579




○ BR6500K
259101374



● VERDE
259105376

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro

SLIM20 | 1500lm



Peso
166g

○ 6500K

Código 9NC	259201375
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano




○ BR6500K
259201375

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro




Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



SLIM30 | 2250lm*

*Fluxo luminoso não se aplica ao refletor Verde e RGB



Peso 248g



● AM3000K
259300573



○ BR6500K
259301378



● VERDE
259305370



● RGB
259307879

● 3000K ○ 6500K ● Verde ● RGB

Código 9NC	259300573	259301378	259305370	259307879
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro

SLIM50 | 3750lm*

*Fluxo luminoso não se aplica ao refletor Verde



Peso 358g



● AM3000K
259500577



● NE4000K
259500874



○ BR6500K
259501372



● VERDE
259505374

● 3000K ● 4000K ○ 6500K ● Verde

Código 9NC	259500577	259500874	259501372	259505374
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro

SLIM100 | 7500lm*

*Fluxo luminoso não se aplica ao refletor Verde



Peso
820g



● AM3000K
259600574

	● 3000K	○ 6500K	● Verde
Código 9NC	259600574	259601373	259605371
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano




○ BR6500K
259601373



● VERDE
259605371

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro

SLIM150 | 11250lm



Peso
1160g



○ 6500K

Código 9NC	259651378
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



○ BR6500K
259651378

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro

SLIM200 | 15000lm



Peso
2,4kg



○ 6500K

Código 9NC	259701370
Múltiplo de vendas	8 unid


Caixa Externa	8 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



○ BR6500K
259701370

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro

SLIM300 | 22500lm



	○ 6500K
Código 9NC	259801377
Múltiplo de vendas	5 unid

Caixa Externa	5 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



○ BR6500K
259801377

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro

SLIM400 | 30000lm



	○ 6500K
Código 9NC	259851372
Múltiplo de vendas	3 unid


Caixa Externa	3 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	75lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



○ BR6500K
259851372

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro

SLIM500 | 37500lm



	○ 6500K
Código 9NC	259901374
Múltiplo de vendas	3 unid

Caixa Externa	3 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	75lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



○ BR6500K
259901374

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro

SPOT HUMMER



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal

Luz em foco



6W | 540lm*

*Fluxo luminoso não se aplica ao spot verde



IRC



Peso
160g

● 3000K ○ 6500K ● Verde

Código 9NC	198020570	198021379	198025377
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Candelas	850cd
Garantia	1 ano



● AM3000K
198020570



○ BR6500K
198021379



● VERDE
198025377

Material: Policarbonato

LUMINÁRIA HUMMER



16W | 1440lm



● NE4000K
896910579



IRC

● 4000K

Código 9NC	896910579
Múltiplo de vendas	6 unid

Caixa Externa	36 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

16W | 1460lm



○ BR6500K
896911378



IRC

○ 6500K

Código 9NC	896911378
Múltiplo de vendas	6 unid


Caixa Externa	36 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	91 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

32W | 2880lm



● NE4000K
896920578



IRC

● 4000K

Código 9NC	896920578
Múltiplo de vendas	6 unid

Caixa Externa	36 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

32W | 2900lm



○ BR6500K
896921377



IRC

○ 6500K

Código 9NC	896921377
Múltiplo de vendas	6 unid

Caixa Externa	36 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	91 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

BENJAMIN



Peso
140g

■ Preto Fosco

Código 9NC	485015871
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	16 unid



■ PF
485015871



□ Branco Fosco

Código 9NC	485025671
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	16 unid



□ BF
485025671



■ Azul Celeste

Código 9NC	485035278
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	16 unid



■ ACL
485035278




■ Azul Real

Código 9NC	485045770
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	16 unid



■ AR
485045770



■ Vermelho

Código 9NC	485055473
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	16 unid



■ VM
485055473



■ Verde Kiwi

Código 9NC	485065371
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	16 unid



■ VK
485065371



Materiais: Silicone, Policarbonato
Cabo de energia elétrica e canopla revestidos em tecido na cor do soquete



■ Preto Fosco

Código 9NC	485115875
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	12 unid



■ PF
485115875



■ Preto Fosco

Código 9NC	485125871
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	12 unid



■ PF
485125871



■ Laranja

Código 9NC	485077175
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	16 unid



■ LA
485077175



■ Amarelo

Código 9NC	485088070
Múltiplo de Vendas	1 unid
Caixa Externa	16 unid



■ AM
485088070



■ Roxo Violeta

Código 9NC	485096871
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	16 unid



■ RV
485096871




■ Rosa Chiclete

Código 9NC	485105578
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	16 unid



■ RC
485105578

■ Branco Fosco ■ Verde Kiwi ■ Azul Celeste ■ Vermelho ■ Laranja





Código 9NC	485130076
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	12 unid



BF VK ACL VM LA

 485130076

 *Indicação de lâmpada
1x e 3x e 5x Retrô LED
Lâmpada não inclusa

 *Base
E27*

PRIMUS



Andreia de Oliveira - @andreiamarques_arquitetura




Conheça mais sobre esse produto em nosso canal

Luz em foco



CABO
TRANSPARENTE



MATERIAL
VIDRO FOSCO

Pendente com uma (1) ou três (3) cúpulas em vidro fosco e canopla em aço na cor preta

Indicação de lâmpada
1x e 3x Linhas Retrô LED
*Lâmpada não inclusa



Bolinha
G45



Tubular
T30



Pera
A60




Pera
ST64



Base
E27



*Cabo ajustável
em até 1 metro



■ Vidro Fosco

Código 9NC	271010005	271030003
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Caixa Externa	30 unid	30 unid
Garantia	1 ano	1 ano



Peso
1,4kg



*Cabo ajustável
em até 1 metro



■ Vidro Fosco

Código 9NC	271040002	271020004
Múltiplo de vendas	4 unid	4 unid
Caixa Externa	4 unid	4 unid
Garantia	1 ano	1 ano

PERA

4,8W | 450lm

Equivalência
35W incandescente / 10W CFLI



● 3000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas	60 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	94 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

7W | 560lm

Equivalência
40W incandescente / 13W CFLI



● 3000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas	60 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

9W | 810lm

Equivalência
60W incandescente / 16W CFLI



● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas	60 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico



BASE
E27

Índice
Proteção
IP20

● 3000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	88 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

12W | 1050lm

Equivalência
75W incandescente / 20W CFLI



● 3000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	83 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

15W | 1250lm

Equivalência
80W incandescente / 23W CFLI



CURIOSIDADES



O que é
temperatura de cor?



Lumens x Watts,
qual a diferença?

Luz em foco

PACKS DE PERA

Leve mais e
pague menos!

7W | 560lm

Equivalência
40W incandescente / 13W CFL



BR6500K
278061479

6500K

Código 9NC	278061479
Múltiplo de vendas	60 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

9W | 810lm

Equivalência
60W incandescente / 16W CFL




BR6500K
278101373

6500K

Código 9NC	278101373
Múltiplo de vendas	60 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico



Leve mais e pague menos!




BASE
E27

Índice
Proteção
IP20

12W | 1050lm

Equivalência
75W incandescente / 20W CFL



BR6500K
278131479

6500K


Código 9NC	278131479
Múltiplo de vendas	60 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	88 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

15W | 1250lm

Equivalência
90W incandescente / 26W CFL



BR6500K
278161476

6500K

Código 9NC	278161476
Múltiplo de vendas	60 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	83 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

BULBO HP



Índice
Proteção
IP20



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal

[Luz em foco](#)

20W | 1800lm

Equivalência
100W incandescente / 26W CFLI



IRC

○ 6500K

Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo e bulbo em plástico, base em metal

30W | 2700lm

Equivalência
150W incandescente / 41W CFLI



IRC

○ 6500K

Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo e bulbo em plástico, base em metal

40W | 3600lm

Equivalência
200W incandescente / 56W CFLI



IRC

○ 6500K

Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo e bulbo em plástico, base em metal

50W | 4500lm

Equivalência
290W incandescente / 81W CFLI



IRC

○ 6500K

Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo e bulbo em plástico, base em metal

75W | 5625lm

Equivalência
335W incandescente / 92W CFLI



IRC

○ 6500K

Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo em alumínio e bulbo em plástico, base em metal

100W | 7500lm

Equivalência
450W incandescente / 123W CFLI



IRC

○ 6500K

Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E40

Material: Corpo em alumínio e bulbo em plástico, base em metal

20W | 1600lm

Equivalência
100W incandescente / 26W CFLI



IRC


○ 6500K

Múltiplo de vendas	60 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo e bulbo em plástico, base em metal



PERA 12V



BASE
E27



7W | 630lm



IRC

○ BR6500K
591021331

	○ 6500K
Código 9NC	591021331
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	60 unid
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

9W | 1080lm



IRC

○ BR6500K
591041334

	○ 6500K
Código 9NC	591041334
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	60 unid
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

TUBULAR T8



Possui sistema de ligação unilateral




BASE
G13

Índice
Proteção
IP20

AVANT

9W | 900lm

Peso
115g



IRC

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas 25 unid

Caixa Externa 25 unid

Fator de potência $\geq 0,92$

Eficiência luminosa 100 lm/W


Vida útil 25.000h

Garantia 1 ano

Material: Corpo em vidro e base em alumínio

18W | 1850lm

Peso
211g



IRC

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas 25 unid

Caixa Externa 25 unid

Fator de potência $\geq 0,92$


Eficiência luminosa 103 lm/W

Vida útil 25.000h

Garantia 1 ano

Material: Corpo em vidro e base em alumínio

TUBULAR T5



BASE
G5



Índice
Proteção
IP20



Possui sistema de ligação unilateral

9W | 900lm

Peso
63g



IRC

● 4000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 50 unid

Fator de potência $\geq 0,92$

Eficiência luminosa 100 lm/W

Vida útil 25.000h

Garantia 1 ano

Material: Corpo em vidro e base em alumínio

18W | 1850lm

Peso
120g



IRC

● 4000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 50 unid

Fator de potência $\geq 0,92$


Eficiência luminosa 103 lm/W

Vida útil 25.000h

Garantia 1 ano

Material: Corpo em vidro e base em alumínio

TUBULAR T8 HO



*Base de alumínio, não curva com o tempo



BASE
G13



Índice
Proteção
IP20

65W | 6000lm



● NE4000K
591480872



○ BR6500K
591481374



IRC

● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	591480872	591481374
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	92 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Peso
360g




Material: Corpo em vidro e base em alumínio

FAMÍLIA RETRÔ LED




2W | 180lm

BOLINHA G45



BASE
E27

Peso
15g



● AM2200K
180030165



IRC

● 2200K

Código 9NC	180030165
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

4W | 360lm

GLOBO G95



BASE
E27

Peso
66g



● AM2200K
180030272



IRC

● 2200K

Código 9NC	180030272
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

4W | 360lm

GLOBO G125



BASE
E27

Peso
107g



● AM2200K
180040278



IRC

● 2200K

Código 9NC	180040278
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio



Índice Proteção
IP20



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal
Luz em foco


4W | 360lm

PERA A60



BASE E27

Peso 37g



● AM2200K
180010271



● 2200K

Código 9NC	180010271
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio


2W | 180lm

PERA ST64



BASE E27

Peso 54g



● AM2200K
180020175



● 2200K

Código 9NC	180020175
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio


4W | 360lm

PERA ST64



BASE E27

Peso 54g



● AM2200K
180020277



● 2200K

Código 9NC	180020277
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano


Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

FAMÍLIA RETRÔ LED




2W | 180lm

TUBULAR T30



BASE
E27

Peso
70g



● AM2200K
180050163



● 2200K



IRC


Código 9NC	180050163
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

4W | 360lm

TUBULAR T32



BASE
E27

Peso
90g



● AM2200K
180050273



● 2200K



IRC


Código 9NC	180050273
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

2W | 200lm

LUXPIN G9



BASE
G9

Peso
5g



127V
● AM2200K
180120253



220V
● AM2200K
180120262



IRC

● 2200K

Código 9NC	180120253	180120262
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Tensão	127V	220V

Caixa Externa	100 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

FAMÍLIA RETRÔ LED



Índice Proteção
IP20

2W | 180lm

VELA



127V
● AM2200K
180060252



220V
● AM2200K
180070266




BIVOLT
● AM2200K
180080270

● 2200K

Código 9NC	180060252	180070266	180080270
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid
Tensão	127V	220V	Bivolt
Base	E14	E14	E27



BASE
E14



BASE
E27



Peso
17g



IRC

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

2W | 180lm

VELA CHAMA



127V
● AM2200K
180090259




220V
● AM2200K
180100262




BIVOLT
● AM2200K
180110276

● 2200K


Código 9NC	180090259	180100262	180110276
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid
Tensão	127V	220V	Bivolt
Base	E14	E14	E27



BASE
E14



BASE
E27



Peso
17g



IRC

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

FAMÍLIA RETRÔ LED DIMERIZÁVEL



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal

Luz em foco

4W | 320lm


PERA ST64



127V
● AM2200K
180137152




220V
● AM2200K
180147160



BASE
E27

Peso
54g



● 2200K

Código 9NC	180137152	180147160
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Tensão	127V	220V

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

4W | 320lm


PERA A60



127V
● AM2200K
180157150




220V
● AM2200K
180167168



BASE
E27

Peso
37g



● 2200K

Código 9NC	180157150	180167168
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Tensão	127V	220V

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio



Índice Proteção
IP20

4W | 320lm


GLOBO G95



127V
● AM2200K
180177158




220V
● AM2200K
180187166



BASE
E27

Peso
66g



Dimmerizável



200°



IRC

● 2200K

Código 9NC	180177158	180187166
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Tensão	127V	220V

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

4W | 320lm


VELA CHAMA



127V
● AM2200K
180197156




220V
● AM2200K
180207161



BASE
E27

Peso
17g



Dimmerizável



200°



IRC


● 2200K

Código 9NC	180197156	180207161
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Tensão	127V	220V

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

BOLINHA



Índice
Proteção
IP20



BASE
E27

4W | 350lm



Peso
23g



● 3000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas 10 unid 10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,40
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

4W



Peso
25g



● Vermelho ● Azul ● Verde

Código 9NC 168795477 168795272 168795370
Múltiplo de vendas 10 unid 10 unid 10 unid

Caixa Externa	100 unid
Fator de potência	≥ 0,40
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico



● VERMELHO
168795477




● AZUL
168795272



● VERDE
168795370

LINHA CLEAR



*Bulbo transparente




Conheça mais sobre esse produto em nosso canal




Índice Proteção
IP20

4W | 400lm
VELA CHAMA



BASE E14

Peso 15g



265070378



IRC


● 2700K

Código 9NC	265070378
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,40
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano


Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

4W | 400lm
VELA



BASE E14

Peso 15g



265080377



IRC


● 2700K

Código 9NC	265080377
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,40
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

4W | 380lm
LUXPIN CLEAR



BASE G9

Peso 8g



127V
180402151



220V
180402160



IRC

● 2400K ● 2400K

Código 9NC	180402151	180402160
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Tensão	127V	220V

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	95 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

HALÓGENA

Índice
Proteção
IP20



BASE
E27

42W | 735lm

Peso
29g



127V
249230356



IRC

	● 2700K
Código 9NC	249230356
Múltiplo de vendas	100 unid
Tensão	127V

Caixa Externa	100 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	17,5 lm/W
Vida útil	1.000h
Garantia	3 meses

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

42W | 640lm



220V
249230364



IRC

	● 2700K
Código 9NC	249230364
Múltiplo de vendas	100 unid
Tensão	220V

Caixa Externa	100 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	15,2 lm/W
Vida útil	1.000h
Garantia	3 meses

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

70W | 1300lm



127V
249290359



IRC

	● 2700K
Código 9NC	249290359
Múltiplo de vendas	100 unid
Tensão	127V

Caixa Externa	100 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	18,6 lm/W
Vida útil	1.000h
Garantia	3 meses

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

70W | 1250lm



220V
249290367



● 2700K

Código 9NC	249290367
Múltiplo de vendas	100 unid
Tensão	220V

Caixa Externa	100 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	17,9 lm/W
Vida útil	1.000h
Garantia	3 meses

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

120W | 2100lm



127V
249520352



● 2700K

Código 9NC	249520352
Múltiplo de vendas	100 unid
Tensão	127V

Caixa Externa	100 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	17,5 lm/W
Vida útil	1.000h
Garantia	3 meses

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

120W | 1830lm



220V
249520361




● 2700K

Código 9NC	249520361
Múltiplo de vendas	100 unid
Tensão	220V

Caixa Externa	100 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	15,3 lm/W
Vida útil	1.000h
Garantia	3 meses

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio


AVANT


 3D Warehouse


CASOCCN

 **SOMA**
Soluções, Orientações e Melhorias AVANT
faleconosco@avantlux.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
(11) 3355-2220

 facebook.com/AvantLighting

 instagram.com/avantlux

 avantlux.com.br