



LIGCABOS

FIOS E CABOS ELÉTRICOS



*Soluções completas
em fios e cabos*



Fale com a gente!  (11) 4645-2777

Estamos nas redes sociais:  /Ligcabos  @ligcabos_fios_e_cabos

Cabo de alumínio multiplexado 0,6/1kv

Condutor: Alumínio
Capa: Composto de PVC
Bitolas: 1,50mm² ao 16,00mm²
Composição: Cobre e PVC
Cor: PT/AZ/VM/VD/AM/BR
Acondicionamento: Rolos de 100mts
Bobinas de 300mts – 500mts – 1.000mts.



Utilizados em circuitos de alimentação e/ou distribuição de energia em tensões de 0,6/1kV, em instalações aéreas fixadas em postes ou fachadas.



Utilizado para instalações elétricas, aparelhos eletrodomésticos, sistema, fontes de alimentação, iluminações, extensões, etc..



Cabos Flexível NBR 247 NM 02 - C4

Condutor: Cobre
Capa: Composto de PVC
Bitolas: 1.5mm ao 35mm - classe 4
Composição: Cobre e PVC
Cor: PT/AZ/VM/VD/AM/BR
Acondicionamento: Rolos de 100mts
Bobinas de 300mts – 500mts – 1.000mts.

Cabo Fotovoltáico

Condutor: Cobre eletrolítico estanhado
Capa: Composto de PVC
Bitolas: 1,50mm² ao 16,00mm²
Composição: Cobre e PVC
Cor: PT/AZ/VM/VD/AM/BR
Acondicionamento: Rolos de 100mts
Bobinas de 300mts – 500mts – 1.000mts.



É próprio para instalações com energia solar. Possui certificação INMETRO, além de ser feito de cobre eletrolítico com isolamento para tensões nominais de até 1500V.



Fale com a gente!  (11) 4645-2777

Estamos nas redes sociais:  /Ligcabos  @ligcabos_fios_e_cabos

Cabo HEPR 0,6/1kv

Condutor: Cobre

Capa: Composto de PVC

Bitolas: 10mm² ao 35mm²

Composição: Cobre e PVC

Cor: PT/AZ/VM/VD/AM/BR

Acondicionamento: Rolos de 100mts

Bobinas de 300mts – 500mts – 1.000mts.



Recomendado para instalações em prédios residenciais, comerciais, industriais e subestações.



Cabos Paralelo 300/300v NBR 247 NM 42-C5

Condutor: Cobre

Capa: Composto de PVC

Bitolas: de 1mm ao 4mm classe 5

Composição: Cobre e PVC

Cor: BR

Acondicionamento: Rolos de 100mts

Bobinas de 300mts – 500mts – 1.000mts

Utilizado para instalações internas e ligações de pequenos aparelhos eletrodomésticos, de iluminação, aparelhos portáteis e extensões Elétricas.

Cabo PP NBR 247 NM 53 - C5

Cabo PP NBR 247 NM 53 - C5

Condutor: Cobre

Isolação Veias: Composto PVC

Bitolas: de 0,50mm ao 6mm em 2,3 e 4 vias classe 5

Composição: Cobre e PVC

Cor: 2 vias sendo 1 Preta e 1 Azul – Cobertura preta

Acondicionamento: Rolos de 100mts

Bobinas de 300mts – 500mts – 1.000mts



Utilizado para ligações em eletrodoméstico, máquinas, equipamentos, extensões, etc..



*Soluções completas
em fios e cabos*

 **Fale com a gente!**
(11) 4645-2777

 **Localização**

Rua Flor de Noiva, 980 - Galpão 04
Quinta da Boa Vista (Industrial)
Itaquaquecetuba - SP

Estamos nas redes sociais:

 /Ligcabos

 @ligcabos_fios_e_cabos