



# ACQUABIOS<sup>®</sup>

ÁGUA MELHOR, **VIDA** MELHOR





A modern, multi-story office building with a large glass facade. The word "ACQUABIOS" is prominently displayed in blue, 3D-style letters on the upper right side of the building. The building is set against a clear blue sky and a lush green landscape with trees and hills in the background. In the foreground, there's a paved area with some greenery and a black metal fence.

ACQUABIOS

ACQUABIOS®

ÁGUA MELHOR, VIDA MELHOR

O bem-estar e a qualidade de vida sempre fizeram parte dos pilares da Acquabios. Acreditamos que, por meio da água, podemos transformar a vida das pessoas. E, ao trabalharmos com um bem essencial, nos sentimos sempre perto de você. Estamos presentes em cada momento especial da sua vida. E, claro, nós crescemos também. Nossa trajetória é marcada pela evolução. E, juntos, vivemos melhor!

[www.filtrosacquabios.com.br](http://www.filtrosacquabios.com.br)

siga     ACQUABIOS

# PRODUTOS PARA TODA A CASA! MAIS SAÚDE E BEM-ESTAR

CONFIRA AS APLICAÇÕES E AS  
LINHAS DOS NOSSOS PRODUTOS



## MÁQUINA DE LAVAR

Protege roupas de manchas de ferrugem, aumenta a eficiência dos produtos de limpeza e prolonga o período de manutenção do equipamento.




## PREMIUM

Linha de filtros com torneira para parede e bancada, com arejador de saída e 1/4 de volta.



## BIG

Excelente para suprir a necessidade de filtração de grandes volumes de água.





### CAIXA D'ÁGUA

Linha para caixa d'água ou uso após hidrômetro. Solução fácil e garantia de aumento da vida útil de válvulas, boilers, chuveiros, entre outros.



### TORNEIRAS

Linha diversificada e colorida para uso na parede, bancada, lavatório, entre outros.



### ACQUA

Purificadores para uso em chuveiros, bebedouros e máquinas que utilizem água em seus processos.



### MULTIUSO

Refis para uso em equipamentos multimarcas, equipamentos de marca própria e aplicações diversas.



### NEW

Filtro com torneira que acompanha um refil grátis. Possui volante quadriseta e três opções de cores.



### COLORS

É a mais querida do Brasil! Conta com 10 opções de cores e refil troca total. Também possui a opção de acabamento com 1/4 de volta.



### PURIFICADORES

Produtos compactos e práticos, ideais para a cozinha e ambientes comerciais, levando água ainda mais pura para o dia a dia.

# Benefícios dos produtos ACQUABIOS



Elimina  
odores



Elimina sabores  
desagradáveis



Retém  
micropartículas  
presentes na água



Máxima redução de  
cloro



Volantes com 1/4  
de volta



Refis com  
troca fácil



Refis com eficiência  
bacteriológica



Instalação na  
parede e bancada



LED indicativo  
para troca de refil



Produtos para toda  
a casa



Laboratório próprio para  
teste de qualidade



Produtos com  
tecnologia de filtração



Design  
único



Produtos que  
embelezam sua loja e  
sua casa




Iluminação na  
saída de água



Torneiras com  
arejador



Empresa ecológicamente  
sustentável



Empresa  
certificada



Empresa auditada



Empresa  
premiada

# ÍNDICE

08

PURIFICADORES

17

PREMIUM

22

NEW

24

COLORS

29

TORNEIRAS

33

TORNEIRAS  
PARA LAVATÓRIO

35

CAIXA D'ÁGUA

40

BIG

42

MÁQUINA  
DE LAVAR

44

ACQUA

54

MULTIUSO

67

ACESSÓRIOS E  
COMPLEMENTOS

72

TABELA DE  
REFERÊNCIAS



Acesse nosso canal no youtube, acompanhe os lançamentos e informações sobre nossos produtos.



A INOVAÇÃO

# DA ÁGUA PURIFICADA



## PURIFICADORES

Acese e assista  
o vídeo do purificador  
de água Ultra Ice.



# ULTRA ICE ❄️

## PURIFICADOR DE ÁGUA

CÓDIGO DO PRODUTO: 1008-0077 (220V) / 1008-0078 (127V)

Compacto e muito eficiente, com a ajuda da nanotecnologia do grafeno, possui resistência a ultra pressão e um moderno sistema de refrigeração cápsula por compressor.

### CARACTERÍSTICAS:

**Vazão nominal** - 60 L/h


**Redução do cloro livre** - Aplicável

**Classe de retenção de partículas** - Classe C ( $\geq 5$  a  $\leq 15$   $\mu\text{m}$ )

**Vida útil do refil** - 3.000 litros ou 6 meses

**Capacidade de refrigeração** - 2,2 L/H

**Volume interno do reservatório** - 2,2 litros



### Disponível nas cores:




CÓD.: 1008-0075 (220V)  
CÓD.: 1008-0076 (127V)



CÓD.: 1008-0077 (220V)  
CÓD.: 1008-0078 (127V)



CÓD.: 1008-0079 (220V)  
CÓD.: 1008-0080 (127V)



# ULTRA ICE

## EMBALAGEM E KIT DE INSTALAÇÃO



VÁLVULA DE INSTALAÇÃO

CÓDIGO: 1009-0084



## REFIL PURIFICADOR

# ULTRA ICE

CÓDIGO DO PRODUTO: 1005-0082

\*Acompanha bateria

VAZÃO  
**60**  
Litros/Hora

VIDA ÚTIL:  
**3000**  
LITROS



O refil ultra durável foi desenvolvido com estruturas de nanocomposição de grafeno com características fisicoquímicas que conferem maior durabilidade contra a saturação causada por elementos contaminantes presentes da água.

A troca do refil é recomendada a cada 6 meses ou quando houver redução do fluxo d'água, o que ocorrer antes.

<b>Desempenho</b>		
<small>Equipamento para consumo de água Fabricante: Acquabios L.C. Filtrros Purificadores LTDA Marca: Acquabios Modelo: Purificador de Água Ultra Ice</small>		
<b>Eficiência Energética</b> Consumo de Energia <b>5,07</b> kWh/mês	<b>Capacidade de fornecimento de água gelada</b> <b>2,22</b> l/h	<b>Eficiência Energética</b> <b>0,054</b> kWh/l
<b>Eficiência em Melhoria da Qualidade da Água</b>		
Com Redução de cloro livre	Retenção de partículas (de 2.5 a < 15 µm)	Sem Eficiência Bacteriológica
<b>Segurança Saúde</b>  Registro nº 012838/2022  PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM		
<small>Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho</small>		

<b>Desempenho</b>		
<small>Equipamento para consumo de água Fabricante: Acquabios L.C. Filtrros Purificadores LTDA Marca: Acquabios Modelo: Purificador de Água Ultra Ice</small>		
<b>Eficiência Energética</b> Consumo de Energia <b>4,56</b> kWh/mês	<b>Capacidade de fornecimento de água gelada</b> <b>2,22</b> l/h	<b>Eficiência Energética</b> <b>0,050</b> kWh/l
<b>Eficiência em Melhoria da Qualidade da Água</b>		
Com Redução de cloro livre	Retenção de partículas (de 2.5 a < 15 µm)	Sem Eficiência Bacteriológica
<b>Segurança Saúde</b>  Registro nº 012838/2022  PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM		
<small>Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho</small>		

PARA SABER MAIS SOBRE O PRODUTO, INSTALAÇÃO E GARANTIA, ACESSE O MANUAL.



# ÁGUA GELADA PREMIUM

CÓDIGO DO PRODUTO: 1008-0070

Purificador refrigerado bivolt, modelo premium com iluminação na saída de água, led indicativo de troca de refil e acabamento em acrílico.

## CARACTERÍSTICAS:

**Vazão nominal** - 20 L/H

**Redução do cloro livre** - Aplicável

**Classe de retenção de partículas** - Classe A  
( $\geq 0,5$  a  $\leq 1 \mu\text{m}$ )

**Vida útil do refil** - 1.500 litros ou 6 meses

**Capacidade de refrigeração** - 0,25 L/H

**Volume interno do reservatório** - 0,8 litros



Saída de água  
com iluminação



LED indicativo  
para troca do refil



Refil troca fácil,  
basta girar e trocar



BAIXO CONSUMO DE ENERGIA



QUALIDADE COMPROVADA



Retenção de partículas  
CLASSE A



Refil Alcalino



Eficiência bacteriológica

## Disponível nas cores:



CÓD.: 1008-0069



CÓD.: 1008-0071



CÓD.: 1008-0072



CÓD.: 1008-0073



CÓD.: 1008-0074



# ÁGUA GELADA

## EMBALAGEM E KIT DE INSTALAÇÃO



CÓDIGO DO KIT: 1009-0203

Desempenho	
<small>Equipamento para consumo de água Fabricante: Acouabios L. C. Filtrros Purificadores LTDA Marca: Acouabios Modelo: Purificador Eletrônico</small>	
<b>Consumo de Energia</b> 07 kWh/mês	<b>Capacidade de fornecimento de água gelada</b> 0,25 l/h
<b>Eficiência Energética</b> 0,25 kWh/l	
<b>Eficiência em Melhoria da Qualidade da Água</b>	
<b>Com Redução de cloro livre</b>	<b>Retenção de partículas Classe A</b> (de ≥ 0,5 a < 1 µm)
<b>Com Eficiência Bacteriológica</b>	
<b>Segurança Saúde</b> <small>Registro nº 009552/2022</small>	
<small>Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho</small>	



PARA SABER MAIS SOBRE O PRODUTO, INSTALAÇÃO E GARANTIA, ACESSE O MANUAL.

# REFIL PURIFICADOR

## ÁGUA GELADA

CÓDIGO DO PRODUTO: 1005-0075  
\*Acompanha bateria



<b>VAZÃO</b> 20 Litros/Hora	<b>VIDA ÚTIL:</b> 1500 LITROS	<b>RETENÇÃO DE PARTÍCULAS</b> CLASSE A
--------------------------------	----------------------------------	---



	<b>Refil Alcalino</b>
	<b>Eficiência bacteriológica</b>

Refil para versão Basic  
Cód. 1005-0075  
\*Não acompanha bateria

A troca do refil é recomendada a cada 6 meses ou quando houver redução do fluxo d'água, o que ocorrer antes.

# ÁGUA GELADA

## BASIC

CÓDIGO DO PRODUTO: 1008-0113

Purificador refrigerado bivolt, modelo basic com a mesma tecnologia premium de filtração para alavancar suas vendas.

### CARACTERÍSTICAS:

**Vazão nominal** - 20 L/H

**Redução do cloro livre** - Aplicável

**Classe de retenção de partículas** - Classe A  
( $\geq 0,5$  a  $\leq 1 \mu\text{m}$ )

**Vida útil do refil** - 1.500 litros ou 6 meses

**Capacidade de refrigeração** - 0,25 L/H

**Volume interno do reservatório** - 0,8 litros



Refil troca fácil,  
basta girar e trocar



Retenção de partículas  
CLASSE A



Refil Alcalino



Eficiência bacteriológica



## EMBALAGEM E KIT DE INSTALAÇÃO

CÓDIGO DO PRODUTO: 1009-0203

KIT DE INSTALAÇÃO COM VÁLVULA E ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE 1/4", DOIS PARAFUSOS E DUAS BUCHAS.



Disponível nas cores:



CÓD.: 1008-0106



CÓD.: 1008-0107



CÓD.: 1008-0108

# EASY SPECIAL EDITION

CÓDIGO DO PRODUTO: 1008-0015

Desenvolvido seguindo tendências mundiais de design e acabamento, garantindo beleza e contemporaneidade aos ambientes.

## CARACTERÍSTICAS:

**Vazão nominal** - 40 L/H

**Redução do cloro livre** - Aplicável

**Classe de retenção de partículas** - Classe C ( $\geq 5$  a  $\leq 15$   $\mu$ m)

**Vida útil do refil** - 1.500 litros ou 6 meses.



KIT COMPLETO DE INSTALAÇÃO  
COM VÁLVULA E ENGATE RÁPIDO  
PARA MANGUEIRA DE 1/4"



Acompanha chave  
para troca fácil



CÓDIGO DO PRODUTO: 1008-0026



CÓDIGO DO PRODUTO: 1008-0027

# EASY

CÓDIGO DO PRODUTO: 1008-0013

As cores sólidas foram pensadas para combinar com as linhas de eletrodomésticos. Desta forma, o purificador estará integrado ao décor.

## CARACTERÍSTICAS:

**Vazão nominal** - 40 L/H

**Redução do cloro livre** - Aplicável

**Classe de retenção de partículas** - Classe C ( $\geq 5$  a  $\leq 15$   $\mu$ m)

**Vida útil do refil** - 1.500 litros ou 6 meses.



CÓDIGO DO PRODUTO: 1008-0014



CÓDIGO DO PRODUTO: 1008-0012

# REFIL PURIFICADOR EASY

CÓDIGO DO PRODUTO: 1005-0047

<b>VAZÃO</b> <b>40</b> Litros/Hora	<b>VIDA ÚTIL:</b> <b>1500</b> LITROS	<b>SISTEMA</b> <b>GIROU</b> <b>TROCOU</b>
--	--	---



# ACQUA 230 SUPER PLUS

CÓDIGO DO PRODUTO: 1008-0007

## CARACTERÍSTICAS:

**Compatível** - Refil de encaixe ou rosca 1/2"  
**Classe de retenção de partículas** - Classe D ( $\geq 15$  a  $\leq 30$   $\mu\text{m}$ )

VAZÃO  
**120**  
 Litros/Hora

TAMANHO  
**9 3/4"**

EFICIÊNCIA EM  
**DOBRO**

ACOMPANHA ACESSÓRIO  
 ADAPTADOR COM VÁLVULA  
 E CHAVE DE MANUTENÇÃO



Opção de Purificador  
 Transparente Azulado  
 Cód. 1008-0008



Acompanha  
 chave de  
 abertura



	<b>Desempenho</b> Equipamento para consumo de água Fabricante: Acquabios L. C. Filtros Purificadores LTDA Marca: Acquabios Modelo: Acqua 230		
	Eficiência em Melhoria da Qualidade da Água <table border="1"> <tr> <td>com Redução de cloro livre</td> <td>Retenção de partículas Classe D (de 2-15 a &lt; 30 <math>\mu\text{m}</math>)</td> <td>sem Eficiência Bacteriológica</td> </tr> </table>	com Redução de cloro livre	Retenção de partículas Classe D (de 2-15 a < 30 $\mu\text{m}$ )
com Redução de cloro livre	Retenção de partículas Classe D (de 2-15 a < 30 $\mu\text{m}$ )	sem Eficiência Bacteriológica	
<b>Saúde</b>  Registro nº 006831/2022	 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM		
<small>Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho</small>			



## REFIL

# ASP 230

CÓDIGO DO PRODUTO: 1003-0007

O kit contém dois refis. Um refil de polipropileno para retenção de sujeiras suspensas na água, e o outro de carvão ativado, com tecnologia Carbon Block, para redução de cloro livre, turbidez, metais pesados, entre outros.

A troca do refil é recomendada a cada 6 meses ou quando houver redução do fluxo d'água, o que ocorrer antes.

VAZÃO  
**120**  
 Litros/Hora

TAMANHO  
**9 3/4"**

**MÁXIMA**  
**EFICIÊNCIA**  
 DE REDUÇÃO DE  
 CLORO LIVRE

# ACQUA 200 SUPER PLUS

CÓDIGO DO PRODUTO: 1008-0006

## CARACTERÍSTICAS:

**Compatível** - Refil de encaixe ou rosca 1/2"

**Classe de retenção de partículas** - Classe D ( $\geq 15$  a  $\leq 30$   $\mu$ m)

<b>VAZÃO</b> <b>90</b> Litros/Hora	<b>TAMANHO</b> <b>7"</b>	<b>EFICIÊNCIA EM</b> <b>DOBRO</b>
--	-----------------------------	--------------------------------------

ACOMPANHA ACESSÓRIO  
ADAPTADOR COM VÁLVULA  
E CHAVE DE MANUTENÇÃO

Acompanha  
chave de  
abertura



<b>INMETRO</b>	<b>Desempenho</b> Equipamento para consumo de água Fabricante: Acquabios L. C. Filtros Purificadores LTDA Marca: Acquabios Modelo: Acqua 200
<p>Eficiência em Melhoria da Qualidade da Água</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>com Redução de cloro livre</li> <li>Retenção de partículas Classe D (de 15 a &lt;math&gt;\leq 30 \mu\text{m}&lt;/math&gt;)</li> <li>sem Eficiência Bacteriológica</li> </ul>	
<p><b>Saúde</b></p> <p>Registro nº 009341/2022</p> <p>PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM</p> <p>Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho</p>	



Opção de Purificador Branco  
Cód. 1008-0005

## REFIL

# ASP 200

CÓDIGO DO PRODUTO: 1003-0006

O kit contém dois refis. Um refil de polipropileno para retenção de sujeiras suspensas na água, e o outro de carvão ativado, com tecnologia Carbon Block, para redução de cloro livre, turbidez, metais pesados, entre outros.

A troca do refil é recomendada a cada 6 meses ou quando houver redução do fluxo d'água, o que ocorrer antes.

<b>VAZÃO</b> <b>90</b> Litros/Hora	<b>TAMANHO</b> <b>7"</b>	<b>MÁXIMA</b> <b>EFICIÊNCIA</b> DE REDUÇÃO DE CLORO LIVRE
--	-----------------------------	--





# ACQUA 230 PLUS

CÓDIGO DO PRODUTO: 1008-0003

## CARACTERÍSTICAS:

**Compatível** - Refil de encaixe ou rosca 1/2"  
**Classe de retenção de partículas** - Classe D ( $\geq 15$  a  $\leq 30$   $\mu\text{m}$ )

VAZÃO  
**120**  
 Litros/Hora

TAMANHO  
**9 3/4"**

**MÁXIMA EFICIÊNCIA**  
 DE REDUÇÃO DE  
 CLORO LIVRE



REFIL 1003-0005

Refil fabricado com carvão ativado, tecnologia Carbon Block, com eficiência para redução de cloro livre e retenção de sujeiras suspensas na água.



Opção de Purificador Transparente Azulado  
 Cód. 1008-0004



**INMETRO**

**Desempenho**  
 Equipamento para consumo de água  
 Fabricante: Acquabios I. C. Filtros Purificadores LTDA  
 Marca: Acquabios  
 Modelo: Acqua 230

Eficiência em Melhoria da Qualidade da Água

com Redução de cloro livre	Retenção de partículas Classe D (de $\geq 15$ a $< 30$ $\mu\text{m}$ )	sem Eficiência Bacteriológica
----------------------------	--	-------------------------------

**Saúde**  
 OCP-0041  
 Registro nº 006031/2022

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho



# ACQUA 200 PLUS

CÓDIGO DO PRODUTO: 1008-0002

## CARACTERÍSTICAS:

**Compatível** - Refil de encaixe ou rosca 1/2"  
**Classe de retenção de partículas** - Classe D ( $\geq 15$  a  $\leq 30$   $\mu\text{m}$ )

VAZÃO  
**90**  
 Litros/Hora

TAMANHO  
**7"**

**MÁXIMA EFICIÊNCIA**  
 DE REDUÇÃO DE  
 CLORO LIVRE



Opção de Purificador Branco  
 Cód. 1008-0001

**INMETRO**

**Desempenho**  
 Equipamento para consumo de água  
 Fabricante: Acquabios I. C. Filtros Purificadores LTDA  
 Marca: Acquabios  
 Modelo: Acqua 200

Eficiência em Melhoria da Qualidade da Água

com Redução de cloro livre	Retenção de partículas Classe D (de $\geq 15$ a $< 30$ $\mu\text{m}$ )	sem Eficiência Bacteriológica
----------------------------	--	-------------------------------

**Saúde**  
 OCP-0041  
 Registro nº 009341/2022

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho



REFIL 1003-0004

O tamanho do refil não influencia sua eficiência, muda apenas a vazão de acordo com sua vida útil. Produto fabricado com carvão ativado, tecnologia Carbon Block, com eficiência para redução de cloro livre e retenção de sujeiras suspensas na água.

A troca do refil é recomendada a cada 6 meses ou quando houver redução do fluxo d'água, o que ocorrer antes.

SOFISTICAÇÃO  
QUE A SUA

**COZINHA  
MERECE**



**PREMIUM**

Acesse e assista  
o vídeo de  
produtos da linha.



PARA USO NA PAREDE

CÓDIGO DO PRODUTO: 1006-0022

VAZÃO  
**40**  
Litros/Hora

RETENÇÃO DE  
PARTÍCULAS  
CLASSE D  
(DE 15 A 30 µm)

VIDA ÚTIL:  
**1500**  
LITROS

MÁXIMA  
EFICIÊNCIA  
DE REDUÇÃO DE  
CLORO LIVRE

Embalagem tipo blister para gancheira.  
Caixa com 04 unidades.



VOLANTES  
ERGONÔMICOS E DUPLOS.  
GARANTIA DE EFICIÊNCIA  
E DURABILIDADE.

	<b>Desempenho</b> Equipamento para consumo de água Fabricante: Acouabios I. C. Filtros Purificadores LTDA Marca: Acouabios Modelo: Acqua Premium		
	Eficiência em Melhoria da Qualidade da Água		
com <b>Redução de cloro livre</b>	Retenção de partículas Classe D (de ≥ 15 a < 30 µm)	sem <b>Eficiência Bacteriológica</b>	
<b>Saúde</b>  Registro nº 004569/2022	 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM		
Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho			



VEJA OUTRAS  
OPÇÕES DE  
**CORES**



Cód. 1006-0023

Cód. 1019-0003

Cód. 1006-0072

Cód. 1006-0024

## PARA USO NA BANCADA

CÓDIGO DO PRODUTO: 1006-0038

VAZÃO  
**40**  
Litros/Hora

RETENÇÃO DE  
PARTÍCULAS  
CLASSE D  
(DE 15 A 30 µm)

VIDA ÚTIL:  
**1500**  
LITROS

MÁXIMA  
EFICIÊNCIA  
DE REDUÇÃO DE  
CLORO LIVRE



### VERSATILIDADE PARA O DIA A DIA

O FILTRO COM TORNEIRA PREMIUM DE BANCADA PODE SER POSICIONADO NO LADO ESQUERDO OU DIREITO. ESCOLHA A OPÇÃO QUE MELHOR ATENDE A SUA NECESSIDADE.

	<b>Desempenho</b> Equipamento para consumo de água Fabricante: Acquabios I. C. Filtros Purificadores LTDA Marca: Acquabios Modelo: Acqua Premium
	Eficiência em Melhoria da Qualidade da Água com Redução de cloro livre    Retenção de partículas Classe D (de 2.15 a < 30 µm)    sem Eficiência Bacteriológica
<b>Saúde</b> Registro nº 094569/2022	 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM
Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho	



Cód. 1006-0037

Cód. 1019-0007

Cód. 1006-0039

Cód. 1006-0070

# PREMIUM SINGLE

CÓDIGO DO PRODUTO: 1006-0041



VAZÃO  
**40**  
Litros/Hora

RETENÇÃO DE  
PARTÍCULAS  
CLASSE D  
(DE 15 A 30 µm)

VIDA ÚTIL:  
**1500**  
LITROS

MÁXIMA  
EFICIÊNCIA  
DE REDUÇÃO DE  
CLORO LIVRE



**INMETRO**

**Desempenho**

Equipamento para consumo de água  
Fabricante: Acquabios I. C. Filtros Purificadores LTDA  
Marca: Acquabios  
Modelo: Acqua Premium

Eficiência em Melhoria da Qualidade da Água

com Redução de cloro livre	Retenção de partículas Classe D (de ≥ 15 a < 30 µm)	sem Eficiência Bacteriológica
----------------------------------	--	-------------------------------------

**Saúde**

Registro nº 004569/2022

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho



SÁIDA DA  
ÁGUA FILTRADA  
**COM AREJADOR**



Cód. 1006-0040



Cód. 1006-0071

SUA COZINHA POSSUI PONTO DE ÁGUA PARA FILTRO?  
**ESCOLHA ESTE PRODUTO E DESFRUTE  
DE ÁGUA PURA QUANDO QUISER**

# REFIL PREMIUM

CÓDIGO DO PRODUTO: 1005-0019

<b>VAZÃO</b> <b>40</b> Litros/Hora	<b>RETEÇÃO DE PARTÍCULAS</b> <b>CLASSE D</b> (DE 15 A 30 µm)	<b>VIDA ÚTIL:</b> <b>1500</b> LITROS	<b>MÁXIMA EFICIÊNCIA</b> DE REDUÇÃO DE CLORO LIVRE
--	--	--	--



**UM REFIL  
PARA TODOS OS MODELOS**

A troca do refil é recomendada a cada 6 meses ou quando houver redução do fluxo d'água, o que ocorrer antes.



PRODUTO FORNECIDO EM EMBALAGENS TIPO BLISTER. CAIXAS COM 04 UNIDADES PARA TODOS OS MODELOS E REFIL.



**FILTROS COM TORNEIRA**

# NEW PARA USO NA BANCADA

CÓDIGO DO PRODUTO: 1006-0145

<b>VAZÃO</b> <b>40</b> Litros/Hora	<b>RETENÇÃO DE PARTÍCULAS</b> CLASSE D (DE 15 A 30 µm)	<b>VIDA ÚTIL:</b> <b>1500</b> LITROS	<b>MÁXIMA EFICIÊNCIA</b> DE REDUÇÃO DE CLORO LIVRE
--	--	--	---

JÁ CONTÉM  
**1 REFIL**



### Desempenho

Equipamento para consumo de água  
Fabricante: AcquaBios I. C. Filtros Purificadores LTDA  
Marca: AcquaBios  
Modelo: New

Eficiência em Melhoria da Qualidade da Água

com Redução de cloro livre	Retenção de partículas Classe D (de 2-15 a <30 µm)	sem Eficiência Bacteriológica
----------------------------	--	-------------------------------

**Saúde**

OCF-0041  
Registro nº 004569/2022

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho



# REFIL AB40

CÓDIGO DO PRODUTO: 1005-0006

<b>REDUÇÃO DE CLORO LIVRE</b> PRESENTE NA ÁGUA	<b>EFICIÊNCIA NA RETENÇÃO DE IMPUREZAS</b>
---	--





## REFIL ADICIONAL GRÁTIS

# NEW PARA USO NA PAREDE

CÓDIGO DO PRODUTO: 1006-0141

<b>VAZÃO</b> <b>40</b> Litros/Hora	<b>RETENÇÃO DE PARTÍCULAS</b> CLASSE D (DE 15 A 30 µm)	<b>VIDA ÚTIL:</b> <b>1500</b> LITROS	<b>MÁXIMA EFICIÊNCIA</b> DE REDUÇÃO DE CLORO LIVRE
--	--	--	---



SUA CASA COM  
**MUITO MAIS COR**



**COLORS**

Acesse e assista  
o vídeo de  
produtos da linha.



# BICA MÓVEL COLORS E05

CÓDIGO DO PRODUTO: 1006-0004

REFIL  
TROCA  
TOTAL

VIDA ÚTIL:  
1500  
LITROS

VAZÃO  
40  
Litros/Hora

RETENÇÃO DE  
PARTÍCULAS  
CLASSE D  
(DE 15 A 30 µm)



VOLANTE  
MODELO E05



## DISPONÍVEL NAS CORES:



Cód. 1006-0001



Cód. 1006-0002



Cód. 1006-0003



Cód. 1006-0005



Cód. 1006-0006



Cód. 1006-0007



Cód. 1006-0008



Cód. 1006-0009



Cód. 1006-0019



Cód. 1006-0020



BICA MÓVEL  
360°



TODA LINHA COLORS  
É FORNECIDA EM  
EMBALAGENS TIPO  
BLISTER PARA  
GANCHEIRA.

CAIXA COM 06 UNIDADES.

# BICA MÓVEL COLORS QUADRISETA

CÓDIGO DO PRODUTO: 1006-0092



VOLANTE  
QUADRISETA



VAZÃO  
**40**  
Litros/Hora

RETENÇÃO DE  
PARTÍCULAS  
CLASSE D  
(DE 15 A 30 µm)

VIDA ÚTIL:  
**1500**  
LITROS

REFIL  
**TROCA**  
TOTAL

	<b>Desempenho</b> Equipamento para consumo de água Fabricante: Acquabios I. C. Filtros Purificadores LTDA Marca: Acquabios Modelo: Aqua E05		
	Eficiência em Melhoria da Qualidade da Água		
com Redução de cloro livre	Retenção de partículas Classe D (de 2-15 a < 30 µm)	sem Eficiência Bacteriológica	
<b>Saúde</b>  OCP-0041 Registro nº 004569/2022		 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM	
Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho			



## DISPONÍVEL NAS CORES:



Cód. 1006-0090



Cód. 1006-0091



Cód. 1006-0093



Cód. 1006-0094



Cód. 1006-0095



Cód. 1006-0096



Cód. 1006-0097



Cód. 1006-0098



Cód. 1006-0099



Cód. 1006-0100



ABRE  
**FÁCIL**

NA LINHA COLORS, A  
OPÇÃO 1/4 DE VOLTA ESTÁ  
DISPONÍVEL APENAS  
PARA OS MODELOS COM  
VOLANTE QUADRISETA.

# BICA FIXA COLORS E05

CÓDIGO DO PRODUTO: 1006-0011

<b>VAZÃO</b> <b>40</b> Litros/Hora	<b>RETENÇÃO DE PARTÍCULAS</b> CLASSE D (DE 15 A 30 µm)	<b>VIDA ÚTIL:</b> <b>1500</b> LITROS	<b>REFIL</b> <b>TROCA</b> TOTAL
--	--	--	---------------------------------------



### Desempenho

Equipamento para consumo de água  
Fabricante: Acouabios I. C. Filtros Purificadores LTDA  
Marca: Acouabios  
Modelo: Acqua E05

Eficiência em Melhoria da Qualidade da Água

com Redução de cloro livre	Retenção de partículas Classe D (de 2-15 a <30 µm)	sem Eficiência Bacteriológica
----------------------------	--	-------------------------------

**Saúde**

OCF-2041  
Registro nº 004569/2022

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho



**VOLANTE**  
**MODELO E05**

## DISPONÍVEL NAS CORES:



### DICA:

A RESISTÊNCIA À CORROSÃO DO POLÍMERO É UMA ÓTIMA OPÇÃO PARA USO EM REGIÕES COM MARESIAS.

A LINHA COLORS DEIXA A EXPOSIÇÃO MAIS ATRATIVA. A EMBALAGEM TIPO BLISTER PERMITE QUE O PRODUTO FIQUE VISÍVEL, DEIXANDO A SUA LOJA AINDA MAIS LINDA E ALEGRE!



PRODUTO FORNECIDO EM EMBALAGENS TIPO BLISTER, CAIXAS COM 06 UNIDADES PARA TODOS OS MODELOS E REFIL.



**VOLANTE  
QUADRISETA**

# BICA FIXA COLORS QUADRISETA

CÓDIGO DO PRODUTO: 1006-0062

<b>VAZÃO</b> <b>40</b> Litros/Hora	<b>RETENÇÃO DE PARTÍCULAS</b> CLASSE D (DE 15 A 30 µm)	<b>VIDA ÚTIL:</b> <b>1500</b> LITROS	<b>REFIL</b> <b>TROCA</b> <b>TOTAL</b>
--	--	--	--

**INMETRO**

**Desempenho**

Equipamento para consumo de água  
Fabricante: AcquaBios I. C. Filtros Purificadores LTDA  
Marca: AcquaBios  
Modelo: Acqua E05

Eficiência em Melhoria da Qualidade da Água

com <b>Redução de cloro livre</b>	<b>Retenção de partículas</b> Classe D (de 2,15 a < 30 µm)	sem <b>Eficiência Bacteriológica</b>
-----------------------------------	--	--------------------------------------

**Saúde**

OP-0641  
Registro nº 004569/2022

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho



## DISPONÍVEL NAS CORES:



Cód. 1006-0059



Cód. 1006-0060



Cód. 1006-0061



Cód. 1006-0063



Cód. 1006-0064



Cód. 1006-0065



Cód. 1006-0066



Cód. 1006-0067



Cód. 1006-0068



Cód. 1006-0069

## REFIL COLORS

CÓDIGO DO PRODUTO: 1007-0001



**REFIL  
ECONÔMICO,  
TROCA TOTAL.  
SEU FILTRO  
SEMPRE NOVO  
A CADA RECARGA.**

<b>VAZÃO</b> <b>40</b> Litros/Hora	<b>VIDA ÚTIL:</b> <b>1500</b> LITROS	<b>RETENÇÃO DE PARTÍCULAS</b> CLASSE D (DE 15 A 30 µm)
<b>REFIL</b> <b>TROCA</b> <b>TOTAL</b>	<b>1 REFIL</b> <b>EQUIVALE</b> a 75 GALÕES D'ÁGUA	

## DISPONÍVEL NAS CORES:



1007-0003



1007-0004



1007-0005



1007-0006



1007-0007



1007-0008



1007-0009



1007-0010



1007-0011

# VERSATILIDADE

QUE COMBINA COM  
QUALQUER AMBIENTE



**TORNEIRAS**

# PREMIUM

PARA USO NA BANCADA

CÓDIGO DO PRODUTO: 1020-0023



**ACABAMENTO DOURADO**  
PARA DEIXAR SEU DÉCOR IMPECÁVEL!



**ELEGÂNCIA E SOFISTICAÇÃO PARA A SUA COZINHA!**

## O ESTILO QUE SUA COZINHA MERECE

A ACQUABIOS ESTÁ SEMPRE ATENTA ÀS ÚLTIMAS TENDÊNCIAS PARA DEIXAR A SUA CASA AINDA MAIS LINDA!



Cód. 1020-0024

Cód. 1020-0019

Cód. 1020-0020

Cód. 1020-0021

Cód. 1020-0022

# PREMIUM

PARA USO NA PAREDE

CÓDIGO DO PRODUTO: 1020-0005



Cód. 1020-0018

Cód. 1020-0001

Cód. 1020-0002

Cód. 1020-0003

Cód. 1020-0004

# COLORS QUADRISETA

CÓDIGO DO PRODUTO: 1009-0096

## PRATICIDADE E BELEZA

As torneiras Colors foram pensadas para o uso na parede ou na bancada. O acabamento com 1/2 de volta deixa tudo mais prático no dia a dia.



### PARA USO EM BANCADA



Cód. 1009-0097

Cód. 1009-0197

Cód. 1009-0200

Cód. 1009-0108

Cód. 1009-0109

Cód. 1009-0110



Cód. 1009-0111

Cód. 1009-0112

Cód. 1009-0113

Cód. 1009-0114

Cód. 1009-0123

### PARA USO NA PAREDE



Cód. 1009-0073

Cód. 1009-0198

Cód. 1009-0199

Cód. 1009-0074

Cód. 1009-0075

Cód. 1009-0076

Cód. 1009-0077



Cód. 1009-0078

Cód. 1009-0079

Cód. 1009-0080

Cód. 1009-0081

Cód. 1009-0082

Cód. 1009-0083

Cód. 1009-0124

# COLORS E05


CÓDIGO DO PRODUTO: 1009-0032

**COR É  
TENDÊNCIA**

Cada vez mais atentos, os consumidores tendem a escolher itens com cores que combinam com o seu décor.



TODA LINHA DE TORNEIRAS É FORNECIDA EM EMBALAGENS TIPO BLISTER PARA GANCHEIRA. CAIXA COM 06 UNIDADES.



PARA USO EM BANCADA




Cód. 1009-0086   Cód. 1009-0087   Cód. 1009-0088   Cód. 1009-0089   Cód. 1009-0090




Cód. 1009-0091   Cód. 1009-0092   Cód. 1009-0093   Cód. 1009-0094   Cód. 1009-0095

PARA USO NA PAREDE



Cód. 1009-0030   Cód. 1009-0031   Cód. 1009-0033   Cód. 1009-0034   Cód. 1009-0035



Cód. 1009-0036   Cód. 1009-0037   Cód. 1009-0038   Cód. 1009-0039   Cód. 1009-0040   Cód. 1009-0122

SEU LAVATÓRIO

# **AINDA MAIS ELEGANTE**



**TORNEIRAS** PARA LAVATÓRIO

# TORNEIRAS PARA LAVATÓRIO

PARA BANCADA


## LAVATÓRIOS TAMBÉM SEGUEM TENDÊNCIAS

O modelo ideal que você busca está aqui! Escolha aquele que mais combina com o seu ambiente.



## LINHA PREMIUM

Volante ergonômico com 1/4 de volta para abertura. Toda a **praticidade e delicadeza** que você merece.



ACABAMENTO **CROMADO**  
Cód. 1020-0010



Cód. 1020-0008



Cód. 1020-0009



Cód. 1020-0011



Cód. 1020-0012



## LINHA COLORS

Volante com acabamento quadriseta. **Todo mundo ama!**



ACABAMENTO **CROMADO**  
Cód. 1009-0102



Cód. 1009-0098



Cód. 1009-0201



Cód. 1009-0202



Cód. 1009-0099



Cód. 1009-0100



Cód. 1009-0101



Cód. 1009-0103



Cód. 1009-0104



Cód. 1009-0105



Cód. 1009-0106



Cód. 1009-0107



# PROTEÇÃO PARA SUA CASA

CAIXA D'ÁGUA  
SEMPRE LIMPA

**CAIXA D'ÁGUA**

Acesse e assista  
o vídeo de  
produtos da linha.



# FILTRO ACQUA BLUE

CÓDIGO DO PRODUTO: 1000-0065

## CARACTERÍSTICAS:

**Pressão de operação** - 19,6 a 588 kPa

**Temperatura** - 5°C a 50°C

**Rosca** - 3/4"

**Compatível** - Refil de encaixe ou rosca 1/2"

**Classe de retenção de partículas** - Classe D ( $\geq 15$  a  $\leq 30 \mu\text{m}$ )



VAZÃO  
**1200**  
Litros/Hora

TAMANHO  
**9 3/4"**

**INMETRO** **Desempenho**

Equipamento para consumo de água  
Fabricante: Acquabios I. C. Filtrros Purificadores LTDA  
Marca: Acquabios  
Modelo: Filtro para Caixa d'água (POE)

Eficiência em Melhoria da Qualidade da Água

sem Redução de cloro livre	Retenção de partículas Classe D (de $\geq 15$ a $< 30 \mu\text{m}$ )	sem Eficiência Bacteriológica
----------------------------	--	-------------------------------

**Saúde**

OCF-0041  
Registro nº 006568/2022

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho

**PRIMEIRA  
RECARGA  
GRÁTIS**

## EXPOSIÇÃO CAIXA DISPLAY

CÓDIGO DO PRODUTO: 1017-0046



### MONTE A SUA LOJA DO SEU JEITO!

Com as embalagens do filtro para caixa d'água Acqua Blue, sua loja fica ainda mais personalizada. Uma ótima opção para aumentar o aproveitamento da prateleira e ampliar a visibilidade do produto para o consumidor.

Solicite ao seu representante como material de merchandising.

# UM PRODUTO COM CARACTERÍSTICAS INÉDITAS!

## SUORTE ACOPLADO À TAMPA

O suporte acoplado à tampa foi pensado para facilitar a fixação do produto na parede.




## TAMPA DE ALTA RESISTÊNCIA

Tecnologia avançada de materiais para danos causados pela exposição às condições climáticas.



## INSERTO METÁLICO

O inserto metálico acoplado à tampa confere resistência às conexões.



## CHAVE PARA MANUTENÇÕES

CÓDIGO DO PRODUTO: 1009-0019

O uso de chave adequada facilita a manutenção e previne vazamentos por falta de vedação.



## REFIL LISO

CÓDIGO DO PRODUTO: 1001-0010

**Tamanho do produto** - 0x0x0 cm

**Tamanho da embalagem** - 0x0x0 cm

**Peso líquido** - 00Kg

**Peso bruto** - 00Kg

Refil indicado para uso em filtros do tipo POE (ponto de entrada) para retenção de resíduos sólidos suspensos na água.

VAZÃO  
**1200**  
Litros/Hora

TAMANHO  
**9 3/4"**

RETENÇÃO DE  
PARTÍCULAS  
CLASSE D  
(DE 15 A 30 µm)

A troca do refil deve ser realizada quando houver redução do fluxo de água na torneiras. Sua vida útil depende da qualidade da água filtrada, não da quantidade. Importante: em regiões onde há falta de abastecimento de água, ou enchentes, é comum os refis entupirem com mais facilidade.





# FILTRO ACQUA 230 RH POE

CÓDIGO DO PRODUTO: 1000-0039



## CARACTERÍSTICAS:

**Pressão de operação** - 19,6 a 588 kPa  
**Temperatura** - 5°C a 50°C

**Rosca** - 3/4"

**Compatível** - Refil de encaixe ou rosca 1/2"  
**Classe de retenção de partículas** - Classe D (≥ 15 a ≤ 30 µm)

VAZÃO  
**1200**  
Litros/Hora

TAMANHO  
**9 3/4"**

**INMETRO** Desempenho

Equipamento para consumo de água  
Fabricante: Acouabios I. C. Filtros Purificadores LTDA  
Marca: Acouabios  
Modelo: Acqua 230 RH

Eficiência em Melhoria da Qualidade da Água

sem Redução de cloro livre	Retenção de partículas Classe D (de ≥ 15 a < 30 µm)	sem Eficiência Bacteriológica
----------------------------------	--	-------------------------------------

**Saúde**

Registro nº 006568/2022

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho



Acompanha  
chave de  
abertura



# FILTRO ACQUA 230 RH/IM

Opção com **INSERTO METÁLICO**  
Cód. 1000-0040



# RANHURADO

CÓDIGO DO PRODUTO: 1001-0001

Fabricado em polipropileno, tecnologia Melt Blown com acabamento ranhurado para uso em filtro tipo POE (Ponto de Entrada), Acqua 230 RH ou outras marcas de filtros tamanho 9.3/4".

VAZÃO  
**1200**  
Litros/Hora

TAMANHO  
**9 3/4"**

**RETENÇÃO DE  
PARTÍCULAS  
CLASSE D**  
(DE 15 A 30 µm)

A troca do refil é recomendada a cada 6 meses ou quando houver redução do fluxo d'água, o que ocorrer antes.

MODELOS DE REFIS PARA FILTROS DE CAIXA D'ÁGUA

# ENCAIXE

CÓDIGO DO PRODUTO: 1001-0009

Refil liso, tecnologia Melt Blown, com acabamento de encaixe com vedações. Pode ser utilizado em outros filtros de tamanho 9.3/4".

<b>VAZÃO</b> <b>1200</b> Litros/Hora	<b>TAMANHO</b> <b>9 3/4"</b>	<b>RETENÇÃO DE PARTÍCULAS</b> CLASSE D (DE 15 A 30 µm)
--	---------------------------------	--



# PLISSADO

CÓDIGO DO PRODUTO: 1004-0001

Refil poliéster plissado lavável, com acabamento de encaixe com vedações. Pode ser utilizado em outros filtros de tamanho 9.3/4".

<b>VAZÃO</b> <b>1800</b> Litros/Hora	<b>TAMANHO</b> <b>9 3/4"</b>	<b>RETENÇÃO DE PARTÍCULAS</b> CLASSE D (DE 15 A 30 µm)
--	---------------------------------	--



# LISO

CÓDIGO DO PRODUTO: 1001-0010

Refil liso, tecnologia Melt Blown, sem tampas. Pode ser utilizado em outros filtros de tamanho 9.3/4".

<b>VAZÃO</b> <b>1200</b> Litros/Hora	<b>TAMANHO</b> <b>9 3/4"</b>	<b>RETENÇÃO DE PARTÍCULAS</b> CLASSE D (DE 15 A 30 µm)
--	---------------------------------	--



A troca do refil é recomendada a cada 6 meses ou quando houver redução do fluxo d'água, o que ocorrer antes.



**A LINHA BIG É MUITO EFICIENTE PARA PURIFICAÇÃO DE GRANDES VOLUMES DE ÁGUA.**

IDEAL PARA USO EM POÇO ARTESIANO, CAIXAS D'ÁGUA DE CONDOMÍNIOS, PISCINAS, MÁQUINAS DE GRANDE PORTE, ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E OUTROS.

## BIG BLUE 20''

CÓDIGO DO PRODUTO: 1010-0015

### CARACTERÍSTICAS:

**Pressão de operação** - 19,6 a 588 kPa

**Temperatura** - 5°C a 50°C

**Rosca** - 1.1/2"

**Diâmetro do refil** - 4.1/2"

**Para refil de encaixe**

**Refil** - 25 e 50 micra

VAZÃO ATÉ  
**6000**  
Litros/Hora

TAMANHO  
**20''**

RETENÇÃO DE  
PARTÍCULAS  
CLASSE D  
(DE 15 A 30 µm)



Acompanha  
chave de  
abertura

**PROCURE EM  
ACESSÓRIOS PARA  
SUPORTES BIG**



## BIG BLUE 10''

CÓDIGO DO PRODUTO: 1010-0014

### CARACTERÍSTICAS:

**Pressão de operação** - 19,6 a 588 kPa

**Temperatura** - 5°C a 50°C

**Rosca** - 1.1/2"

**Diâmetro do refil** - 4.1/2"

**Para refil de encaixe**

**Refil** - 25 e 50 micra



Acompanha  
chave de  
abertura

**PROCURE EM  
ACESSÓRIOS PARA  
SUPORTES BIG**

VAZÃO ATÉ  
**4200**  
Litros/Hora

TAMANHO  
**10''**

RETENÇÃO DE  
PARTÍCULAS  
CLASSE D  
(DE 15 A 30 µm)

## REFIL PLISSADO BIG 20"

CÓDIGO DO PRODUTO: 1014-0008

### CARACTERÍSTICAS:

Vazão nominal - até 4.800 L/H  
Grau de filtração - 25 micra

CÓDIGO DO PRODUTO: 1014-0009

### CARACTERÍSTICAS:

Vazão nominal - até 6.000 L/H  
Grau de filtração - 50 micra



## REFIL PLISSADO BIG 10"

CÓDIGO DO PRODUTO: 1014-0005

### CARACTERÍSTICAS:

Vazão nominal - até 3.800 L/H  
Grau de filtração - 25 micra

CÓDIGO DO PRODUTO: 1014-0006

### CARACTERÍSTICAS:

Vazão nominal - até 4.200 L/H  
Grau de filtração - 50 micra



## REFIL POLIPROPILENO DGD - BIG 20"

CÓDIGO DO PRODUTO: 1012-0102

### CARACTERÍSTICAS:

Vazão nominal - até 2.400 L/H  
Grau de filtração - 25/01 micra

CÓDIGO DO PRODUTO: 1012-0103

### CARACTERÍSTICAS:

Vazão nominal - até 3.600 L/H  
Grau de filtração - 50/25 micra

CÓDIGO DO PRODUTO: 1012-0104

### CARACTERÍSTICAS:

Vazão nominal - até 4.800 L/H  
Grau de filtração - 75/50 micra



## REFIL POLIPROPILENO DGD - BIG 10"

CÓDIGO DO PRODUTO: 1012-0099

### CARACTERÍSTICAS:

Vazão nominal - até 2.000 L/H  
Grau de filtração - 25/01 micra

CÓDIGO DO PRODUTO: 1012-0100

### CARACTERÍSTICAS:

Vazão nominal - até 3.200 L/H  
Grau de filtração - 50/25 micra

CÓDIGO DO PRODUTO: 1012-0101

### CARACTERÍSTICAS:

Vazão nominal - até 4.200 L/H  
Grau de filtração - 75/25 micra



## REFIL CARBON BLOCK BIG 20"

CÓDIGO DO PRODUTO: 1013-0018

### CARACTERÍSTICAS:

Vazão nominal - até 1.500 L/H  
Grau de filtração - 5 micra



## REFIL CARBON BLOCK BIG 10"

CÓDIGO DO PRODUTO: 1013-0017

### CARACTERÍSTICAS:

Vazão nominal - até 750 L/H  
Grau de filtração - 5 micra



A LINHA DE REFIS BIG POSSUI DIÂMETRO  
DE 4,5" PARA USO NAS CARÇAÇAS BIG.

ROUPAS MAIS

# LIMPAS E LIVRE DE MANCHAS



MÁQUINA DE LAVAR

# FILTRO MAQLAV 230

CÓDIGO DO PRODUTO: 1000-0038

## CARACTERÍSTICAS:

**Pressão de operação** - 19,6 a 392 kPa

**Temperatura** - 5°C a 50°C

**Rosca da tampa** - 1/2"

\* Não é destinado para filtração de água para consumo humano.

<b>VAZÃO</b> <b>1200</b> Litros/Hora	<b>TAMANHO</b> <b>9 3/4"</b>	<b>RETENÇÃO DE PARTÍCULAS</b> CLASSE C (DE 5 A 15 µm)
--	---------------------------------	---



Acompanha chave de abertura



# FILTRO MAQLAV 200

CÓDIGO DO PRODUTO: 1000-0052

## CARACTERÍSTICAS:

**Pressão de operação** - 19,6 a 392 kPa

**Temperatura** - 5°C a 50°C

**Rosca da tampa** - 1/2"

\* Não é destinado para filtração de água para consumo humano.

<b>VAZÃO</b> <b>900</b> Litros/Hora	<b>TAMANHO</b> <b>7"</b>	<b>RETENÇÃO DE PARTÍCULAS</b> CLASSE C (DE 5 A 15 µm)
---	-----------------------------	---



Acompanha chave de abertura



## REFIL DE REPOSIÇÃO RANHURADO

CÓDIGO DO PRODUTO: 1001-0003

Refil ranhurado, tecnologia Melt Blown, sem tampas. Pode ser utilizado em outros filtros de tamanho 9.3/4".

<b>VAZÃO</b> <b>1200</b> Litros/Hora	<b>TAMANHO</b> <b>9 3/4"</b>
--	---------------------------------

<b>RETENÇÃO DE PARTÍCULAS</b> CLASSE C (DE 5 A 15 µm)
---



## REFIL DE REPOSIÇÃO RANHURADO

CÓDIGO DO PRODUTO: 1001-0002

Refil ranhurado, tecnologia Melt Blown, sem tampas. Pode ser utilizado em outros filtros de tamanho 7" .

<b>VAZÃO</b> <b>900</b> Litros/Hora	<b>TAMANHO</b> <b>7"</b>
---	-----------------------------

<b>RETENÇÃO DE PARTÍCULAS</b> CLASSE C (DE 5 A 15 µm)
---



**AUMENTA A VIDA ÚTIL DOS EQUIPAMENTOS**



**PROTEGE AS ROUPAS DE MANCHAS DE FERRUGEM**

A troca do refil é recomendada a cada 6 meses ou quando houver redução do fluxo d'água, o que ocorrer antes.



SUA ÁGUA

**LIVRE DE  
IMPUREZAS**

**ACQUA 5''**

# FILTRO SEM TORNEIRA ACQUA 5" BR

CÓDIGO DO PRODUTO: 1000-0019

## CARACTERÍSTICAS:

**Pressão de operação** - 19,6 a 392 kPa  
**Temperatura** - 5°C a 50°C  
**Rosca da tampa** - 1/2"

<b>VAZÃO</b> 60 Litros/Hora	<b>TAMANHO</b> 5"	<b>RETIÇÃO DE PARTÍCULAS</b> CLASSE D (DE 15 A 30 µm)
<b>VIDA ÚTIL:</b> 4000 LITROS	<b>MÁXIMA EFICIÊNCIA</b> DE REDUÇÃO DE CLORO LIVRE	



**INMETRO**

**Desempenho**  
Equipamento para consumo de água  
Fabricante: Acquabios I. C. Filtrros Purificadores LTDA  
Marca: Acquabios  
Modelo: Acqua 5"

Eficiência em Melhoria da Qualidade da Água

com Redução de cloro livre	Retenção de partículas Classe D (de 15 a < 30 µm)	sem Eficiência Bacteriológica
----------------------------	---	-------------------------------

**Saúde**

OCR-06041  
Registro nº 008554/2022

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho



# FILTRO SEM TORNEIRA ACQUA 5" TR

CÓDIGO DO PRODUTO: 1000-0022

## CARACTERÍSTICAS:

**Pressão de operação** - 19,6 a 392 kPa  
**Temperatura** - 5°C a 50°C  
**Rosca da tampa** - 1/2"

<b>VAZÃO</b> 60 Litros/Hora	<b>TAMANHO</b> 5"	<b>RETIÇÃO DE PARTÍCULAS</b> CLASSE D (DE 15 A 30 µm)
<b>VIDA ÚTIL:</b> 4000 LITROS	<b>MÁXIMA EFICIÊNCIA</b> DE REDUÇÃO DE CLORO LIVRE	



**INMETRO**

**Desempenho**  
Equipamento para consumo de água  
Fabricante: Acquabios I. C. Filtrros Purificadores LTDA  
Marca: Acquabios  
Modelo: Acqua 5"

Eficiência em Melhoria da Qualidade da Água

com Redução de cloro livre	Retenção de partículas Classe D (de 15 a < 30 µm)	sem Eficiência Bacteriológica
----------------------------	---	-------------------------------

**Saúde**

OCR-06041  
Registro nº 008554/2022

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho





## FILTRO COM TORNEIRA ACQUA 5'' BR

CÓDIGO DO PRODUTO: 1000-0013 (torneira de metal)

### CARACTERÍSTICAS:

**Pressão de operação** - 19,6 a 392 kPa  
**Temperatura** - 5°C a 50°C  
**Rosca da tampa** - 1/2"

Disponíveis acessórios do tipo adaptadores, mangueiras, suporte e chave de abertura (veja a página dos acessórios).

<b>VAZÃO</b> <b>60</b> Litros/Hora	<b>TAMANHO</b> <b>5''</b>	<b>RETENÇÃO DE PARTÍCULAS</b> CLASSE D (DE 15 A 30 µm)	<b>VIDA ÚTIL:</b> <b>4000</b> LITROS
--	------------------------------	--	--

**DISPONÍVEL TAMBÉM:**  
1000-0001 COM TORNEIRA BRANCA  
1000-0007 COM TORNEIRA CROMADA

**MÁXIMA EFICIÊNCIA**  
DE REDUÇÃO DE CLORO LIVRE



<b>INMETRO</b>	<b>Desempenho</b> Equipamento para consumo de água Fabricante: Acquabios I. C. Filtrros Purificadores LTDA Marca: Acquabios Modelo: Acqua 5''	
Eficiência em Melhoria da Qualidade da Água		
com Redução de cloro livre	Retenção de partículas Classe D (de ≥ 15 a < 30 µm)	sem Eficiência Bacteriológica
<b>Saúde</b> Registro nº 008554/2022	PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM	
Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho		



## FILTRO COM TORNEIRA ACQUA 5'' TR

CÓDIGO DO PRODUTO: 1000-0016 (torneira de metal)

### CARACTERÍSTICAS:

**Pressão de operação** - 19,6 a 392 kPa  
**Temperatura** - 5°C a 50°C  
**Rosca da tampa** - 1/2"

Disponíveis acessórios do tipo adaptadores, mangueiras, suporte e chave de abertura (veja a página dos acessórios).

<b>VAZÃO</b> <b>60</b> Litros/Hora	<b>TAMANHO</b> <b>5''</b>	<b>RETENÇÃO DE PARTÍCULAS</b> CLASSE D (DE 15 A 30 µm)	<b>VIDA ÚTIL:</b> <b>4000</b> LITROS	<b>MÁXIMA EFICIÊNCIA</b> DE REDUÇÃO DE CLORO LIVRE
--	------------------------------	--	--	---

**DISPONÍVEL TAMBÉM:**  
1000-0004 COM TORNEIRA BRANCA  
1000-0010 COM TORNEIRA CROMADA



<b>INMETRO</b>	<b>Desempenho</b> Equipamento para consumo de água Fabricante: Acquabios I. C. Filtrros Purificadores LTDA Marca: Acquabios Modelo: Acqua 5''	
Eficiência em Melhoria da Qualidade da Água		
com Redução de cloro livre	Retenção de partículas Classe D (de ≥ 15 a < 30 µm)	sem Eficiência Bacteriológica
<b>Saúde</b> Registro nº 008554/2022	PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM	
Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho		

A troca do refil é recomendada a cada 6 meses ou quando houver redução do fluxo d'água, o que ocorrer antes.

## REFIS PARA REPOSIÇÃO ACQUA 5"

## CARBON BLOCK

CÓDIGO DO PRODUTO: 1003-0001

Fabricado com matérias-primas especiais, como o carvão ativado, que impede a proliferação de bactérias. Alta eficiência de decoloração, retirada de odores e mau gosto. Para uso em filtro tipo POU (Ponto de Uso) Acqua 5" BR/TR ou outras marcas de filtros tamanho 5".

## CARACTERÍSTICAS:

Extraíveis e nível microbiológico - Aplicável

VAZÃO  
**60**  
Litros/Hora

TAMANHO  
**5"**

RETENÇÃO DE  
PARTÍCULAS  
CLASSE D  
(DE 15 A 30 µm)

MÁXIMA  
EFICIÊNCIA  
DE REDUÇÃO DE  
CLORO LIVRE



## AB 100

CÓDIGO DO PRODUTO: 1005-0001

Refil blindado, com polipropileno atóxico e carvão ativado. Excelente vazão sem perda de eficiência na redução do cloro, odores e mau gosto na água. Para uso em filtro tipo POU (Ponto de Uso) Acqua 5" BR/TR ou outras marcas de filtros tamanho 5".

## CARACTERÍSTICAS:

Extraíveis e nível microbiológico - Aplicável

VAZÃO  
**60**  
Litros/Hora

TAMANHO  
**5"**

RETENÇÃO DE  
PARTÍCULAS  
CLASSE D  
(DE 15 A 30 µm)

MÁXIMA  
EFICIÊNCIA  
DE REDUÇÃO DE  
CLORO LIVRE



Rosca 1/2"



## GAC (Carvão Ativado Granulado)

CÓDIGO DO PRODUTO: 1002-0001

Fabricado com duas camadas de polipropileno e carvão ativado granulado. Para uso em filtro tipo POU (Ponto de Uso) Acqua 5" BR/TR ou outras marcas de filtros tamanho 5".

## CARACTERÍSTICAS:

Extraíveis e nível microbiológico - Aplicável

VAZÃO  
**60**  
Litros/Hora

TAMANHO  
**5"**

RETENÇÃO DE  
PARTÍCULAS  
CLASSE D  
(DE 15 A 30 µm)

MÁXIMA  
EFICIÊNCIA  
DE REDUÇÃO DE  
CLORO LIVRE



SUA VIDA MUITO MAIS  
**PRÁTICA**



**ACQUA 200 E 230**

# FILTRO ACQUA 200 BR

CÓDIGO DO PRODUTO: 1000-0025

## CARACTERÍSTICAS:

**Pressão de operação** - 19,6 a 392 kPa  
**Temperatura** - 5°C a 50°C  
**Rosca da tampa** - 1/2"

**VAZÃO**  
**90**  
 Litros/Hora

**TAMANHO**  
**7"**

**VIDA ÚTIL:**  
**4000**  
 LITROS

**RETEÇÃO DE PARTÍCULAS**  
 CLASSE D  
 (DE 15 A 30 µm)

**MÁXIMA EFICIÊNCIA**  
 DE REDUÇÃO DE  
 CLORO LIVRE



Acompanha chave de abertura



**INMETRO**

**Desempenho**

Equipamento para consumo de água  
 Fabricante: AcquaBios I. C. Filtros Purificadores LTDA  
 Marca: AcquaBios  
 Modelo: Acqua 200

Eficiência em Melhoria da Qualidade da Água

com Redução de cloro livre

Retenção de partículas Classe D (de 15 a < 30 µm)

sem Eficiência Bacteriológica

**Saúde**

Registro nº 009341/2022

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho



ILUSTRAÇÃO DE APLICAÇÃO EM BEBEDOURO

# FILTRO ACQUA 200 TR

CÓDIGO DO PRODUTO: 1000-0028

## CARACTERÍSTICAS:

**Pressão de operação** - 19,6 a 392 kPa  
**Temperatura** - 5°C a 50°C  
**Rosca da tampa** - 1/2"

**VAZÃO**  
**90**  
 Litros/Hora

**TAMANHO**  
**7"**

**VIDA ÚTIL:**  
**4000**  
 LITROS

**RETEÇÃO DE PARTÍCULAS**  
 CLASSE D  
 (DE 15 A 30 µm)

**MÁXIMA EFICIÊNCIA**  
 DE REDUÇÃO DE  
 CLORO LIVRE



Acompanha chave de abertura



**INMETRO**

**Desempenho**

Equipamento para consumo de água  
 Fabricante: AcquaBios I. C. Filtros Purificadores LTDA  
 Marca: AcquaBios  
 Modelo: Acqua 200

Eficiência em Melhoria da Qualidade da Água

com Redução de cloro livre

Retenção de partículas Classe D (de 15 a < 30 µm)

sem Eficiência Bacteriológica

**Saúde**

Registro nº 009341/2022

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho



ILUSTRAÇÃO DE APLICAÇÃO EM MÁQUINA DE GELO

A troca do refil é recomendada a cada 6 meses ou quando houver redução do fluxo d'água, o que ocorrer antes.



## REFIS PARA REPOSIÇÃO ACQUA 200

**CARBON BLOCK**

CÓDIGO DO PRODUTO: 1003-0002

Fabricado com matérias-primas especiais, como o carvão ativado, que impede a proliferação de bactérias. Alta eficiência de decoloração, retirada de odores e mau gosto. Para uso em filtro tipo POU (Ponto de Uso) Acqua 200 BR/TR ou outras marcas de filtros tamanho 7".

**CARACTERÍSTICAS:**

Extraíveis e nível microbiológico - Aplicável

VAZÃO  
**90**  
Litros/Hora

TAMANHO  
**7"**

RETENÇÃO DE  
PARTÍCULAS  
CLASSE D  
(DE 15 A 30 µm)

MÁXIMA  
EFICIÊNCIA  
DE REDUÇÃO DE  
CLORO LIVRE

**AB 200**

CÓDIGO DO PRODUTO: 1005-0002

Refil blindado com polipropileno atóxico e carvão ativado. Excelente vazão sem perda de eficiência na redução do cloro, odores e mau gosto na água. Para uso em filtro tipo POU (Ponto de Uso) Acqua 200 BR/TR ou outras marcas de filtros tamanho 7" e acabamento com rosca de 1/2".

**CARACTERÍSTICAS:**

Extraíveis e nível microbiológico - Aplicável



Rosca 1/2"



VAZÃO  
**90**  
Litros/Hora

TAMANHO  
**7"**

RETENÇÃO DE  
PARTÍCULAS  
CLASSE D  
(DE 15 A 30 µm)

MÁXIMA  
EFICIÊNCIA  
DE REDUÇÃO DE  
CLORO LIVRE

**GAC** (Carvão Ativado Granulado)

CÓDIGO DO PRODUTO: 1002-0002

Fabricado com duas camadas de polipropileno e carvão ativado granulado. Para uso em filtro tipo POU (Ponto de Uso) Acqua 200 BR/TR ou outras marcas de filtros tamanho 7".

**CARACTERÍSTICAS:**

Extraíveis e nível microbiológico - Aplicável



VAZÃO  
**90**  
Litros/Hora

TAMANHO  
**7"**

RETENÇÃO DE  
PARTÍCULAS  
CLASSE D  
(DE 15 A 30 µm)

MÁXIMA  
EFICIÊNCIA  
DE REDUÇÃO DE  
CLORO LIVRE

# FILTRO ACQUA 230 BR

CÓDIGO DO PRODUTO: 1000-0031

## CARACTERÍSTICAS:

**Pressão de operação** - 19,6 a 392 kPa

**Temperatura** - 5°C a 50°C

**Rosca da tampa** - 1/2"

VAZÃO  
**120**  
Litros/Hora

TAMANHO  
**9 3/4"**

RETENÇÃO DE  
PARTÍCULAS  
CLASSE D  
(DE 15 A 30 µm)

VIDA ÚTIL:  
**6000**  
LITROS

**MÁXIMA**  
EFICIÊNCIA  
DE REDUÇÃO DE  
CLORO LIVRE



Acompanha  
chave de  
abertura \*

**INMETRO**

### Desempenho

Equipamento para consumo de água  
Fabricante: AcquaBios L. C. Filtros Purificadores LTDA  
Marca: AcquaBios  
Modelo: Acqua 230

Eficiência em Melhoria da Qualidade da Água

- com Redução de cloro livre
- Retenção de partículas Classe D (de 15 a < 30 µm)
- sem Eficiência Bacteriológica

**Saúde**

OP-0541  
Registro nº 096031/2022

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho



ILUSTRAÇÃO DE  
APLICAÇÃO EM  
BANCADA



A troca do refil é recomendada a cada 6 meses ou quando houver redução do fluxo d'água, o que ocorrer antes.

\* Sempre que realizar manutenções no seu equipamento, para limpeza/troca de refis, utilize a chave apropriada para abertura e fechamento. Dica: sempre despressurize o filtro esvaziando a água do seu interior antes de abrir.

# FILTRO ACQUA 230 TR

CÓDIGO DO PRODUTO: 1000-0034

**CARACTERÍSTICAS:****Pressão de operação** - 19,6 a 392 kPa**Temperatura** - 5°C a 50°C**Rosca da tampa** - 1/2"

VAZÃO  
**120**  
Litros/Hora

TAMANHO  
**9 3/4"**

RETENÇÃO DE  
PARTÍCULAS  
CLASSE D  
(DE 15 A 30 µm)

VIDA ÚTIL:  
**6000**  
LITROS

**MÁXIMA**  
EFICIÊNCIA  
DE REDUÇÃO DE  
CLORO LIVRE



Acompanha  
chave de  
abertura \*



	<b>Desempenho</b> Equipamento para consumo de água Fabricante: Acquabios I. C. Filtros Purificadores LTDA Marca: Acquabios Modelo: Acqua 230		
	Eficiência em Melhoria da Qualidade da Água <table border="1"> <tr> <td>com Redução de cloro livre</td> <td>Retenção de partículas Classe D (de 15 a 30 µm)</td> <td>sem Eficiência Bacteriológica</td> </tr> </table>	com Redução de cloro livre	Retenção de partículas Classe D (de 15 a 30 µm)
com Redução de cloro livre	Retenção de partículas Classe D (de 15 a 30 µm)	sem Eficiência Bacteriológica	
<b>Saúde</b>  Registro nº 006031/2022	 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM		
<small>Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho</small>			



ILUSTRAÇÃO DE APLICAÇÃO EM  
MÁQUINA DE CAFÉ

A troca do refil é recomendada a cada 6 meses ou quando houver redução do fluxo d'água, o que ocorrer antes.

\* Sempre que realizar manutenções no seu equipamento, para limpeza/troca de refis, utilize a chave apropriada para abertura e fechamento. Dica: sempre despressurize o filtro esvaziando a água do seu interior antes de abrir.

## REFIS PARA REPOSIÇÃO ACQUA 230

## CARBON BLOCK

CÓDIGO DO PRODUTO: 1003-0003

Fabricado com matérias-primas especiais, como o carvão ativado, que impede a proliferação de bactérias. Alta eficiência de decoloração, retirada de odores e mau gosto. Para uso em filtro tipo POU (Ponto de Uso) Acqua 230 BR/TR ou outras marcas de filtros tamanho 9.3/4".

## CARACTERÍSTICAS:

Extraíveis e nível microbiológico - Aplicável

VAZÃO  
**120**  
Litros/HoraTAMANHO  
**9 3/4"**RETENÇÃO DE  
PARTÍCULAS  
CLASSE D  
(DE 15 A 30 µm)MÁXIMA  
EFICIÊNCIA  
DE REDUÇÃO DE  
CLORO LIVRE

## AB 230

CÓDIGO DO PRODUTO: 1005-0003

Refil blindado com polipropileno atóxico e carvão ativado. Excelente vazão sem perda de eficiência na redução do cloro, odores e mau gosto na água. Para uso em filtro tipo POU (Ponto de Uso) Acqua 230 BR/TR ou outras marcas de filtros tamanho 9.3/4" e acabamento com rosca de 1/2".

## CARACTERÍSTICAS:

Extraíveis e nível microbiológico - Aplicável

VAZÃO  
**120**  
Litros/HoraTAMANHO  
**9 3/4"**RETENÇÃO DE  
PARTÍCULAS  
CLASSE D  
(DE 15 A 30 µm)MÁXIMA  
EFICIÊNCIA  
DE REDUÇÃO DE  
CLORO LIVRE

Rosca 1/2"



## GAC (Carvão Ativado Granulado)

CÓDIGO DO PRODUTO: 1002-0003

Fabricado com duas camadas de polipropileno e carvão ativado granulado. Para uso em filtro tipo POU (Ponto de Uso) Acqua 230 BR/TR ou outras marcas de filtros tamanho 9.3/4".

## CARACTERÍSTICAS:

Extraíveis e nível microbiológico - Aplicável

VAZÃO  
**120**  
Litros/HoraTAMANHO  
**9 3/4"**RETENÇÃO DE  
PARTÍCULAS  
CLASSE D  
(DE 15 A 30 µm)MÁXIMA  
EFICIÊNCIA  
DE REDUÇÃO DE  
CLORO LIVRE

# REFIS DE REPOSIÇÃO PARA OUTRAS MARCAS



**MULTIUSO**

# REFIL ACQUA CS

CÓDIGO DO PRODUTO: 1005-0046

Refil tripla filtração, altamente eficiente na redução de cloro livre e retenção de impurezas presentes na água. Acompanha bateria para aparelho.

<b>VAZÃO</b> <b>40</b> Litros/Hora	<b>RETENÇÃO DE PARTÍCULAS</b> <b>CLASSE C</b> (DE 5 A 15 µm)	<b>VIDA ÚTIL:</b> <b>2500</b> LITROS
--	--	--



COMPATÍVEL COM PURIFICADORES CONSUL\*:

CPC30AB, CPC30AF, CPB35AB, CPB35AF, CPB34AS, CPB34AF, CPB34AB, CPC31AF, CPC31AB.



# REFIL ACQUA CS10

CÓDIGO DO PRODUTO: 1005-0056

Este refil possui alta eficiência, com 7 estágios de purificação e ação bacteriológica por meio da tecnologia exclusiva Multibac. Acompanha bateria para aparelho.

<b>VAZÃO</b> <b>40</b> Litros/Hora	<b>RETENÇÃO DE PARTÍCULAS</b> <b>CLASSE A</b> (DE 0.5 A 1 µm)	<b>VIDA ÚTIL:</b> <b>2500</b> LITROS
--	---	--



COMPATÍVEL COM PURIFICADORES CONSUL\*:

CPB34AS, CPB34AF, CPB34AB, CPC31AF, CPC31AB.

O REFIL DE ULTRA FILTRAÇÃO TAMBÉM PODE SER USADO NOS MODELOS:

CPC30AB, CPC30AF, CPB35AB, CPB35AF.



\* As marcas citadas são de propriedade de seus fabricantes e servem apenas para informar a compatibilidade de uso.



## REFIL ACQUALUX PE

CÓDIGO DO PRODUTO: 1005-0051

Não permite a proliferação de bactérias. Altamente eficiente na redução de cloro livre e retenção de impurezas presentes na água.

VAZÃO  
**60**  
Litros/Hora

RETENÇÃO DE  
PARTÍCULAS  
CLASSE C  
(DE 5 A 15 µm)

VIDA ÚTIL:  
**3000**  
LITROS

COMPATÍVEL COM  
PURIFICADORES  
ELECTROLUX\*:  
PE10B, PE10X.



## REFIL ACQUALUX G

CÓDIGO DO PRODUTO: 1005-0052

Possui ação bacteriológica. Altamente eficiente na redução de cloro livre e retenção de impurezas presentes na água.

VAZÃO  
**60**  
Litros/Hora

RETENÇÃO DE  
PARTÍCULAS  
CLASSE A  
(DE 0,5 A 1 µm)

VIDA ÚTIL:  
**3000**  
LITROS

COMPATÍVEL COM  
PURIFICADORES  
ELECTROLUX\*:  
PA21G, PA26G, PA31G.



\* As marcas citadas são de propriedade de seus fabricantes e servem apenas para informar a compatibilidade de uso.

## REFIL ACQUALUX PA

CÓDIGO DO PRODUTO: 1005-0053

VAZÃO  
**60**  
Litros/Hora

RETENÇÃO DE  
PARTÍCULAS  
CLASSE C  
(DE 5 A 15 µm)

VIDA ÚTIL:  
**3000**  
LITROS



COMPATÍVEL COM  
PURIFICADORES  
ELECTROLUX\*:  
PA10N, PA20G, PA25G,  
PA30G, PA40G.



## REFIL ACQUALUX PC•PH•PE

CÓDIGO DO PRODUTO: 1005-0054

VAZÃO  
**100**  
Litros/Hora

RETENÇÃO DE  
PARTÍCULAS  
CLASSE C  
(DE 5 A 15 µm)

VIDA ÚTIL:  
**3000**  
LITROS



COMPATÍVEL COM  
PURIFICADORES  
ELECTROLUX\*:  
PC41B, PC41X, PH41B, PH41X,  
PE11B, PE11X, PURE 4X.



## REFIL ACQUALUX P4X

CÓDIGO DO PRODUTO: 1005-0080

VAZÃO  
**100**  
Litros/Hora

RETENÇÃO DE  
PARTÍCULAS  
CLASSE C  
(DE 5 A 15 µm)

VIDA ÚTIL:  
**3000**  
LITROS



COMPATÍVEL COM  
PURIFICADORES  
ELECTROLUX\*:  
PE12A, PE12V,  
PE12G E PE12B.





## REFIL PRÉ AB+3

CÓDIGO DO PRODUTO: 1005-0048

VAZÃO  
**60**  
Litros/Hora

RETENÇÃO DE  
PARTÍCULAS  
CLASSE C  
(DE 5 A 15 µm)

VIDA ÚTIL:  
**4000**  
LITROS

COMPATÍVEL COM  
PURIFICADORES IBBL\*:  
PDF100, PDF300,  
PDF300-2T, SMART H2O,  
PFN2000.



## REFIL AB+3

CÓDIGO DO PRODUTO: 1005-0045

VAZÃO  
**60**  
Litros/Hora

RETENÇÃO DE  
PARTÍCULAS  
CLASSE C  
(DE 5 A 15 µm)

VIDA ÚTIL:  
**4000**  
LITROS

COMPATÍVEL COM PURIFICADORES IBBL\*:  
FR600 SPECIALE, FR600 EXCLUSIVE,  
FR600 EXPERT, FR600, FRQ600  
EXPERT, FRQ600, PFN, ATLANTIS, PDF,  
IMMAGINARE, EVOLUX.



## REFIL AB3 COMPACTO

CÓDIGO DO PRODUTO: 1005-0064

VAZÃO  
**60**  
Litros/Hora

RETENÇÃO DE  
PARTÍCULAS  
CLASSE C  
(DE 5 A 15 µm)

VIDA ÚTIL:  
**2500**  
LITROS

COMPATÍVEL COM  
PURIFICADORES IBBL\*:  
AVANTI, MIO  
E VIVÁX.



# REFIL AB+5

CÓDIGO DO PRODUTO: 1005-0059

Este refil possui alta eficiência com 5 estágios de purificação e ação bacteriostática por meio da tecnologia exclusiva Multibac.

VAZÃO  
**60**  
Litros/Hora

RETENÇÃO DE  
PARTÍCULAS  
CLASSE C  
(DE 5 A 15 µm)

VIDA ÚTIL:  
**4000**  
LITROS



COMPATÍVEL COM PURIFICADORES IBLB\*:  
IMMAGINARE, EVOLUX, FR600 SPECIALE,  
FR600 EXCLUSIVE, FR600 EXPERT, PFN  
2000, FR600, FRQ600, ATLANTIS, PDF.



# REFIL ABZ+7

CÓDIGO DO PRODUTO: 1005-0060

Este refil possui alta eficiência, com 7 estágios de purificação e ação bacteriológica por meio da tecnologia exclusiva Multibac.

VAZÃO  
**60**  
Litros/Hora

RETENÇÃO DE  
PARTÍCULAS  
CLASSE A  
(DE 0.5 A 1 µm)

VIDA ÚTIL:  
**4000**  
LITROS



COMPATÍVEL COM PURIFICADORES IBLB\*:  
IMMAGINARE, EVOLUX, FR600 SPECIALE,  
FR600 EXCLUSIVE, FR600 EXPERT, PFN  
2000, FR600, FRQ600, ATLANTIS, PDF.




\* As marcas citadas são de propriedade de seus fabricantes e servem apenas para informar a compatibilidade de uso.

# REFIL PRÓ-SE

CÓDIGO DO PRODUTO: 1005-0008

Refil purificador multicamadas modelo 2 em 1 para retenção de impurezas suspensas na água, máxima redução de cloro livre, odores e sabor desagradável presente na água.

VAZÃO <b>60</b> Litros/Hora	RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE C (DE 5 A 15 µm)	VIDA ÚTIL: <b>4000</b> LITROS
-----------------------------------	---	-------------------------------------



O REFIL PRÓ-SE POSSUI DESEMPENHO DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE C E REDUÇÃO DE CLORO SUPERIOR A 80% PARA VAZÃO DE ATÉ 60 LITROS POR HORA.

# REFIL PRÓ-SE PH+

CÓDIGO DO PRODUTO: 1005-0063

VAZÃO <b>60</b> Litros/Hora	RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE C (DE 5 A 15 µm)	VIDA ÚTIL: <b>4000</b> LITROS
-----------------------------------	---	-------------------------------------



**VOCÊ SABIA QUE A ÁGUA ALCALINIZADA POSSUI UM GRANDE PODER ANTIOXIDANTE?**

O PODER ALCALINO DO PH+ PROPORCIONA BENEFÍCIOS DE UMA ÁGUA PREPARADA PARA NEUTRALIZAR RADICAIS LIVRE.



EXPERIMENTE O PODER ALCALINO DO PH+ E DESFRUTE DE TODOS OS BENEFÍCIOS DESTA TECNOLOGIA.

# REFIL PURIFICADOR MFBR

CÓDIGO DO PRODUTO: 1005-0043

Refil com 03 estágios de filtração.  
Para retenção de resíduos  
suspensos na água e redução de  
cloro, odores e mau gosto.

VAZÃO  
**60**  
Litros/Hora

RETENÇÃO DE  
PARTÍCULAS  
CLASSE D  
(DE 15 A 30 µm)

VIDA ÚTIL:  
**4000**  
LITROS

BICO  
FINO



COMPATÍVEL COM  
PURIFICADORES MASTERFRIO®:  
RÓTULO BRANCO, NEW UP.



# REFIL PURIFICADOR MFAZ

CÓDIGO DO PRODUTO: 1005-0044

VAZÃO  
**60**  
Litros/Hora

RETENÇÃO DE  
PARTÍCULAS  
CLASSE D  
(DE 15 A 30 µm)

VIDA ÚTIL:  
**4000**  
LITROS

BICO  
GROSSO



COMPATÍVEL COM  
PURIFICADORES MASTERFRIO®:  
RÓTULO AZUL.



\* As marcas citadas são de propriedade de seus fabricantes  
e servem apenas para informar a compatibilidade de uso.



## REFIL SBS ICE

CÓDIGO DO PRODUTO: 1005-0009

O refil SBS ICE é fabricado para uso externo em aparelhos do tipo refrigeradores side by side de diversas marcas. Os acabamentos do tipo borboleta são rosqueáveis para uso em mangueira de 1/4".

VAZÃO  
**60**  
Litros/Hora

RETENÇÃO DE  
PARTÍCULAS  
CLASSE C  
(DE 5 A 15 µm)

VIDA ÚTIL:  
**6000**  
LITROS



## REFIL PRATIC ICE ER

CÓDIGO DO PRODUTO: 1005-0042

O modelo Pratic ICE conta com a modernidade das conexões de engate rápido do tipo reta para mangueira de 1/4".

**ESTE MODELO DE CONEXÃO É UTILIZADO UNIVERSALMENTE!**

VAZÃO  
**60**  
Litros/Hora

RETENÇÃO DE  
PARTÍCULAS  
CLASSE C  
(DE 5 A 15 µm)

VIDA ÚTIL:  
**6000**  
LITROS



# REFIL PRATIC ER

CÓDIGO DO PRODUTO: 1005-0007

Diferente de outros, as conexões do tipo cotovelo engate rápido para mangueira de 1/4 acompanham o produto. Conexões de engate rápido conferem muita praticidade no momento da troca.

CONFIE NA ESPECIALIDADE DE QUEM PRODUZ!

<b>VAZÃO</b> <b>60</b> Litros/Hora	<b>RETIÇÃO DE PARTÍCULAS</b> CLASSE C (DE 5 A 15 µm)	<b>VIDA ÚTIL:</b> <b>6000</b> LITROS
--	--	--



COMPATÍVEL COM APARELHOS:  
POLAR WPI000A, WPI000B, WPI000C, WP2000A, WP2000B, WP2000C - BELIERE H2O PURE -, MÁQUINAS DE CAFÉ E OUTROS\*.

PARA ADQUIRIR O PRODUTO SEM ENGATES DE CONEXÃO RÁPIDA, CONSULTAR NOSSO DEPARTAMENTO COMERCIAL.



# REFIS AB40

REDUÇÃO DE CLORO LIVRE PRESENTE NA ÁGUA

EFICIÊNCIA NA RETENÇÃO DE IMPUREZAS



Cód. 1005-0006

COMPATÍVEL COM OS MODELOS NEW ACQUABIOS, HERC, ELLEN, LEÃO, DELTA, IMPERATRIZ, HIDRA E OUTROS\*.



Cód. 1005-0005

OPÇÃO ROSCA CÔNICA.

FORNECIDO EM BLISTER



Cód. 1005-0041

COMPATÍVEL COM ATIVI, AMÉRIS, WHILCLA, HIDROPOL E OUTRAS\*.



Cód. 1005-0018

COMPATÍVEL COM ACQUA BELLA E VITALE\*.



Cód. 1005-0004

COMPATÍVEL COM FORUSI, VIQUA, SAP E OUTRAS\*.

\* As marcas citadas são de propriedade de seus fabricantes e servem apenas para informar a compatibilidade de uso.



## REFIL ACQUA FLOW

CÓDIGO DO PRODUTO: 1005-0017

Refil com 03 estágios de filtração. Para retenção de resíduos suspensos na água e redução de cloro, odores e mau gosto.

VAZÃO  
**40**  
Litros/Hora

RETENÇÃO DE  
PARTÍCULAS  
CLASSE C  
(DE 5 A 15 µm)

VIDA ÚTIL:  
**1500**  
LITROS

RECOMENDADO  
PARA USO EM  
VÁRIOS MODELOS  
DE BEBEDOUROS  
DE COLUNA



## EXPOSIÇÃO CAIXA DISPLAY

CÓDIGO DO PRODUTO: 1017-0063



## MONTE A SUA LOJA DO SEU JEITO!

Os produtos da Linha Multiuso ganham destaque na sua loja com o display expositor! Além de permitir um melhor aproveitamento nas prateleiras ou no balcão, a caixa display possibilita a ampliação da visibilidade do produto para o consumidor, criando um ponto de destaque dentro da sua loja.

Solicite ao seu representante como material de merchandising.

## REFIL MULTIUSO

CÓDIGO DO PRODUTO: 1005-0010

Refil fabricado em polipropileno e carvão ativado. O refil Multiuso foi desenvolvido pensando numa solução única para várias aplicações. Com acabamentos de rosca padrão de 1/2", este refil pode ser utilizado diretamente na pia sob a bancada, em bebedouros, máquinas de gelo, suco, café, entre outras que necessitem de água para consumo. Com tripla filtração, garante eficiência para retenção da sujeira suspensa na água, bem como para redução de cloro, odores e gosto ruim.



VAZÃO  
**60**  
Litros/Hora

RETENÇÃO DE  
PARTÍCULAS  
CLASSE C  
(DE 5 A 15 µm)

VIDA ÚTIL:  
**6000**  
LITROS



## REFIS ABDL50

CÓDIGO DO PRODUTO: 1005-0016

VAZÃO  
**50**  
Litros/Hora

RETENÇÃO DE  
PARTÍCULAS  
CLASSE C  
(DE 5 A 15 µm)

VIDA ÚTIL:  
**6000**  
LITROS



ENGATE RÁPIDO

COMPATÍVEL COM  
PURIFICADORES:  
PENTAIR GALÃO  
AUTOMÁTICO, TOP  
LIFE PLATINUM,  
ENTRE OUTROS\*.



## REFIL MULTIUSO PRÉ

CÓDIGO DO PRODUTO: 1005-0011

A utilização de pré-filtros realiza a limpeza da água antes que ela entre no interior do seu equipamento. Isto aumenta a vida útil do refil em uso e não deixa que resíduos se acumulem no aparelho. Menos manutenções e maior vida útil.

VAZÃO  
**60**  
Litros/Hora

RETENÇÃO DE  
PARTÍCULAS  
CLASSE C  
(DE 5 A 15 µm)

VIDA ÚTIL:  
**6000**  
LITROS



## REFIL ABI000 CARBON

CÓDIGO DO PRODUTO: 1005-0040

VAZÃO  
**40**  
Litros/Hora

RETENÇÃO DE  
PARTÍCULAS  
CLASSE D  
(DE 15 A 30 µm)

VIDA ÚTIL:  
**1500**  
LITROS

COMPATÍVEL COM  
PURIFICADORES:  
LÍDER, TOPLIFE\*.



\* As marcas citadas são de propriedade de seus fabricantes e servem apenas para informar a compatibilidade de uso.



Cód. 1005-0003

COMPATÍVEL COM ACQUA230, 3M AP230, ORIGINAL AQUAPLUS, EF POLIFIL300\*.



Cód. 1005-0002

COMPATÍVEL COM ACQUA200, 3M AP200, ORIGINAL AQUAPLUS, EF POLIFIL200\*.



Cód. 1005-0001

COMPATÍVEL COM ACQUA5\*.

## REFIS BLINDADOS

### CARACTERÍSTICAS:

Refil com tripla filtração. Sistema blindado, maior segurança no manuseio. Com acabamento rosca de 1/2", o que facilita a troca.

**EXCELENTE VAZÃO E ALTA PERFORMANCE EM EQUIPAMENTOS COM POUCA PRESSÃO.**



## REFIL PLISSADO 9.1/4"

CÓDIGO DO PRODUTO: 1004-0002

Refil Plissado para filtro de caixa d'água de outros fabricantes (ACQUALIMP\*).

### CARACTERÍSTICAS:

**Altura** - 9.1/4"

**Diâmetro** - 2.1/2"

**Acabamento** - Plissado de Encaixe

VAZÃO  
**1800**  
Litros/Hora

RETENÇÃO DE  
PARTÍCULAS  
CLASSE D  
(DE 15 A 30 µm)

## REFIS CARBON BLOCK

CÓDIGO DO PRODUTO: 1013-0007 (5"), 1013-0008 (7") e 1013-0009 (9.3/4")

### CARACTERÍSTICAS:

**Diâmetro** - 2.1/2"

**Acabamento** - Rosca de 1/2"

5": VAZÃO  
**60**  
Litros/Hora

7": VAZÃO  
**90**  
Litros/Hora

9.3/4": VAZÃO  
**120**  
Litros/Hora

RETENÇÃO DE  
PARTÍCULAS  
CLASSE D  
(DE 15 A 30 µm)

## REFIS POLIPROPILENO MELT BLOWN

CÓDIGO DO PRODUTO: 1012-0121 (5"), 1012-0106 (7") e 1012-0108 (9.3/4")

NOSSA EMPRESA É ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO DE REFIS DE MELT BLOWN. POR ISSO, PODEMOS FAZER EM QUALQUER DIÂMETRO E ATÉ 60" DE ALTURA COM VÁRIAS ESPECIFICAÇÕES. CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO COMERCIAL PARA MODELOS INDUSTRIAIS.

PARA FACILITAR  
**A SUA VIDA**



**ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS**

# ADAPTADORES



Adaptador ER  
RETOTI.4xR1.2  
1009-0147



Adaptador T  
ER TI.4x2 C R1.4  
1009-0146



União Y ER TI.4x3  
1009-0142



Adaptador T ER TI.4x3  
1009-0145



Válvula ER TI.4x2  
1009-0143



Cotovelo ER TI.4x2  
1009-0139



Válvula ER TI.4xR1.2  
1009-0144



Cotovelo ER  
TI.4xR1.2 Fêmea  
1009-0140



Cotovelo de entrada com  
porca-mangueira  
1009-0052



Cotovelo ER TI.4xR1.2  
1009-0141



Cotovelo ER TI.4xR1.4  
1009-0045



Cotovelo de saída  
com porca-faucet  
1009-0053

# SUPORTES



Suporte simples (Metal)  
1009-0012



Suporte duplo (Metal)  
1009-0013



Suporte Simples (Plástico)  
branco diversas marcas  
1009-0162



Suporte duplo (Plástico)  
branco diversas marcas  
1009-0163



Suporte BIG branco (Metal)  
1009-0014



NOSSOS ACESSÓRIOS SÃO FORNECIDOS EM BLISTER, ISSO DEIXA SUA LOJA MAIS ORGANIZADA E MUITO FÁCIL PARA O CLIENTE ESCOLHER O QUE REALMENTE DESEJA.

# PEÇAS DE REPOSIÇÃO



Biqueira Cromada  
Recarga E05  
1009-0041



Volante E05 Branco  
1009-0133



Volante E05 Cromado  
1009-0135



Canopla Base  
de Filtro CR  
1009-0132



Canopla Torneira BR  
1009-0130



Canopla Torneira CR  
1009-0134




Canopla Base de Filtro BR  
1009-0128



Volante  
Quadriseta Cromado  
1009-0137




Volante  
Quadriseta Branco  
1009-0136



Volante 1/4  
Premium Cromado  
1009-0131



Volante 1/4  
Premium Branco  
1009-0129



Anel O'Ring para repor vedação  
dos filtros 5", 7" e 9.3/4"  
1009-0020



Reparo para registro 1/4"  
esquerdo com porca  
1009-0138



Reparo para registro 1/4"  
direito com porca  
1009-0057



Reparo Bica E05  
com porca  
1009-0056

# ACESSÓRIOS E TORNEIRAS



Kit com conexão  
Y e cotovelo  
1009-0002



Kit com bucha T, mangueira  
adaptadora e suporte de parede  
1009-0001



Registro metálico com  
adaptador para filtro  
1009-0004



Bucha metálica T- R1/2"  
para mangueira 7,5  
1009-0008



Niple de 1/2" roscável  
1009-0127



Mangueira branca em pvc  
7,5 x 1,15 x 1,2 metros  
1009-0021



Tampão de 1/2"  
metalizado  
1009-0050



Tampão de 1/2" Branco  
1009-0055



Conexão Borboleta  
1009-0051



Conector Rosca 1/2" para  
mangueira de 7,5  
1009-0126



Conector Rosca 1/2" c/  
adaptador de válvula engate rápido  
tubo 1/4" (acompanha tampão)  
1009-0084



Chave para filtros  
5", 7" E 9.3/4"  
1009-0019



Cód. 1009-0025



Cód. 1009-0026



Cód. 1009-0027



Cód. 1009-0003

Modelo com  
acabamento em  
latão, volante  
metálico de volta  
comum. Ideal para  
uso em bebedouros  
industriais.

# CONFIE NA OPINIÃO DE QUEM USA!



“

📷 @bbrunasousa  
**BRUNA SOUSA**

Sou apaixonada pelo purificador da Acquabios ele cuida da minha saúde e da minha família.

”



“

📷 @casadafeh234  
**FERNANDA GENEROSO**

Sou suspeita de falar, pois sou apaixonada no meu purificador. Além dele possuir um design diferenciado e moderno, trazendo mais beleza para o meu décor, o Purificador de Água Easy é o mais compacto, assim cabe em qualquer lugar e garante água pura para toda família!

Sem dúvidas, a melhor aquisição para o seu lar, um produto prático, que leva água mais pura e saúde para você e sua família!

”



“

📷 @meularmeucantinhofeliz  
**RENATA CARVALHO**

O Purificador de Água Easy da Acquabios além de trazer para a nossa família água ainda mais pura, trouxe também uma grande economia. É um produto compacto, prático, fácil de instalar, e ficou lindo em nossa cozinha. Super atendeu as nossas expectativas e necessidades!

”

Acompanhe nossas novidades e tudo o que falamos sobre a Acquabios nas redes sociais:

siga     ACQUABIOS



## DÚVIDAS NA HORA DE ADQUIRIR OU INSTALAR SEU EQUIPAMENTO?

### CONFIRA NOSSAS DICAS



Ao decidir comprar um filtro para purificar a água que você consome, decida onde quer instalar.



Fotografe e pergunte para um vendedor na loja de sua escolha qual o filtro mais adequado para instalar no local. Nossa ampla linha oferece soluções adequadas para diversas situações.



Na sua caixa d'água: para mantê-la sempre limpa, escolha o filtro ACQUA 230RH.



Residências com torneira na parede: modelos da LINHA PREMIUM, COLORS e ACQUA 5 são ótimos e muito versáteis.



Residências com torneira de bancada: escolha instalar um MULTIUSO ou LINHA PREMIUM BANCADA na entrada de água fria.



Para a pia do seu banheiro: escolha a LINHA MULTIUSO.



Para sua máquina de lavar: escolha um modelo da LINHA MAQLAV.



Para purificadores de água gelada, escolha um modelo equivalente na LINHA MULTIUSO.



Na entrada d'água do seu boiler: escolha a LINHA ACQUA 230 POU.



Depois de escolher o local de instalação e o modelo do filtro que vai adquirir, observe: o equipamento que você está adquirindo precisa ter certificação junto ao INMETRO.



Muito bem, você adquiriu seu filtro ACQUABIOS e chegou em casa, e agora? Enquanto fabricantes, sempre recomendamos que solicite um profissional capacitado e com conhecimentos hidráulicos para realizar esta instalação, pois cada aplicação representa cuidados e necessidades diferentes de instalação.



Se tiver dúvidas sobre modelos e aplicações, contate-nos em nossos canais de atendimento.

Você escolheu consumir água filtrada, aproveite todos benefícios que esta escolha vai lhe proporcionar, livre das bombonas, dos galões de água e do sódio da água mineral.

**Água melhor, vida melhor!**



## O PROFISSIONAL DEVE SEGUIR AS RECOMENDAÇÕES ABAIXO:

**1**

Feche o registro geral de entrada de água da residência ou no ambiente onde vai instalar o equipamento.

**2**

Retire o tampão de fechamento do ponto d'água ou abra o dispositivo instalado no ponto de água que vai instalar o filtro, deixe escoar toda água e, após, desinstale e libere o ponto para uso.

**3**

Desembale o filtro e siga rigorosamente as recomendações de instalação do fabricante passo a passo.

**4**

Roscas plásticas contra roscas metálicas merecem cuidados redobrados.

**5**

Sempre que instalar qualquer equipamento hidráulico, as conexões devem ter um anel o'ring para vedação ou veda-roscas.

**6**

Nunca force o equipamento contra o ponto de água. Se for necessário, coloque mais veda-roscas. Forçar pode provocar a quebra do nipel ou do equipamento e, muitas vezes, causar danos na rosca interna da tubulação.

**7**

Tenha conhecimento da pressão de água da residência e se o equipamento comporta essa pressão. Caso seja necessário, utilize um redutor de pressão.

**8**

Utilize flexíveis de boa qualidade e que minimamente suportem a pressão máxima indicada no filtro (mca ou kPa). Os mais indicados são os flexíveis trançados em aço.

**9**

Ao abrir o registro, abra toda a válvula do filtro e deixe escoar água por 2 minutos para liberar o ar no seu interior e verificar se surgem vazamentos. Caso tenha algum vazamento, desinstale e instale novamente adequando as vedações.

# ÁGUA MELHOR, VIDA MELHOR.

Design arrojado, inovação e tecnologia dão vida aos nossos produtos. Nossa marca é reconhecida pela sua diversidade, qualidade e por suas cores contagiantes e modernas. Todos os anos, fornecemos lançamentos ao mercado de equipamentos para filtrar água e, também, para compor ambientes sempre de acordo com as tendências mundiais.

Além de atender a necessidade do cliente, levando qualidade de vida e bem-estar à sua vida, queremos que sua escolha seja elogiada pela beleza e composição que o equipamento pode oferecer ao seu décor. Ao pensarmos em novos produtos, pensamos em pessoas, e são seus desejos que nos movem!



# QUALIDADE

Produzir com qualidade para atender a crescente demanda dos nossos clientes é a premissa que conduz nossos negócios. Diariamente nossos esforços estão voltados para a padronização e a excelência.

Nossa empresa conta com certificações nacionais e internacionais. Estamos entre as marcas mais lembradas do segmento e nossos produtos estão entre os melhores do ano constantemente.

**A gente sabe o que faz, por isso não paramos de inovar, está em nosso DNA.**



Verificada por  
**ReclameAQUI**



ISO 9001:2015



2016•2017•2018•2019  
2020•2021•2022

**intertek**

Total Quality. Assured.

EMPRESA AUDITADA



OCP-0041



## POR QUE VOCÊ DEVE TER ACQUABIOS NA SUA LOJA?

Nossos produtos destacam-se no mercado por apresentarem uma proposta de valor única, aliando design e qualidade. Nossas cores vibrantes encantam o público, deixando a sua loja mais atraente, com giro rápido no PDV e alta aceitação de mercado.

PARA MAIS CONTEÚDOS, SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS.



**SEJA UM REVENDEDOR!**  
ENTRE EM CONTATO CONOSCO

Agora você pode efetuar o pagamento por meio de cartão BNDES ou link para cartão de crédito. Para saber mais converse com seu representante ou diretamente com nossa área comercial.



✉ [marketing@acquabios.com.br](mailto:marketing@acquabios.com.br) ☎ (54) 99630.5867

[WWW.FILTROSACQUABIOS.COM.BR](http://WWW.FILTROSACQUABIOS.COM.BR)



# MATERIAIS DE PDV E PUBLICIDADE

- 1 Bandeiras;
- 2 Expositor quadrado;
- 3 Stopper;
- 4 Testeira de gôndola;
- 5 Wobbler;
- 6 Faixa de gôndola;
- 7 Banner;
- 8 Expositor gancheira;
- 9 Cubos promocionais.



# ACQUABIOS®

Rodovia VRS 864, 5841 - Linha Palmeiro  
Farroupilha - RS - CEP: 95.181-899

+55 (54) 3213-2201  
acquabios@acquabios.com.br

**WWW.FILTROSACQUABIOS.COM.BR**

siga



ACQUABIOS